www.wiha.com

wiha
Tools that work for you

RU

КАТАЛОГ 2019

Wiha - наша цель: ваш успех

- **Ваш гарант качества**
  Победитель Manufacturing Excellence Awards 2014 как лучшая фирма среди малых и средних предприятий Германии.
- **Надёжно и с обязательствами**
  Немецкое семейное предприятие с более чем 75-летним опытом.
- **Ваша выгода**
  Индивидуальное решение проблем для профессионалов.
- **Передовые технологии**
  Отмеченные призами инновации, оценённые профессионалами во всём мире.

Что облегчит вашу работу? Инструменты, которые повышают эффективность, снижают расходы и берегут здоровье. Поэтому Wiha разрабатывает, конструирует и изготавливает инструменты, отвечающие наивысшим требованиям к функциональности, долговечности и эргономике.

Предприятие Wiha, основанное более 75 лет назад, представляло собой первоначально небольшую семейную фабрику по производству винтов и стандартных изделий. Сегодня это действующее во всём мире предприятие с заводами в Европе, Азии и США, которым, как и прежде, владеет и руководит семья Хан.

Wiha предлагает профессионалам обширный ассортимент высококачественных инструментов премиум-класса, которые, благодаря внедрению современных производственных технологий и ориентированных на потребителя инноваций отличаются эргономичной конструкцией, наивысшим качеством, абсолютной надёжностью и длительным сроком службы. Одним словом: инструменты, которые ощутимо облегчают вашу работу – инструменты, которые работают на вас.

Узнайте больше о Wiha на сайте
www.wiha.com

Мировоззрение и ценности Wiha
С ответственностью и инновациями Wiha на пути в успешное будущее.

Что делает предприятие успешным? Хорошая продукция - это одно, а такая же культура предприятия - это совсем другое. Высокое качество инструментов Wiha в дизайне и функциональности подтверждено многочисленными международными наградами. Как семейное предприятие, мы воспитываем культуру единства. От обучения сотрудников до активного потребительского управления, Wiha делает все возможное для создания продуктивных рабочих и деловых условий, выстраивая фундамент для успеха.

Как член BME Compliance Initiative, Wiha руководствуется нормами поведения, которые обязывают к соблюдению основных положений в социальной ответственности, правил делового поведения, обязательств в содействии поставщикам, и таким образом обеспечивает правомерные взаимоотношения предприятия и сотрудников.



В 2016 году Wiha вошла в 100 наиболее инновационных предприятий в немецком малом и среднем бизнесе. На конкурсе, проходившем в рамках "Саммита немецкого малого и среднего бизнеса", Wiha смогла убедить своей инновационной культурой. Для нас это прекрасное подтверждение философии нашего предприятия, в которой отражается прогресс и наше мировоззрение.

Wiha – наш портрет

- **Экономически успешное семейное предприятие**
  Wiha более 75 лет успешно действует на рынке под руководством её собственников.

- **Международная марка высшего качества**
  Wiha с заводами в Европе, Азии и США поставляет свою продукцию на международный рынок.

- **Высокомотивированная команда высшего уровня:**
  Сотрудники Wiha компетентны, увлечены и мотивированы благодаря наилучшим условиям труда.

- **Главное безопасность и удобство в использовании**
  Продукция Wiha позволяет выполнять работы эффективно и без вреда здоровью.

Дизайнерские разработки Wiha

Эргономика имеет свою цену.

2013 / iTorque

product design award 2013

reddot design award winner 2013



2013 / MaxxTor

product design award 2013

2013 / BitBuddy®

product design award 2013

reddot design award winner 2013

Focus Open 2013 Silver

2014 / Отвёртка с магазином бит LiftUp

product design award 2014

reddot award 2014 best of the best

INDUSTRIE PREIS 2015 BEST OF

Позитивные отзывы людей, для которых мы делаем наши инструменты, являются лучшим подтверждением наших успехов в работе. Несмотря на это, мы можем одновременно гордиться тем, что высокое эргономическое качество наших изделий подтверждается "высшими инстанциями". Так как многие из них получали известные награды в области дизайна. Кроме того, различными призами отмечалось качество нашей продукции и предприятия. Всестороннее признание и одобрение: нет сомнений, что со своими эргономическими концепциями инструментов и ориентированной в будущее философией Wiha находится на правильном пути.

2014 / BiCut®

reddot award 2014
winner

2015 / Держатель биты CentroFix MagicFlip

DESIGN AWARD 2015

2015 / FlipSelector

reddot award 2015
winner

reddot design award
winner 2017

Focus Open 2017
Silver

2017 / 2018 / 26one®

DESIGN AWARD 2017

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2018

2018 / speedE®

Focus Open 2018
Special Mention

GERMAN DESIGN AWARD GOLD 2019

Инструменты Wiha с AGR

Первые инструменты в мире со знаком, свидетельствующим об эффективной и щадящей здоровье работе.

Отличная эргономика!
Компания Wiha первый в мире производитель ручных инструментов, который за свои пассатижи Inomic и свою эргономичную концепцию размеров рукоятки отвертки получил знак качества AGR. Эта награда пользуется большим признанием в широком круге медицинских специалистов.

Отличная эргономика: концепция размеров рукоятки отвертки Wiha и концепция рукояток пассатижей Wiha Inomic. Когда фирма, как первый в мире производитель ручного инструмента за свои изделия получает награду в виде престижного знака качества AGR, это становится сенсацией. Поскольку лишь немногие потребительские товары проходят строгие тесты AGR, то их знак в широком круге медицинских специалистов вовсе не случайно пользуется большим признанием.

Организация AGR уже давно прикладывает все силы для содействия в исследовании по предотвращению болей в спине и дает рекомендации об изделиях, предотвращающих заболевания опорно-двигательного аппарата и боли в спине.

И вот сейчас компания Wiha была вознаграждена за свою эргономичную концепцию размеров рукоятки отвертки и за свою концепцию рукояток пассатижей Inomic. Для нас данная награда является подтверждением нашей философии: разрабатывать инструменты, с помощью которых профессионал сможет не только эффективно работать, но и делать это, щадя свое здоровье. Концепция рукоятки отвертки Wiha предусмотривает четыре разных размера и длины рукоятки, оптимально подогнанные к соответствующим вкручиваниям и рабочим задачам, обеспечивающие щадящую здоровье работу. В концепции рукояток пассатиж Wiha Inomic предусмотрена изогнутая „пистолетная ручка“ обеспечивающая снятие нагрузки с запястья во время работы.

Обе концепции рукояток помогают пользователям уменьшить или вообще избежать жалоб на опорно-двигательный аппарат, а также на боли в суставах и мышцах. Вывод: с инструментами Wiha работать легче, не так быстро устаешь, эффективней справляешься с задачами и в конце рабочего дня чувствуешь себя гораздо лучше. Все это соответствует девизу нашего акционного логотипа: „Я чувствую Wiha!“



Размеры рукояток Wiha SoftFinish
Каждая рукоятка Wiha обеспечивает оптимально согласованное с задачей скручивания отношение между направлением, скоростью и крутящим моментом.

Быстрое вращение: постоянный учет динамических свойств пальцев

Максимальная передача усилия, комфортно и без потерь.

Изолированный VDE инструмент Wiha

Так ваша работа будет более безопасной, эффективной и щадящей здоровье.

Проверенная безопасность – наши методы контроля безопасности по IEC.

Контроль напряжения: все диэлектрические VDE инструменты Wiha со специальной маркировкой по отдельности проверяются напряжением 10000 В ~ и имеют разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ и 1000/1500 В.

Испытание холодом: охлаждение до -25° С. Изолированный инструмент должен сохранять прочность, чтобы не ломаться при толчках и ударах.

Проверка электроизоляционных свойств: выдержка в воде 24 часа, затем в течение 3 минут проверка напряжением 10000 В ~. Не должен возникать ни поверхностный, ни объёмный пробой.

Проверка адгезии изоляционного покрытия: выдержка в течение 168 часов при 70° С, затем проверка адгезии с усилием 500 Н.

Испытания нагрузкой: испытания нагрузкой 20 Н при температуре 70° С и напряжении 5000 В ~. При этом не должно быть пробоев.

Проверка поведения при горении: инструменты в течение 10 секунд подвергаются воздействию пламени. После этого изоляционный материал должен погаснуть, а не гореть дальше.

Указание по безопасности

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ
- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ. Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:
- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали

Как международно признанный институт, VDE отвечает за испытания и сертификацию электротехнической продукции. У Wiha профессионалы найдут обширную программу диэлектрической VDE-продукции, разработанную специально для электриков, которая постоянно модернизируется и помогает им в ежедневной практике.

Система управления качеством по ISO 9001:2015 обеспечивает производство первоклассной продукции Wiha, что позволяет вам работать с инструментами высочайшего качества. Чтобы гарантировать максимальную безопасность, весь ассортимент диэлектрических VDE инструментов подвергается строжайшему контролю и поштучным испытаниям. Все диэлектрические VDE инструменты Wiha многократно сертифицированы: знаки VDE-GS свидетельствуют о защищённости от любых опасностей, от электрических до радиологических. Изделия, маркированные двумя треугольниками с указанием величины напряжения, подходят для работ с находящимися под напряжением деталями. Международный стандарт IEC 60900 определяет конструкцию, безопасность, а также порядок проведения поштучных, серийных и выборочных испытаний изолированного инструмента.

С инструментами Wiha выполнение любых работ будет не только более надёжным, но и полезным для здоровья и эффективным. Специально разработанные эргономичные формы обеспечивают удобное и безопасное обращение с инструментом. Как следствие: более лёгкое выполнение работ, меньше усталости, больше эффективности.

1000 V IEC 60900

Содержание

Инструменты, набор электрика Competence XXL II
Страница 108

Сервисный набор инструментов
Страница 112

Инструменты, набор электрика
Страница 113

Инструменты, набор электрика
Страница 116

Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric
Страница 126

Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом
Страница 128

Прибор контроля крутящего момента Torque QuickCheck
Страница 129

Набор отвёрток и бит slimVario
Страница 132



Отвертка SoftFinish electric slimFix
Страница 138

Отвертка SoftFinish
Страница 146

Микроотвертка PicoFinish
Страница 152

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric
Страница 162

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric
Страница 163

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S electric
Страница 165

Динамометрическая отвертка iTorque
Страница 168

Отвертка с магазином бит LiftUp electric
Страница 180

Отвертка с магазином бит LiftUp 26one
Страница 181

Мультитул PocketStar
Страница 183

Головка для торцевого ключа Gripper
Страница 186

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
Страница 196

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Страница 198

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Страница 198

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
Страница 202

Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm
Страница 223

Набор бит XLSelector, биты T, 50 мм
Страница 224

Набор бит, биты TY 29
Страница 224

Набор бит, биты T 25 мм
Страница 225

Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric
Страница 253

Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip
Страница 256

Инструмент для снятия изоляции, автоматический
Страница 262

Автоматический обжимной инструмент
Страница 265

Молоток с мягким бойком Safety, мягкий/ среднетвердый
Страница 295

Молоток с мягким бойком, без отдачи, средней твёрдости
Страница 196

Электрик-молот
Страница 301

Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями
Страница 301

Набор изолированных ключей с трещоткой 3/8"
Страница 117

Инструменты, набор механика
Страница 121

Набор антистатических инструментов ESD
Страница 123

Разнообразие
Со страницы 106

Электро
Со страницы 124

Отвертка MicroFinish
Страница 155

Отвертка SoftFinish ESD
Страница 158

Отвертки
Со страницы 130

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S
Страница 168

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T
Страница 172

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S ESD
Страница 175

Динамометрическая отвёртка
Со страницы 160

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6
Страница 187

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4
Страница 191

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4 ESD
Страница 193

Мультитулы
Со страницы 178

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Страница 203

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip
Страница 204



Штифтовой ключ с рукояткой-ключиком
Страница 206

Штифтовые ключи
Со страницы 194

Набор бит, биты Y 25 мм
Страница 236

Бита Professional 1/4"
Страница 236

Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой
Страница 246

Биты
Со страницы 220

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional с DynamicJoint
Страница 268

Переставные клещи Classic
Страница 275

Съемник стопорных колец Classic с MagicTips
Страница 278

Пассатижи
Со страницы 250

Уровень электрика
Страница 302

Складной метр электрика Longlife, 2 м
Страница 303

Ударные и измерительные инструменты
Со страницы 292

Информация
Со страницы 304

Инструменты, набор электрика Competence XXL II смешанная комплектация, 115 предм. в чемодане
№ заказа 42069
дальнейшая информация : Страница 108

Дальнейшая информация:

Отвечает вашим потребностям: Чемодан: прочный, большой, устойчивый и надежный благодаря амортизаторам в крышке. **Снижает затраты:** Выбор правильного крутящего момента позволяет избежать риска повреждения материала и необходимости последующих доработок **Повышает безопасность:** Отмеченные международными наградами изолированные в соответствии с требованиями VDE инструменты, каждый из которых проверен напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~. Газонаполненные амортизаторы удерживают крышку во всех положениях и уменьшают опасность травмирования при закрывании. **Заботится о здоровье:** Клещи Wiha требуют приложения меньших усилий пользователя, уменьшая тем самым нагрузку на запястья. Концепция эргономности используемая при разработке рукояток облегчает работу и предотвращает профессиональные заболевания. Большие ударопрочные ролики обеспечивают простую и легкую транспортировку инструментов по объекту **Повышает эффективность:** Благодаря широкому ассортименту инструментов, вы всегда найдете нужный инструмент для работы. Дизайн и функции раскладки инструментов обеспечивают простой и быстрый доступ к ним. **Повышает оперативность в работе:** Много места для дополнительного инструмента и особенно большой отсек для мелких деталей.



Инструменты с сертификатом VDE

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, нужно обязательно пользоваться изолированными инструментами.

- Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.
- Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеет допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.
- Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ. Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали

9300-702

Отвечает вашим потребностям: Чемодан: прочный, большой, устойчивый и надежный благодаря амортизаторам в крышке. **Снижает затраты:** Правильный инструмент предохраняет материал от повреждений и исключает последующую доработку. **Повышает безопасность:** Отмеченные международными наградами изолированные в соответствии с требованиями VDE инструменты, каждый из которых проверен напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~. Газонаполненные амортизаторы удерживают крышку во всех положениях и уменьшают опасность травмирования при закрывании. **Заботится о здоровье:** Клещи Wiha требуют приложения меньших усилий пользователя, уменьшая тем самым нагрузку на запястья. Концепция эргономности используемая при разработке рукояток облегчает работу и предотвращает профессиональные заболевания. Ремень для переноски обеспечивает простую транспортировку кейса и освобождает руки для других задач **Повышает эффективность:** Благодаря широкому ассортименту инструментов, вы всегда найдете тот, что требуется именно для этой задачи. Дизайн и функциональность вставок для фиксации инструмента гарантируют быстрый и легкий доступ к инструментам. **Повышает оперативность в работе:** Много места для дополнительного инструмента и особенно большой отсек для мелких деталей

Инструменты, набор электрика Competence XL
смешанная комплектация, 80 предм. в чемодане
№ заказа 40523

дальнейшая информация : Страница 110

Прекрасное дополнение:

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric
№ заказа 36791
дальнейшая информация : Страница 162

Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric
№ заказа 41912
дальнейшая информация : Страница 20, 21, 126

Дальнейшая информация:

Заботится о здоровье: Рекомендовано врачами и **контроль:** Ручная чувствительная фиксация. **Предоставляет** ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~. работ благодаря 3-ступенчатому процессу. **Защищает** функцией для предотвращения повреждения материала



терапевтами организации AGR. **Обеспечивает полный полную защиту:** slimBit протестирован напряжением 10000 В **Увеличивает скорость:** В 2 раза более быстрое выполнение **ваш материал:** Электрическое заворачивание с защитной (макс. 0,4 Нм).



Wiha speedE

Электроотвёртка speedE

- Электрическая поддержка позволяет совершать обычную работу в два раза быстрее.
- Благодаря функции защиты материала, электрическая поддержка автоматически прекращается при моменте 0,4 Нм.
- Далее окончательное чувствительное затягивание винта осуществляется вручную.
- Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами.
- slimBit протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~.

Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric

590 T102

Увеличивает скорость: В 2 раза более быстрое выполнение работ благодаря 3-ступенчатому процессу. **Защищает ваш материал:** Электрическое заворачивание с защитной функцией для предотвращения повреждения материала (макс. 0,4 Нм). **Обеспечивает полный контроль:** Ручная чувствительная фиксация. **Предоставляет полную защиту:** slimBit протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~. **Заботится о здоровье:** Рекомендовано врачами и терапевтами организации AGR.

Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric смешанная комплектация, 13 предм. в наборе L-Boxx Mini с битами slimBits, переходником easyTorque, батарейками и зарядным устройством EU
№ заказа 41912
дальнейшая информация : Страница 126

Дальнейшая информация:

Прекрасное дополнение:

Отвертка с магазином бит LiftUp electric
№ заказа 41234
дальнейшая информация :
Страница 180

Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом
№ заказа 41286
дальнейшая информация : Страница 128

Видео о продукции:

Упрощает работу: Клипса и возможность позиционирования с помощью магнита, расположенного на крышке, освобождают руки для выполнения последующих работ. Интегрированный лазер облегчает точное определение положения и передачу размеров, например, во время потолочного монтажа. Великолепное позиционирование света благодаря поворотной головке фонаря L-образной формы. **Повышает безопасность:** Лазер включается при нажатии на кнопку включения в течение 2-х секунд. **Повышает эффективность:** Очень мощный светодиодный фонарь: благодаря двум уровням яркости можно настроить в соответствии с условиями освещения. Оснащен лазером и ультрафиолетовым светом.



Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом

Универсальный фонарь со встроенным лазером, ультрафиолетовым и светодиодным светом.

- Возможно оптимальное расположение и изменение направления света благодаря магнитному основанию и поворотной головке.
- При монтаже ламп на потолке можно точно спроецировать центр стола на потолок.
- Ультрафиолетовый свет используется для поиска потерявшихся цветных светящихся инструментов Wiha и для технического контроля.





Torque QuickCheck

Wiha Torque QuickCheck

- Перед каждым применением динамометрической отвёртки Wiha можно быстро и просто проверить точность заданного крутящего момента.
- Регулярная проверка инструментов гарантирует надёжное и точное выполнение работ
- Удобный в использовании прибор, результаты проверки ясно и чётко показаны светодиодными индикаторами
- Идеальный спутник в разъездной работе благодаря компактной и удобной форме
- Подходит для всех динамометрических отвёрток Torque Vario® -S и iTorque®, диапазон крутящего момента которых включает 2,8 Нм.

Прибор контроля крутящего момента Torque QuickCheck
№ заказа 42086
дальнейшая информация : Страница 129

Видео о продукции:

Повышает безопасность: Регулярная проверка динамометрического инструмента гарантирует надёжную и точную работу с правильным крутящим моментом. **Экономит время:** Светодиодная индикация показывает результат испытаний быстро, понятно и в доступной форме. **Повышает эффективность:** Быстрая и простая проверка вашего динамометрического инструмента благодаря мобильности и небольшому размеру.

Упрощает работу: Все инструменты размещены надежно и

безопасность: Биты Wiha slimBit обеспечивают хороший

Повышает эффективность: Экономия места благодаря

защиту: Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 1000 В ~.



Набор отвёрток и бит slimVario
№ заказа 41231
дальнейшая информация :
Страница 132

Видео о продукции:

упорядоченно в прочной и обзорной сумке. **Повышает** безопасный доступ к глубоко расположенным винтам. обширной системе сменных жал. **Предоставляет полную** напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под

Набор отверток SoftFinish electric slimFix
№ заказа 41003
дальнейшая информация :
Страница 133
Дальнейшая информация:

Повышает безопасность: Жала Wiha slim обеспечивают **Заботится о здоровье:** Благодаря запонтентованному врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает** размеров рукоятки Wiha с оптимальным балансом между инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000

легкий и точный доступ к расположенным глубоко винтам. дизайну рукоятки Softfinish Рекомендовано немецкими **эффективность:** Единственная в своем роде концепция силой и контролем. **Предоставляет полную защиту:** Каждый В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.

Набор отверток SoftFinish electric slimFix

3201 K601

Повышает безопасность: Жала Wiha slim обеспечивают легкий и точный доступ к расположенным глубоко винтам. **Заботится о здоровье:** Благодаря запонтентованному дизайну рукоятки Softfinish Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Единственная в своем роде концепция размеров рукоятки Wiha с оптимальным балансом между силой и контролем. **Предоставляет полную защиту:** Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.

Набор отверток SoftFinish electric slimFix
Шлиц, Phillips, "плюс" и "минус"/ Pozidriv, 6-предм.
№ заказа 38362
дальнейшая информация : Страница 134

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Набор инструментов Professional electric
№ заказа 26852
дальнейшая информация : Страница 252



slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

- Неограниченный доступ.
- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активациипружинных зажимов(клиновидная форма).

Размеры рукояток Wiha SoftFinish

- Каждая рукоятка Wiha обеспечивает оптимально согласованное с задачей скручивания отношение между направлением, скоростью и крутящим моментом.
- Быстрое вращение: постоянный учет динамических свойств пальцев
- Максимальная передача усилия: комфортная и передача усилия мышц без потерь даже при интенсивном завинчивании.
- Зоны усилия и быстрого кручения (длина) реализованы в четырех размерах рукояток вариантами исполнения различной прочности.
- Отвертки Wiha SoftFinish обеспечивают такое выполнение работ, при котором щадятся руки и мышцы, и поэтому рекомендованы врачами и терапевтами организации AGR.

Комбипрофиль

"плюс" и "минус".

- Специальный профиль "минус"/Pozidriv оптимально подходит для зажимных винтов "плюс" и "минус"
- Комбинированный профиль уменьшает выскальзывание и обеспечивает передачу повышенного крутящего момента.

Набор отверток с держателем бит SoftFinish electric slimVario

№ заказа 41230

дальнейшая информация :
Страница 136

Видео о продукции:

Упрощает работу: Компактная рукоятка - максимальное усилие **Повышает безопасность:** Биты Wiha slimBit обеспечивают хороший безопасный доступ к глубоко расположенным винтам. Защищённая работа в стеснённых условиях **Повышает эффективность:** 100 % совместимость с системой Wiha slimBit. **Предоставляет полную защиту:** Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.



Набор отвёрток SoftFinish
№ заказа 41002
дальнейшая информация : Страница 142

Видео о продукции:

Заботится о здоровье: Благодаря запонтентованному дизайну терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Wiha с оптимальным балансом между силой и контролем.

рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и
Единственная в своем роде концепция размеров рукоятки

302 HK6 SO

Упрощает работу: Наиболее ходовые размеры и типы шлицов компактно размещены в одном наборе. **Заботится о здоровье:** Благодаря запонтентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Единственная в своем роде концепция размеров рукоятки Wiha с оптимальным балансом между силой и контролем.

Набор отвёрток SoftFinish
Шлиц, Phillips, 6 предм.
№ заказа 07152
дальнейшая информация : Страница 142

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Намагничиватель
№ заказа 01508
дальнейшая информация : Страница 154

Отвертка Wiha SoftFinish

Комфортный эксперт для сухой среды.

- Рукоятка SoftFinish обеспечивает оптимальное удержание при использовании в сухой среде в промышленности или в мастерской.
- Положение твердых и мягких зон на рукоятке обеспечивает идеальный доступ при быстром или сильном вращении.

530 HK6

Упрощает работу: Встроенный в рукоятку ударный колпачок позволяет выполнять удары с помощью отвертки, а также использовать отвертку как рычаг. **Облегчает пользование:** Простое откручивание сильно зажатых винтов, благодаря шестигранной насадке для гаечного ключа. **Заботится о здоровье:** Благодаря запонтентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Единственная в своем роде концепция размеров рукоятки Wiha с оптимальным балансом между силой и контролем.

Набор отвёрток SoftFinish
Шлиц, Phillips, 6 предм., со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником
№ заказа 21250
дальнейшая информация : Страница 144

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Молоток электрика
№ заказа 42071
дальнейшая информация : Страница 301

Стальной набалдашник и шестигранная насадка

- Массивный стальной набалдашник на конце рукоятки отвертки позволяет откручивать сильно зажатые винты при помощи точного удара молотком.
- Соединение стального набалдашника и сквозного жала обеспечивает передачу энергии удара без потерь.
- Жало с шестигранником под гаечный ключ для усиления крутящего момента.

5533 HK5

Упрощает работу: Встроенный в рукоятку ударный колпачок позволяет выполнять удары с помощью отвертки, а также использовать отвертку как рычаг. **Повышает безопасность:** Антискользящая рукоятка упрощает работу в масляных и мокрых областях применения. **Облегчает пользование:** Простое откручивание сильно зажатых винтов, благодаря шестигранной насадке для гаечного ключа. **Заботится о здоровье:** Благодаря запонтентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Единственная в своем роде концепция размеров рукоятки Wiha с оптимальным балансом между силой и контролем.

Набор отверток MicroFinish
Шлиц, Phillips, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником, 5 предм.
№ заказа 29138
дальнейшая информация : Страница 155

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Набор инструментов Professional
№ заказа 26854
дальнейшая информация : Страница 267

Отвертка Wiha MicroFinish

Эксперт для влажной и масляной среды.

- Благодаря микропористой структуре поверхности рукоятки отвертки обеспечивается оптимальное удержание даже при работе замасленными или мокрыми руками.
- Положение твердых и мягких зон на рукоятке обеспечивает идеальный доступ при быстром или сильном вращении.

Набор отвёрток SoftFinish ESD

302ESD HK5 01

Отвечает вашим потребностям: Отводящие электростатический заряд инструменты защищают электронные детали от повреждения **Заботится о здоровье:** Благодаря запонтентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Концепция размеров рукоятки отвертки для оптимального баланса между точностью и контролем.

Набор отвёрток SoftFinish ESD
Шлиц, Phillips, 5 предм.
№ заказа 27252
дальнейшая информация : Страница 157

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Набор инструментов Professional ESD
№ заказа 33507
дальнейшая информация : Страница 282



Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 -10^9 Ом.

272 K6

EPA

Упрощает работу: Точная работа благодаря тонкой форме рукоятки и крутящемуся колпачку. **Снижает затраты:** Отводящие электростатический заряд инструменты защищают электронные детали от повреждения

Набор отверток Precision ESD
Шлиц, Phillips, 6 предм.
№ заказа 08463
дальнейшая информация : Страница 157

Прекрасное дополнение:

Набор пинцетов SMD Professional ESD
№ заказа 32349
дальнейшая информация : Страница 282



Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 -10^9 Ом.





Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric
№ заказа 36791
дальнейшая информация : Страница 162

Видео о продукции:

Отвечает вашим потребностям: Произвольная настройка **Упрощает работу:** Все инструменты размещены надежно и крутящего момента избавит вас от негарантийных поломок хороший безопасный доступ к глубоко расположенным винтам. дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими **эффективность:** Выбор правильного крутящего момента **Предоставляет полную защиту:** Каждый инструмент разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.

крутящего момента охватывает большую область применения.
упорядоченно в прочной и обзорной сумке. Выбор правильного
Повышает безопасность: Биты Wiha slimBit обеспечивают
Заботится о здоровье: Благодаря запонтентованному
врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает**
предохраняет от повреждения материала и доработки.
отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет

Динамометрическая отвертка iTorque
№ заказа 36888
дальнейшая информация :
Страница 168

дальнейшая информация :

Отвечает вашим потребностям: Произвольная настройка Выбор правильного крутящего момента избавит вас от правильного крутящего момента предохраняет от повреждения Высочайшая безопасность процесса благодаря строенному

крутящего момента охватывает большую область применения. негарантийных поломок **Повышает эффективность:** Выбор материала и доработки. **Повышает производительность:** счетчику ClickControl и сигналу калибровки.

iTorque

Умный динамометрический инструмент.

- Возможность настройки желаемого крутящего момента на конце рукоятки без использования отдельного инструмента.
- Большой дисплей с цифровым индикатором упрощает считывание.
- Функция ClickControl считает каждое использование и оптимизирует контроль средств измерения.
- Сигнал калибровки после 5.000 использований для абсолютной надежности процесса.
- Занесенное в протокол поштучное испытание непосредственно после изготовления на заводе.
- Большой выбор сменных жал и переходных жал.
- Возможность переключения единиц измерения (Нм » in.lb/ cНм » in.oz)
- Возможность перекалибровки

TorqueVario®-S

Переменно-регулируемые динамометрические инструменты

- Для контролируемого заворачивания винтов при выполнении различных работ.
- Плавная настройка значения крутящего момента с помощью установочного инструмента Torque-Setter.
- Хорошо слышимый и ощутимый щелчок при достижении настроенного значения крутящего момента.

- Размер каждой рукоятки отвертки Wiha оптимально согласован с диапазоном крутящего момента.
- Занесенное в протокол поштучное испытание непосредственно после изготовления на заводе.
- Большой выбор сменных и переходных жал.

2852 S10

Отвечает вашим потребностям: Произвольная настройка крутящего момента охватывает большую область применения. **Упрощает работу:** Все инструменты размещены надежно и упорядоченно в прочной и обзорной сумке. Выбор правильного крутящего момента избавит вас от негарантийных поломок **Заботится о здоровье:** Благодаря запонтентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Выбор правильного крутящего момента предохраняет от повреждения материала и доработки.

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S смешанная комплектация, 13 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке
№ заказа 26893
дальнейшая информация : Страница 168
Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Прибор контроля крутящего момента Torque QuickCheck
№ заказа 42086
дальнейшая информация : Страница 129

Набор с динамометрической отверткой с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T

2893 S01

Отвечает вашим потребностям: Произвольная настройка крутящего момента охватывает большую область применения. **Упрощает работу:** Все инструменты размещены надежно и упорядоченно в прочной и обзорной сумке. **Снижает затраты:** Выбор правильного крутящего момента избавит вас от негарантийных поломок **Облегчает пользование:** Легкая и комфортная передача высоких крутящих моментов благодаря Т-образной рукоятке с ComfortGrip. **Повышает эффективность:** Выбор правильного крутящего момента предохраняет от повреждения материала и доработки.

Набор с динамометрической отверткой с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T, смешанная комплектация, 11 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке
№ заказа 29234
дальнейшая информация : Страница 172

Прекрасное дополнение:

Набор бит XLSelector, биты T, 25 мм
№ заказа 41830
дальнейшая информация : Страница 224

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S, антистатическая ESD

2882 S10

Отвечает вашим потребностям: Произвольная настройка крутящего момента охватывает большую область применения. **Упрощает работу:** Все инструменты размещены надежно и упорядоченно в прочной и обзорной сумке. **Снижает затраты:** Отводящие электростатический заряд инструменты защищают электронные детали от повреждения **Заботится о здоровье:** Благодаря запонтентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Выбор правильного крутящего момента предохраняет от повреждения материала и доработки.

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S, антистатическая ESD, смешанная комплектация, 13 предм., переменно регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке
№ заказа 27687
дальнейшая информация : Страница 175

Прекрасное дополнение:

Набор антистатических инструментов Operator Kit ESD
№ заказа 33504
дальнейшая информация : Страница 123



Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 -10^9 Ом.

Отвертка с магазином бит LiftUp electric
№ заказа 41234
дальнейшая информация : Страница 180

Видео о продукции:

Повышает безопасность: Биты Wiha slimBit обеспечивают **Заботится о здоровье:** Нет опасности травмирования, **эффективность:** Wiha LiftUp electric экономит 75% размера, **защиту:** Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 1000 В ~.

хороший безопасный доступ к глубоко расположенным винтам. все жала надежно размещены внутри рукоятки. **Повышает** 50% веса, для 100% эффективности. **Предоставляет полную** напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под

Отвертка с магазином бит LiftUp 26one
№ заказа 40906
дальнейшая информация : Страница 181

Видео о продукции:

Упрощает работу: Большая рукоятка – максимальная Больше не нужно искать – самые популярные биты в одном размер, на 85% меньший вес - 100% эффективность.



мощность. 26 инструментов в одном. **Экономит время:** инструменте. **Повышает эффективность:** на 90% меньший

3801 01

Экономит место: Шесть инструментов в одном. **Повышает эффективность:** Неограниченный доступ к узким местам благодаря сверхкороткой рукоятке отвертки.

Отвертка с магазином бит, магнитная Шлиц, Phillips с 6 битами, Stubby, 1/4"
№ заказа 33736
дальнейшая информация : Страница 182

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Набор отверток с держателем бит SoftFinish electric slimVario
№ заказа 41230
дальнейшая информация : Страница 136



slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

- Неограниченный доступ.
- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активациипружинных зажимов(клиновидная форма).

351 PG9X

Упрощает работу: Изменяемое положение рукоятки позволяет выполнять силовое, а также быстрое закручивание. **Экономит время:** Благодаря быстрому доступу к желаемому ключу. **Повышает эффективность:** Самые распространённые жала размещены в одном инструменте.

Мультитул PocketStar
смешанная комплектация, 9 предм.
№ заказа 25293
дальнейшая информация : Страница 183

Видео о продукции:

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
№ заказа 37351
дальнейшая информация : Страница 197

PocketStar

Мультитул для кармана брюк

- Нажатием кнопки обеспечивается простой и легкий выбор ключа нужного размера.
- Может использоваться как отвертка с продольной и Т-образной рукояткой.
- Упор на 270° для безопасной работы предотвращает выскальзывание и защемление пальцев.
- Закрытые концы обеих поворотных осей предотвращают зацепление за детали одежды.

SB 246 01

Экономит место: Головка Gripper – это компактная и легкая альтернатива для набора торцевых ключей для мобильного использования. **Повышает эффективность:** Многофункциональная головка Gripper подходит для любой гайки или любого винта с внешним профилем.

Головка для торцевого ключа Gripper 3/8", в блистерной упаковке
№ заказа 20554
дальнейшая информация : Страница 186

дальнейшая информация :

Прекрасное дополнение:

Набор инструментов Professional
№ заказа 26854
дальнейшая информация : Страница 267

281 T11

Упрощает работу: настроить желаемую длину жала (42 - 114 мм) **Облегчает пользование:** Легкое нажатие кнопки блокировки и разблокировки. **Заботится о здоровье:** Благодаря запонтентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Компактная инструмент System 6, с широким ассортиментом сменных жал.

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6
смешанная комплектация, 11 предм.
№ заказа 03591
дальнейшая информация : Страница 187

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6
№ заказа 27713
дальнейшая информация : Страница 188

SYSTEM 6

Отвертка со сменными жалами

- Гибкая, универсальная система сменных жал промышленного качества.
- Подходят для любого применения: жала можно быстро комбинировать, удлинять и переставлять.
- Фиксатор жала опускается при нажатии на втулку
- Регулировка длины жала (42 - 114 мм)
- Жало фиксируется при опускании втулки

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4 ESD

2691 T11 ESD

Упрощает работу: Произвольное изменение длины жала от 18 до 90 мм. Отводящие электростатический заряд инструменты защищают электронные детали от повреждения **Облегчает пользование:** Легкое нажатие кнопки блокировки и разблокировки. **Заботится о здоровье:** Благодаря запонтентованному дизайну рукоятки Softfinish. Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами организации AGR! **Повышает эффективность:** Компактный инструмент System 4 с широким ассортиментом сменных жал.

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4 ESD
смешанная комплектация, 11 предм.
№ заказа 31499
дальнейшая информация : Страница 193

Прекрасное дополнение:

Набор инструментов Professional ESD
№ заказа 33507
дальнейшая информация : Страница 282



SYSTEM 4

Отвертка со сменными жалами

Гибкая, универсальная прецизионная система сменных жал для точных задач свинчивания.

- Подходят для любого применения: жала можно быстро комбинировать, удлинять и переставлять.
- Фиксатор жала опускается при нажатии на втулку
- Удерживать втулку нажатой: настроить желаемую длину жала (18 - 90 мм)
- Жало фиксируется при опускании втулки

Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 -10^9 Ом.





Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
№ заказа 41980
дальнейшая информация :
Страница 196

Видео о продукции:

Упрощает работу: Сферическая головка облегчает доступ к винтам забывания" в машине и вытекающие из этого нежелательные необходимый ключ всегда в нужном месте. **Экономит время:** в держатель ключей. **Повышает эффективность:** Цветные светящейся окраске с УФ-светом, в т.ч. в темноте. Быстрый выбор Функция удержания Wiha MagicRing крепко удерживает любые



и обеспечивает работу под углом до 25°. Снижает "опасность последствия. **Облегчает пользование:** С держателем ErgoStar Обеспечивает порядок: Очень легкое извлечение и вставка штифтовые ключи находятся быстро и просто - благодаря необходимого размера ключа благодаря маркировке цветом. винты с шестигранником без использования магнита.

SB 369R H9

Упрощает работу: Сферическая головка облегчает доступ к винтам и обеспечивает работу под углом до 25°. **Снижает затраты:** Благодаря высококачественной хромированной поверхности штифтовых ключей, препятствует появлению ржавчины и значительно продлевает время эксплуатации. **Облегчает пользование:** Всегда подходящий ключ в нужном месте. **Экономит время:** Обеспечивает порядок: Очень легкое извлечение и вставка в держатель ключей. **Повышает эффективность:** Функция удержания Wiha MagicRing крепко удерживает любые винты с шестигранником без использования магнита.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 9 предм., матовое хромирование, в блистерной упаковке
№ заказа 37352
дальнейшая информация : Страница 197

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S
№ заказа 26893
дальнейшая информация : Страница 168

SB 369T S9

Упрощает работу: Сферическая головка облегчает доступ к винтам и обеспечивает работу под углом до 25°. **Облегчает пользование:** Функция сдвига для открытия держателя одной рукой и для простого, быстрого извлечения ключей. **Заботится о здоровье:** Снижает риск получения травм благодаря увеличенному пространству для маневра рук **Повышает эффективность:** Лучший доступ благодаря короткому плечу.

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Шестигранник со сферической головкой, с коротким плечом, 9 предм., матовое хромирование, в блистерной упаковке
№ заказа 35481
дальнейшая информация : Страница 198

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Набор отвёрток SoftFinish
№ заказа 41002
дальнейшая информация : Страница 142

Штифтовой ключ с коротким плечом

Специально для труднодоступных винтов и узких мест

- Лучший доступ благодаря уменьшенной на 60% длине короткой стороны штифтового ключа.
- Увеличение зоны для работы руками более чем на 30% уменьшает риск получения травм косточек и кончиков пальцев благодаря изгибу штифтового ключа на 95°.
- Геометрия сферической головки позволяет закручивать под углом до 25°.

SB 366R HZ13

Облегчает пользование: Всегда подходящий ключ в нужном месте. **Экономит время:** Обеспечивает порядок: Очень легкое извлечение и вставка в держатель ключей. **Повышает эффективность:** Функция удержания Wiha MagicSpringб крепко удерживает любые винты Torx® без использования магнита.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar, TORX® MagicSpring, 13 предм., чёрное оксидирование, в блистерной упаковке
№ заказа 36504
дальнейшая информация : Страница 202

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Набор инструментов Classic с MagicTips
№ заказа 34708
дальнейшая информация : Страница 267

ErgoStar

Одним поворотом к правильному штифтовому ключу

- Повернув любой штифтовой ключ, все штифтовые ключи готовы к извлечению.
- Жесткая точка упора для фиксации штифтовых ключей в держателе.
- Инновационный зажим обеспечивает посадку штифтовых ключей в закрытом и открытом состоянии.
- Компактный формат экономит место в верстаке и инструментальном ящике.
- Настенное крепление для практичного хранения держателя ErgoStar® в мастерской.

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой ComfortGrip

364DS K6

Упрощает работу: Легкая и комфортная передача высоких крутящих моментов благодаря Т-образной рукоятке с ComfortGrip. **Снижает затраты:** Благодаря высококачественной хромированной поверхности штифтовых ключей, препятствует появлению ржавчины и значительно продлевает время эксплуатации. **Повышает эффективность:** Интегрированная боковая выходная часть позволяет легко откручивать и закручивать заржавевшие или заклинившие резьбовые соединения.

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой ComfortGrip TORX®, 6 предм., с боковой выходной частью, матовое хромирование
№ заказа 26248
дальнейшая информация : Страница 204

Прекрасное дополнение:

Набор инструментов Classic
№ заказа 26850
дальнейшая информация : Страница 266

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой ComfortGrip
№ заказа 26247
дальнейшая информация : Страница 204
Видео о продукции:

Упрощает работу: Легкая и комфортная передача высоких ComfortGrip. Благодаря высококачественной хромированной ржавчины и значительно продлевает время эксплуатации. выходная часть позволяет легко откручивать и закручивать

крутящих моментов благодаря Т-образной рукоятке с поверхности штифтовых ключей, препятствует появлению **Повышает эффективность:** Интегрированная боковая заржавевшие или заклинившие резьбовые соединения.

Набор бит FlipSelector, биты Y, 25 мм
№ заказа 41827
дальнейшая информация :
Страница 227

Набор бит XLSelector, биты T, 50 мм
№ заказа 41831
дальнейшая информация :
Страница 225

Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm
№ заказа 42137
дальнейшая информация :
Страница 223

дальнейшая информация :

Снижает затраты Благодаря жёлтой маркировке, биту можно темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря бит, благодаря долгому сроку службы. Простое и быстрое автоматическому открыванию нажатием кнопки. **Повышает** оптимизации бит для Y-образных винтов.(**по сравнению со

быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену извлечение битов благодаря наглядному размещению и **эффективность:** Срок службы больше в 120 раз!* Благодаря стандартными битами Wiha)

Набор бит XLSelector, биты Y, 50 мм

SB 7948-Y950

Снижает затраты: Благодаря жёлтой маркировке, биту можно быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену бит, благодаря долгому сроку службы. **Повышает эффективность:** Срок службы больше в 120 раз!* Благодаря оптимизации бит для Y-образных винтов.(**по сравнению со стандартными битами Wiha)

Набор бит XLSelector, биты Y, 50 мм Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4"
№ заказа 41834
дальнейшая информация : Страница 226

дальнейшая информация :

Прекрасное дополнение:

Держатель бит CentroFix Super Slim с механической блокировкой
№ заказа 39134
дальнейшая информация : Страница 246

TY концепция бит Wiha

- Быстрый и простой выбор бит по форме головки винта.
- Биты T идеально подходят для заворачивания T-образных винтов с углом 90° между резьбой и головкой.
- Биты Y подходят для заворачивания Y-образных винтов с углом между резьбой и головкой винта неравным 90°.
- Универсальные биты TY подходят для любых видов винтов, безразлично с Y-образной или T-образной головкой.

Набор бит FlipSelector, биты T, 25 мм

SB 7947-T906

Снижает затраты: Благодаря синей маркировке, биту можно быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену бит, благодаря долгому сроку службы. Простое и быстрое извлечение битов благодаря наглядному размещению и автоматическому открыванию нажатием кнопки. **Повышает эффективность:** Срок службы больше в 120 раз!* Благодаря оптимизации бит для T-образных винтов.(**по сравнению со стандартными битами Wiha)

Набор бит FlipSelector, биты T, 25 мм Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4"
№ заказа 41824
дальнейшая информация : Страница 225

дальнейшая информация :

Прекрасное дополнение:

Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом
№ заказа 41286
дальнейшая информация : Страница 128



Набор бит XLSelector, биты T, 50 мм

SB 7948-T950

Снижает затраты: Благодаря синей маркировке, биту можно быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену бит, благодаря долгому сроку службы. **Повышает эффективность:** Срок службы больше в 120 раз!* Благодаря оптимизации бит для T-образных винтов.(**по сравнению со стандартными битами Wiha)

Набор бит XLSelector, биты T, 50 мм Phillips, TORX®, шестигранник, 13 предм. 1/4"
№ заказа 41831
дальнейшая информация : Страница 224
дальнейшая информация :

Прекрасное дополнение:

Отвёртка с магазинным держателем бит LiftUp 25, магнитная
№ заказа 38606
дальнейшая информация :
Страница 181



Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm

SB 7945-TY903

Снижает затраты: Благодаря красной маркировке, биту можно быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену бит, благодаря долгому сроку службы. Автоматическое открывание нажатием кнопки и легкая замена бита непосредственно в держателе. **Повышает эффективность:** Срок службы бит больше в 120 раз! * Благодаря запатентованной технологии подходят для любых винтов. (*по сравнению со стандартными битами Wiha)

Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 предм., 1/4"
№ заказа 42137
дальнейшая информация : Страница 223

дальнейшая информация :

Прекрасное дополнение:

Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой
№ заказа 39133
дальнейшая информация : Страница 246

BitBuddy

Простая работа одной рукой

Установка:

- Установка биты BitBubbi прямо из держателя инструмента

Работа

- Выполнение резьбовых соединений.

Хранение

- Простой возврат биты в BitBuddy путем нажатия на красную защелку бит.
- С магнитным держателем бит для быстрой замены бит.
- BitBuddy всегда под рукой - помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

Набор бит BitBuddy®, биты TY 49 mm

SB 7946-TY505

Снижает затраты: Благодаря красной маркировке, биту можно быстро и просто найти, а с ультрафиолетовым светом даже в темноте. **Экономит время:** Нет долгому поиску, благодаря светящимся цветным битам. Невысокие затраты на замену бит, благодаря долгому сроку службы. Автоматическое открывание нажатием кнопки и легкая замена бита непосредственно в держателе. **Повышает эффективность:** Срок службы бит больше в 120 раз! * Благодаря запатентованной технологии подходят для любых винтов. (*по сравнению со стандартными битами Wiha)

Набор бит BitBuddy®, биты TY 49 mm TORX®, 7-предм., 1/4"
№ заказа 42115
дальнейшая информация : Страница 222

дальнейшая информация :

Прекрасное дополнение:

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
№ заказа 41980
дальнейшая информация : Страница 196

Держатель бит MagicFlip Force, магнитный
№ заказа 36800
дальнейшая информация : Страница 246

Видео о продукции:

Упрощает работу: В момент углубления самореза заподлицо, гильза отскакивает назад. **Повышает безопасность:** Благодаря мощному кольцевому магниту, надежно удерживаются даже тяжелые винты.

Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой

7148 CF

Экономит время: Быстрая замена бита благодаря легкой блокировке и разблокировке держателя. **Повышает эффективность:** Отсутствие шатания и очень надежная фиксация благодаря отсутствию зазоров при направлении бит.

Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой
1/4", магнитный
№ заказа 39133
дальнейшая информация : Страница 246

Видео о продукции:

Держатель бит CentroFix Super Slim с механической блокировкой

7148 CS

Экономит время: Автоматическая блокировка бит при вставке. **Повышает эффективность:** Неограниченный доступ к глубоко расположенным винтам благодаря очень тонкой конструкции.

Держатель бит CentroFix Super Slim с механической блокировкой
1/4", магнитный
№ заказа 39134
дальнейшая информация : Страница 246

Видео о продукции:

CentroFix Force

- CentroFix Force
- Подходит для всех бит формы C 6,3 и E 6,3 с шестигранным приводом 1/4“.
- SelfLock: при вставке бит механически блокируется и надежно удерживается.
- EasyOut: при разблокировке бит перемещается в идеальное положение изъятия.

CentroFix Superslim

- На 30% уменьшенный наружный диаметр по сравнению с „обычными“ быстросменными держателями.
- Лучший доступ к винтам в узких глухих отверстиях.
- SelfLock: при вставке бит механически блокируется и надежно удерживается.
- EasyOut: при разблокировке бит перемещается в идеальное положение изъятия.

MagicFlip Force

- Облегчает свинчивание длинных шурупов.
- Оптимальная сила удержания благодаря чрезвычайно мощному неодимовому кольцевому магниту.
- FlipBack: гильза автоматически отскакивает назад при утапливании.
- Magnet On/Off: кольцевой магнит можно „деактивировать“, отведя гильзу назад.



Электромонтажные пассатижи
TriCut Professional electric
№ заказа 38552
дальнейшая информация : Страница 253

Видео о продукции:

Упрощает работу: Согнутая форма головки позволяет установочных коробках. Для выполнения трех операций, а изоляции вам потребуется только один инструмент. **Повышает** размера, 50% веса, для 100% эффективности. **Предоставляет** под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе

работать в труднодоступных пространствах, например, в
именно разрезания по размеру, снятия оболочки и снятия
эффективность: Три инструмента в одном. Экономит 60 %
полную защиту: Каждый инструмент отдельно протестирован
под напряжением 1000 В ~.

Z 99 0 001 06

Снижает затраты: Повышенный срок эксплуатации, благодаря высококачественной хромированной поверхности клещей, препятствующей повреждению ржавчиной. **Повышает безопасность:** Пассатижи Wiha для надежного и предотвращающего выскальзывание захвата при любых обычных рабочих ситуациях. **Заботится о здоровье:** Специальная конструкция шарнира DynamicJoint уменьшает прилагаемое усилие при отрезании. **Повышает эффективность:** Плоскокруглогубцы Wiha со сверхдлинной головкой клещей для введения расположенных глубоко деталей. **Предоставляет полную защиту:** Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.

Набор инструментов Professional electric
Пассатижи, плоскокруглогубцы, бокорезы, 3 предм.
№ заказа 26852
дальнейшая информация : Страница 252

Прекрасное дополнение:

Набор отверток SoftFinish electric slimFix
№ заказа 41003
дальнейшая информация : Страница 133



Z 18 0 06

Снижает затраты: Повышенный срок эксплуатации, благодаря высококачественной хромированной поверхности клещей, препятствующей повреждению ржавчиной. **Заботится о здоровье:** Требует применения меньше сил и уменьшает нагрузку на запястья. **Повышает эффективность:** Два в одном - 200% силы при нажатии кнопки в любое время **Предоставляет полную защиту:** Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional electric с DynamicJoint, переключаемый
№ заказа 38191
дальнейшая информация : Страница 254

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Набор отвёрток и бит slimVario
№ заказа 41231
дальнейшая информация : Страница 132



Инструменты с сертификатом VDE

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, нужно обязательно пользоваться изолированными инструментами.

- Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.
- Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеет допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.
- Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ. Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали

Z 06 0 16

1000 V
IEC 60900

Экономит деньги: 2 инструмента в одном: разрезание по размеру и снятие изоляции. **Заботится о здоровье:** Длительная и щадящая мышцы работа благодаря эргономичному положению руки. **Предоставляет полную защиту:** Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к работе под напряжением 1000 В ~.

Плоскокруглогубцы Inomic VDE с режущей кромкой и отверстиями для снятия изоляции
№ заказа 33259
дальнейшая информация : Страница 257

Прекрасное дополнение:

Набор микроотверток PicoFinish® electric
№ заказа 42989
дальнейшая информация : Страница 136



Wiha Inomic

Инновации и эргономика

- Изогнутая форма клещей Inomic обеспечивает такое выполнение работ, при котором щадятся руки и мышцы, и поэтому рекомендованы врачами и терапевтами организации AGR.
- Больше контроля при захвате за счет открывающих пружин с чутким сопротивлением.
- Как продолжение руки: захват прост, но вместе с тем прочен и безопасен.
- Возможна транспортировка и хранение клещей в закрытом состоянии благодаря механизму блокировки.

Автоматический обжимной инструмент
№ заказа 41246
дальнейшая информация : Страница 265
Видео о продукции:

Снижает затраты: Для защиты клещей процесс обжима встроенному рычагу. **Повышает безопасность:** Безопасная обжатие полимерной оболочки муфт для оконцевания жил. исключается зацепление маленьких муфт для оконцевания по размеру гильз для оконцевания жил с подходящим для 0,08 – 16 мм².

можно прекратить вручную в любое время благодаря работа благодаря устройству подвода предотвращает **Облегчает пользование:** Благодаря шестигранному обжатию жил. **Повышает эффективность:** Автоматическая настройка этого силой обжима для большого диапазона капсюлирования

Z 57 0 06 SB

Снижает затраты: Долговечный и прочный благодаря металлической режущей вставке. **Заботится о здоровье:** Прилагаемый демпфер для кабелей большого сечения снижает отдачу и нагрузки на запястье. **Экономит время:** Быстрая замена резцов благодаря легко доступным сменным лезвиям в рукоятке. **Повышает эффективность:** Автоматический съёмник изоляции для широкого спектра кабелей от 0,03 до 16 мм².

Инструмент для снятия изоляции, автоматический, до 16 мм², в блистерной упаковке
№ заказа 42062
дальнейшая информация : Страница 262

Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric
№ заказа 36791
дальнейшая информация : Страница 162

Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов до 16 мм²

- Съёмник охватывает большой спектр кабелей и объединяет два инструмента в одном.
- Можно установить прилагаемый демпфер, чтобы снизить отдачу при снятии изоляции с кабеля большого сечения (от 6 мм²) и уменьшить нагрузку на запястье.
- Точное отрезание благодаря регулируемому ограничителю длины.
- Встроенная защита руки на резце предохраняет от травм.

Z 99 0 002 05

Снижает затраты: Повышенный срок эксплуатации, благодаря высококачественной хромированной поверхности клещей, препятствующей повреждению ржавчиной. **Повышает безопасность:** Пассатижи Wiha для надежного и предотвращающего выскальзывание захвата при любых обычных рабочих ситуациях. **Облегчает пользование:** Клещи для водяных насосов Wiha QuickFix с простой и быстрой настройкой шириной открытия в особенности при постоянно меняющихся ситуациях применения. **Заботится о здоровье:** Специальная конструкция шарнира DynamicJoint уменьшает прилагаемое усилие при отрезании.

Набор инструментов Professional Силовые пассатижи, переставные клещи, силовые бокорезы, 3 предм.
№ заказа 26854
дальнейшая информация : Страница 267

Прекрасное дополнение:

Набор отверток MicroFinish
№ заказа 29138
дальнейшая информация : Страница 155

Автоматический обжимной инструмент

- Благодаря шестигранному обжатию исключается застревание маленьких гильз оконцевания жил.
- С диапазоном обжима от 0,08 до 16 мм² инструмент охватывает все наиболее часто применяемые провода.
- Благодаря автоматическому обжатию инструмент подходит как для обычных гильз оконцевания жил, так и для гильз Twin.

Переставные клещи Classic
№ заказа 40923
дальнейшая информация : Страница 275

Видео о продукции:

Упрощает работу: Самоторможение начиная с размера под односторонней кнопки. **Снижает затраты:** Снижает износ и благодаря гладким параллельным губкам и работе без зазоров. рожковых ключей. **Заботится о здоровье:** Работы с зажатием увеличению ручного усилия. **Экономит время:** Быстрая и Функция "трещотки" позволяет быстрое заворачивание за Изящная конструкция и регулировка без нажатия кнопки риск повреждения.

ключ 17 мм. Подходит для левшей благодаря регулировке без предотвращает повреждения чувствительных поверхностей **Экономит место:** Заменяет набор метрических и дюймовых и гибкой с минимальной затратой сил благодаря 10-кратному надёжная регулировка зажима на детали без нажатия кнопки. счёт простого проскальзывания. **Улучшает доступность:** позволяют применять в стеснённых условиях и минимизируют



OptiGrip

OptiGrip - оптимальное удержание благодаря поверхностям захвата новой формы

- Надёжное удержание: трёхточечное зажатие защищает от проворачивания и выскальзывания детали.
- Эффективно: оптимальное удержание даже при большом раскрытии и ощутимо меньшем прилагаемом усилии
- Большой выбор: теперь в стандартных пассатижах и силовых пассатижах Wiha.

DynamicJoint

Wiha DynamicJoint – новое измерение силы и выносливости

- Инновации: уникальная конструкция шарнира.
- Эффективность: небольшое снижение усилия означает меньшую силу для резания.
- Долговечность: оптимальные характеристики даже после тысяч резаний

MagicTips

Wiha MagicTips – лидер в своем классе.

- Лучшее удержание: специальный фиксатор против отскакивания стопорных колец делает съёмники стопорных колец Wiha уникальными.
- Твердость: высокая износостойкость и длительный срок службы благодаря дополнительной закалке концов.
- Точность: используются концы из специальной высококачественной стали для наилучшего удержания и высокой стабильности.

Z 99 0 007 01

Safety Hold

Снижает затраты: Предотвращает повреждения, вызванные утерянными в рабочей среде стопорными кольцами. **Экономит время:** Надежное и крепкое удержание стопорных колец.

Набор инструментов Classic с MagicTips
Съемник стопорных колец, 4 предм.
№ заказа 34708
дальнейшая информация : Страница 267
Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6
№ заказа 00623
дальнейшая информация : Страница 187

Z 18 0 05

Снижает затраты: Повышенный срок эксплуатации, благодаря высококачественной хромированной поверхности клещей, препятствующей повреждению ржавчиной. **Заботится о здоровье:** Требует применения меньше сил и уменьшает нагрузку на запястья. **Повышает эффективность:** Два в одном - 200% силы при нажатии кнопки в любое время

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional с DynamicJoint Переключаемый

№ заказа 38190
дальнейшая информация : Страница 268
Видео о продукции:

Прекрасное дополнение:

Набор отвёрток SoftFinish
№ заказа 41002
дальнейшая информация : Страница 142

Набор инструментов Professional ESD

Z 99 0 001 04

Отвечает вашим потребностям: Универсальный набор для различных работ по резанию, надежное удержание и подвод в электронике. **Снижает затраты:** Отводящие электростатический заряд инструменты защищают электронные детали от повреждения

Набор инструментов Professional ESD Бокорезы, косорезы-кусачки, плоскокруглогубцы, 4 предм.
№ заказа 33507
дальнейшая информация : Страница 282

Прекрасное дополнение:

Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD
№ заказа 31498
дальнейшая информация : Страница 189



Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 -10^9 Ом.

Упрощает работу: Работа без грязи и пыли по сравнению Гальваническое разделение в ручке не допускает пробой Пробойник отверстий под дюбель облегчает работу благодаря **время:** С помощью удара молотком всегда и везде можно розетки. **Повышает эффективность:** Жало отвёртки со отверстие под дюбель благодаря подобранному по размеру

Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями
№ заказа 41289
дальнейшая информация : Страница 301

Видео о продукции:

с использованием машин. **Повышает безопасность:** между ударным колпачком и жалом. **Заботится о здоровье:** малому весу и не создает громкого машинного шума. **Экономит** сделать отверстие под дюбель независимо от расположения шкалой позволяет точно измерять глубину. Точно выполненное жалу отвёртки.

Электрик-молот
№ заказа 42071
дальнейшая информация :
Страница 301
Видео о продукции:

Упрощает работу: Плоские зубцы позволяют просто удалять скобы и гвозди. **Повышает эффективность:** Прекрасный баланс благодаря оптимальному распределению веса для эффективного применения. **Улучшает доступность:** Прекрасно подходит для работы в стеснённых условиях благодаря сочетанию угловой и круглой формы головки. **Повышает качество работы:** Плоская поверхность ручки молотка позволяет без повреждений размещать кабели и дюбели.

832 B8

Отвечает вашим потребностям: Базовая комплектация молотков в практичном наборе Wiha Safety со сменными ударными головками различной твердости укомплектована наилучшим образом для любых применений. **Упрощает работу:** Легкая работа и оптимальное ударное действие при уменьшенном прилагаемом усилии. Любая деталь молотка по отдельности доступна как запчасть. **Повышает эффективность:** Удобное выполнение работ в углах и на кромках благодаря квадратной головке с увеличенной на 27% ударной поверхностью.

Набор мягких бойков с молотком Safety
различные бойки, 8 предм. в коробке
№ заказа 28050
дальнейшая информация : Страница 294

Прекрасное дополнение:

Уровень электрика
№ заказа 42074
дальнейшая информация : Страница 302

802

Отвечает вашим потребностям: Желтая головка/среднетвердая: например, для производства инструментов, машиностроения, ремонта автомобилей, жестяночных и монтажных работ. **Упрощает работу:** Легкая работа и оптимальное ударное действие при уменьшенном прилагаемом усилии. **Заботится о здоровье:** Удары молотком без отдачи снижают нагрузку на суставы, сухожилия и мышцы.

Молоток с мягким бойком, без отдачи, средней твёрдости с рукояткой из стальной трубы, круглая ударная головка
№ заказа 02122
дальнейшая информация : Страница 299

Прекрасное дополнение:

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
№ заказа 41980
дальнейшая информация : Страница 196

Молоток с мягким бойком, без отдачи

- Работа без отдачи благодаря специальному металлическому наполнению головки молотка.
- Увеличенная примерно на 25% масса головки молотка обеспечивает приложение дополнительной силы.
- Интенсивные удары не повреждают чувствительные поверхности и кромки.

Упрощает работу: Удобное нанесение размеров из любых шкале, в т.ч. при виде сверху. **Экономит место:** Прекрасная Изменяемое расстояние разметки для максимум 4-х розеток видимость обоих пузырьков даже при остром угле обзора.

Уровень электрика
№ заказа 42074
дальнейшая информация : Страница 302

Видео о продукции:

рабочих положений благодаря правильно расположенной мобильность, подходит для чемодана Wiha. **Экономит время:** скрытой проводки **Повышает эффективность:** Хорошая

wiha
wiha
1000 V

Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями

- Упрощает установку дюбелей и экономит ценное рабочее время.
- Позволяет работать без пыли и грязи по сравнению с использованием электрических инструментов.
- Гальваническое разделение жала и стального набалдашника защищает от удара электрическим током.
- Удобен в разъездной работе, так как всегда и везде можно делать отверстия под дюбель ударом молотка.

Электрик-молот

- С оптимальным распределением веса он обеспечивает прекрасный баланс при ударе и лёгкое выполнение работ.
- Плоскими прямыми зубьями можно быстро и просто вынимать гвоздевые скобы, в т.ч. в труднодоступных местах.
- С U-образной ударной поверхностью он очень удобен для работы в стеснённых условиях и в углах.
- Плоским концом рукоятки можно без повреждений укладывать кабели и вставлять дюбели.

Уровень электрика 40 см

- Простая и быстрая разметка одновременно до четырёх розеток скрытой проводки по встроенным в уровень шаблонам.
- Сплошной корпус позволяет выполнять непрерывную разметку линий.
- Даже если смотреть сверху, то по дополнительной шкале на верхней стороне можно точно выполнять разметку по размерам.
- Пузырьки уровня хорошо видны, даже если смотреть на них под острым углом.
- Благодаря компактной форме уровень очень удобен в разъездной работе.

Содержание

Инструменты, набор электрика Competence XXL II
Страница 108

Сервисный набор инструментов
Страница 112

Инструменты, набор электрика
Страница 113

Инструменты, набор электрика
Страница 116

Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric
Страница 126

Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом
Страница 128

Прибор контроля крутящего момента Torque QuickCheck
Страница 129

Набор отвёрток и бит slimVario
Страница 132



Отвертка SoftFinish electric slimFix
Страница 138

Отвертка SoftFinish
Страница 146

Микроотвертка PicoFinish
Страница 152

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric
Страница 162

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric
Страница 163

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S electric
Страница 165

Динамометрическая отвертка iTorque
Страница 168

Отвертка с магазином бит LiftUp electric
Страница 180

Отвертка с магазином бит LiftUp 26one
Страница 181

Мультитул PocketStar
Страница 183

Головка для торцевого ключа Gripper
Страница 186

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
Страница 196

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Страница 198

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Страница 198

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar
Страница 202

Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm
Страница 223

Набор бит XLSelector, биты T, 50 мм
Страница 224

Набор бит, биты TY 29
Страница 224

Набор бит, биты T 25 мм
Страница 225

Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric
Страница 253

Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip
Страница 256

Инструмент для снятия изоляции, автоматический
Страница 262

Автоматический обжимной инструмент
Страница 265

Молоток с мягким бойком Safety, мягкий/ среднетвердый
Страница 295

Молоток с мягким бойком, без отдачи, средней твёрдости
Страница 196

Электрик-молот
Страница 301

Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями
Страница 301

Набор изолированных ключей с трещоткой 3/8"
Страница 117

Инструменты, набор механика
Страница 121

Набор антистатических инструментов ESD
Страница 123

Разнообразие
Со страницы 106

Электро
Со страницы 124

Отвертка MicroFinish
Страница 155

Отвертка SoftFinish ESD
Страница 158

Отвертки
Со страницы 130

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S
Страница 168

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T
Страница 172

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S ESD
Страница 175

Динамометрическая отвёртка
Со страницы 160

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6
Страница 187

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4
Страница 191

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4 ESD
Страница 193

Мультитулы
Со страницы 178

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar
Страница 203

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip
Страница 204



Штифтовой ключ с рукояткой-ключиком
Страница 206

Штифтовые ключи
Со страницы 194

Набор бит, биты Y 25 мм
Страница 236

Бита Professional 1/4"
Страница 236

Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой
Страница 246

Биты
Со страницы 220

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional с DynamicJoint
Страница 268

Переставные клещи Classic
Страница 275

Съемник стопорных колец Classic с MagicTips
Страница 278

Пассатижи
Со страницы 250

Уровень электрика
Страница 302

Складной метр электрика Longlife, 2 м
Страница 303

Ударные и измерительные инструменты
Со страницы 292

Информация
Со страницы 304

Разнообразие
Созданы для тех, кто работает руками каждый день

При разработке своей продукции Wiha отталкивается от потребностей пользователей, учитывая опыт работы нескольких специальностей за долгие годы. Так возникли высококачественные, оптимальные по своему составу, наборы для механиков, электриков и электротехников, составленные с учетом специфических требований в своих областях применения. Инструменты хранятся в компактных сумках - пеналах, которые в любой ситуации находятся под рукой, повышая тем самым эффективность работы и экономя время.

Годы безупречной службы Инструментов Wiha доказывают свою репутацию, как удобных и незаменимых помощников, ожидающих своего часа в специальных ящиках. Ящики для хранения инструмента Wiha, благодаря практичным вставкам для крепления инструментов и объемному отсеку для мелких деталей обеспечивают простую и легкую транспортировку и хранение инструментов - снижая усталость при переноске, повышая эффективность работы.

Применение Разнообразие

Для работ с электрикой

Инструменты, набор электрика Competence XXL II, смешанная комплектация, 115 предм. в чемодане
Страница 108

Инструменты, набор электрика Competence XL, смешанная комплектация, 80 предм. в чемодане
Страница 110

Сервисный набор инструментов смешанная комплектация, 29 предм. в сумке
Страница 112

Инструменты, набор электрика смешанная комплектация, 31 предм. в сумке
Страница 113

Инструменты, набор электрика смешанная комплектация, 12 предм. в сумке
Страница 113

Инструменты, набор электрика Отвертки, бокорезы, 6-предм. в сумке
Страница 114

Инструменты, набор электрика смешанная комплектация, шлиц, Phillips, 10 предм. в поясной сумке
Страница 116

Набор бит Montage, 19 предметов в сумке
Страница 115

Набор изолированных ключей с трещоткой 1/2" 20 предм. в чемодане
Страница 117

Набор изолированных ключей с трещоткой 3/8" 20 предм. в чемодане
Страница 117

Набор изолированных односторонних рожковых гаечных ключей 6 -32 мм 20 предм. в чемодане
Страница 118

Для работ с механикой

Инструменты, набор механика смешанная комплектация, 31 предм. в сумке
Страница 121

Инструменты, набор механика Отвертки, пассатижи, 6-предм. в сумке
Страница 122

Для работ с электроникой

Набор антистатических инструментов Operator Kit ESD
Страница 123

Набор антистатических инструментов ESD Пассатижи, отвертки, пинцет, 9-предм. в сумке
Страница 123

смешанная комплектация, 115 предм. в чемодане **9300-704**

№ заказа		
42069		1
Завинчивание / зажатие		
⊖ ⊕ ⊕ ⊛	Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric (36791) 0,8 - 5,0 Нм 1 x Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента / 1 x Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой / 1 x Держатель slimBit electric с механической блокировкой Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	
	Отвертка с магазином бит LiftUp electric (41234) 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x PZ1 PZ2 / 1 x SL/PZ2	
○	Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario Stubby для бит slimBit, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ (41229)	
⊕	Бита slimBit electric Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ2 x 75 (34586)	
⊖	Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)	
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)	
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)	
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)	
⊛	Отвертка SoftFinish electric slimFix TORX® Tamper Resistant (с отверстием), Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / T10H x 100 (41141) / T15H x 100 (41142) / T20H x 100 (41143) / T25H x 125 (41144)	
○	Отвертка SoftFinish® electric Торцевой ключ с шестигранником, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861) / 13 x 125 (00864)	

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

	Микроотвертка PicoFinish electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH0 x 60 (38880)
	Микроотвертка PicoFinish electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 2,5 x 60 (38876)
	Ключ распределительного шкафа, штифтовая форма в блистерной упаковке 5-8 x 9 (39076)
	Отвертка SoftFinish Шлиц, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником 3,5 x 75 (03223) / 12,0 x 200 (03231)
	Набор бит XLSelector, биты Y, 25 мм (41832) 1 x PH1 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3 / 2 x T10 / 3 x T15 / 4 x PH2 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40 / 1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"
	Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar (41979) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Разрезания по размеру / откусывание	
	Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional с DynamicJoint Переключаемый, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (38191)
	Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 ½" (26741)
	Кабелерезы Professional electric, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (34744)
	Бокорезы Classic специалиста по точной механике с открывающей пружиной 125mm, 5" (36189)
Подача / удерживание	
	Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 180mm, 7" (26708)
	Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, изогнутая форма, ок. 40°, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26729)
	Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)
	Клещи для водяных насосов Professional electric с регулировочной кнопкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 250mm, 10" (37450)
Снятие оболочки / изоляции / обжим	
	Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
	Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6½" (35969)
	Инструмент для снятия изоляции, автоматический до 16 мм², в блистерной упаковке 200mm, 8" (42062)
	Автоматический обжимной инструмент для муфт оконцевания жил, шестигранная опрессовка 210mm, 0,08-16mm² (41246)
	Обжимной инструмент для изолированных кабельных наконечников и контактов 220mm, 0,5-6mm² (33841)
	Ножницы электрика с функцией обжима, в блистерной упаковке 160mm, 50mm² (41923)
Освещение/разметка/измерения/контроль	
	Пробник напряжения Volt Detector, бесконтактный, однополюсный, 230-1000 В ≈ (37871)
	Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)
	Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом в блистерной упаковке, вкл.3 батарейки AAA 100 / 310 lm x 390 - 400 nm (41286)
	Уровень электрика 40 cm (42074)
	Складной метр электрика Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (42068)
	Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями (41289) 1 x PH2 / 2 x 30 / 2 x 40
Работы с молотком/долбление	
	Электрик-молот с головкой молотка 300 г, в блистерной упаковке 23,9 x 283 (42071)

смешанная комплектация, 80 предм. в чемодане **9300-702**

№ заказа	
40523	1

Завинчивание / зажатие

	Отвертка SoftFinish® electric Торцевой ключ с шестигранником, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 5,5 x 125 (00856) / 7 x 125 (00858) / 8 x 125 (00859) / 10 x 125 (00861)
	Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391) / 6,5 x 150 (35392)
	Отвертка SoftFinish electric slimFix electric "плюс" и "минус" / Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PH1 x 80 (35502) / SL/PH2 x 100 (35503)
	Отвертка SoftFinish electric slimFix "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ1 x 80 (36329) / SL/PZ2 x 100 (36330)
	Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
	Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
	Отвертка SoftFinish Шлиц, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником 12,0 x 200 (03231)
	Ключ распределительного шкафа, крестообразная форма (36114)
	Отвертка с магазином бит LiftUp electric (38611) 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x SL/PZ2
	Набор штифтовых ключей в держателе Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
	Набор бит XLSelector Standard 25 мм (29417) 1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3 / 2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3 / 2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40 / 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Разрезания по размеру / откусывание

	Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional с DynamicJoint Переключаемый, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (38191)
	Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 180mm, 7" (26744)
	Бокорезы Classic специалиста по точной механике с открывающей пружиной 125mm, 5" (36189)

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Подача / удерживание	
	Клещи для водяных насосов Professional electric с регулировочной кнопкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 250mm, 10" (37450)
	Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, изогнутая форма, ок. 40°, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26729)
	Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 180mm, 7" (26708)
	Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)
Снятие оболочки / изоляции / обжим	
	Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric 170mm, 7" (38552)
	Инструмент для снятия изоляции, автоматический до 6 мм², в блистерной упаковке 190mm, 7 ½" (36050)
	Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6½" (35969)
	Обжимной инструмент для муфт оконцевания жил 220mm, 0,14-16mm² (33844)
Освещение/разметка/измерения/контроль	
	Пробник напряжения Volt Detector, бесконтактный, однополюсный, 230-1000 В ≈ (37871)
	Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)
	Складной метр Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (27057)
	Уровень электрошкафа 20 cm (36859)

ИНФОРМАЦИЯ:

Инструменты с сертификатом VDE

Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.

Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеет допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ. Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали

Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.

смешанная комплектация, 29 предм. в сумке **9300-030**

№ заказа	
37137	1
Завинчивание / зажатие	
	Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
	Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
	Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)
	Микроотвёртка PicoFinish® Шлиц 1,5 x 40 (42384) / 2,0 x 40 (42388) / 2,5 x 50 (42391) / 3,0 x 50 (42394)
	Микроотвёртка PicoFinish® Phillips PH00 x 40 (42402) / PH0 x 50 (42401)
	Ключ распределительного шкафа, крестообразная форма (36114)
	Набор штифтовых ключей в держателе Compact (01418) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10
Разрезания по размеру / откусывание	
	Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 ½" (26741)
	Бокорезы Electronic широкая, острая головка без выступа 130mm, 5 ½" (26818)
Подача / удерживание	
	Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)
	Острогубцы Electronic узкая, короткая головка, прямая форма 150mm, 6" (26801)
Снятие оболочки / изоляции / обжим	
	Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6½" (35969)
Освещение/разметка/измерения/контроль	
	Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

+20% Power | Perfect Grip | SLIM | 1000 V IEC 60900

смешанная комплектация, 31 предм. в сумке **9300-035**

№ заказа	
41241	1

Завинчивание / зажатие

⊖	Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)
⊖ ⊕ ⊕ ⊕	Отвертка с магазином бит, магнитная (32901) 1 x 6,5 / 1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3 / 1 x PZ2 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
⊕ ⊕ ⊕	1 x PH2 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Разрезания по размеру / откусывание

	Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 ½" (26741)

Подача / удерживание

	Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 180mm, 7" (26708)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

	Инструмент для снятия изоляции, автоматический до 6 мм², в блистерной упаковке 190mm, 7 ½" (36050)

Освещение/разметка/измерения/контроль

⊖	Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)
	Складной метр Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (27057)

Инструменты, набор электрика

+40% Power | SLIM | 1000 V IEC 60900

смешанная комплектация, 12 предм. в сумке **9300-025**

№ заказа	
36389	1

Завинчивание / зажатие

⊖	Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 4,5 x 125 (35501) / 5,5 x 125 (35391)
⊕	Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Разрезания по размеру / откусывание

	Кабелерезы Professional electric, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (34744)

Подача / удерживание

	Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)
	Массивные бокорезы Professional electric с DynamicJoint с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной 180mm, 7" (41274)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

	Инструмент для снятия изоляции, автоматический до 6 мм², в блистерной упаковке 190mm, 7 ½" (36050)
	Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6½" (35969)

Освещение/разметка/измерения/контроль

⊖	Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)
	Складной метр Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (27057)

+20% Power

1000 V IEC 60900

Отвертки, бокорезы, 6-предм. в сумке

	9300-018
№ заказа	
33969	1

Завинчивание / зажатие

Отвертка SoftFinish® electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (00822) / 4,5 x 125 (00824) / 5,5 x 125 (00826)

Отвертка SoftFinish® electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (00847) / PH2 x 100 (00848)

Разрезания по размеру / откусывание

Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 ½" (26741)

Инструменты, набор электрика

+40% Power

SLIM

1000 V IEC 60900

Отвертки, массивные бокорезы , 7-предм. в сумке

	9300-031
№ заказа	
38020	1

Завинчивание / зажатие

Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)

Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH2 x 100 (35394)

Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ2 x 100 (35396)

Отвертка SoftFinish electric slimFix "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ2 x 100 (36330)

Подача / удерживание

Массивные бокорезы Professional electric с DynamicJoint с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной 160mm, 6,5" (40921)

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Инструменты, набор электрика

+20 % Power

1000 V IEC 60900

Отвертки, плоскокруглогубцы, бокорезы, 5-предм. в сумке

Z 99 0 002 06

№ заказа	
26755	1

Завинчивание / зажатие

Отвертка SoftFinish® electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (00822) / 5,5 x 125 (00826)

Отвертка SoftFinish® electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH2 x 100 (00848)

Разрезания по размеру / откусывание

Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 ½" (26741)

Подача / удерживание

Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)

Набор бит Montage

19 предметов в сумке

79187 T04

№ заказа	
41223	1

1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40

1 x PH0 / 1 x PH1 / 1 x PH2

1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5

1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0

1 x Держатель битов магнитный, 74 мм 1/4"

1 x Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6

1 x Держатель бит SYSTEM 6 с зажимом шариком

ИНФОРМАЦИЯ:
DynamicJoint

+20 % Power

Wiha DynamicJoint – новое измерение силы и выносливости

- Инновации: уникальная конструкция шарнира.
- Эффективность: небольшое снижение усилия означает меньшую силу для резания.
- Долговечность: оптимальные характеристики даже после тысяч резаний

смешанная комплектация, шлиц, Phillips, 10 предм. в поясной сумке — **9300-012-01**

№ заказа	
40948	1

Завинчивание / зажатие

- Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- Отвертка SoftFinish electric slimFix Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 80 (35393) / PH2 x 100 (35394)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

- Съемник изоляции Professional electric 160mm, 6 ½" (26847)
- Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6½" (35969)

Подача / удерживание

- Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)

Освещение/разметка/измерения/контроль

- Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)
- Рулетка 5 м (33251)

ИНФОРМАЦИЯ:
slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

Неограниченный доступ.

- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активациипружинных зажимов(клиновидная форма).

Инструменты, набор электрика

смешанная комплектация, шлиц, Pozidriv, 10 предм. в поясной сумке — **9300-013-02**

№ заказа	
40282	1

Завинчивание / зажатие

- Отвертка SoftFinish electric slimFix Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 100 (35446) / 4,0 x 100 (35390) / 5,5 x 125 (35391)
- Отвертка SoftFinish electric slimFix Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 80 (35395) / PZ2 x 100 (35396)

Снятие оболочки / изоляции / обжим

- Съемник изоляции Professional electric 160mm, 6 ½" (26847)
- Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом 165mm, 6½" (35969)

Подача / удерживание

- Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)

Освещение/разметка/измерения/контроль

- Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В (34745)
- Рулетка 5 м (33251)

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор изолированных ключей с трещоткой 1/2"

20 предм. в чемодане **7208N K2001**

№ заказа		
43024		1
	Изолированная Т-образная рукоятка с переходником для торцевого ключа (43063)	
	Изолированный ключ с трещоткой для торцевых ключей Переключаемый 1/2" x 250 мм (43053)	
○	Удлинитель изолированный Переходник под четырёхгранник 1/2" для торцевых головок, изолированный 1/2" x 250 mm (43056) / 1/2" x 125 mm (43055)	
○	Торцевая головка с внутренним шестигранником, изолированная внешний шестигранник 1/2" 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 22 / 24 / 27 / 32	
◉	Торцевая головка с внутренним шестигранником, изолированная внешний шестигранник 1/2" 4 x 120 mm / 5 x 120 mm / 6 x 120 mm / 8 x 120 mm / 10 x 120 mm	

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Набор изолированных ключей с трещоткой 3/8"

20 предм. в чемодане **7207N K2001**

№ заказа		
43023		1
	Изолированная Т-образная рукоятка с переходником для торцевого ключа (43062)	
	Изолированный ключ с трещоткой для торцевых ключей Переключаемый 3/8" x 200 мм (43052)	
○	Удлинитель изолированный Переходник под четырёхгранник 3/8" для торцевых головок, изолированный 3/8" x 125 mm (43057) / 3/8" x 250 mm (43058)	
○	Торцевая головка с внутренним шестигранником, изолированная внешний шестигранник 3/8" 8 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 22	
◉	Торцевая головка с внутренним шестигранником, изолированная внешний шестигранник 3/8" 4 x 75 / 5 x 75 mm / 6 x 75 mm / 8 x 75 mm	

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Набор изолированных односторонних рожковых гаечных ключей 6 -32 мм

1000 V IEC 60900

20 предм. в чемодане **5590N T20**

№ заказа		
43022		1
○	Односторонний рожковый гаечный ключ, изолированный 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 22 / 24 / 27 / 30 / 32	
○	Разводной ключ electric Регулируемая ширина зева 0-30 мм 0 - 30 x 250 мм (43061)	

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Односторонний рожковый гаечный ключ, изолированный

1000 V IEC 60900

○ **5590N**

№ заказа	○	
43026	6	1
43027	7	1
43028	8	1
43029	9	1
43030	10	1
43031	11	1
43032	12	1
43033	13	1
43034	14	1
43035	15	1
43036	16	1
43037	17	1
43038	18	1
43039	19	1
43040	22	1
43041	24	1
43042	27	1
43043	30	1
43044	32	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Разводной ключ electric

1000 V IEC 60900

○ **Регулируемая ширина зева 0-30 мм** **246199**

№ заказа	○	mm	
43061	0 - 30	250	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Изолированная Т-образная рукоятка с переходником для торцевого ключа

1000 V IEC 60900

24618

№ заказа	■	mm	
43062	3/8"	200	10
43063	1/2"	200	10

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Торцевая головка с внутренним шестигранником,

1000 V IEC 60900

внешний шестигранник 1/2" 7208N

№ заказа	○	
43077	10	1
43078	11	1
43079	12	1
43080	13	1
43081	14	1
43082	17	1
43083	19	1
43084	22	1
43085	24	1
43086	27	1
43087	32	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Торцевая головка с внутренним шестигранником,

1000 V IEC 60900

внешний шестигранник 3/8" 7207N

№ заказа	○	
43065	8	1
43066	10	1
43067	11	1
43068	12	1
43069	13	1
43070	14	1
43071	16	1
43072	17	1
43073	18	1
43074	19	1
43075	21	1
43076	22	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Торцевая головка с внутренним шестигранником,

1000 V IEC 60900

внутренний шестигранник 1/4" 246

№ заказа	○	
43088	4	1
43089	5	1
43090	5,5	1
43091	6	1
43092	7	1
43093	8	1
43094	9	1
43095	10	1
43096	11	1
43097	12	1
43098	13	1
43099	14	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Удлинитель изолированный

1000 V IEC 60900

Переходник под четырёхгранник 1/2" для торцевых головок, изолированный

7208N

№ заказа	■↕	mm	
43055	1/2"	125	1
43056	1/2"	250	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Переходник под четырёхгранник 3/8" для торцевых головок, изолированный

7207N

№ заказа	■↕	mm	
43057	3/8"	125	1
43058	3/8"	250	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Торцевая головка с внутренним шестигранником,

1000 V IEC 60900

внешний шестигранник 1/2"

7208N

№ заказа	◉	mm	
43100	4	120	1
43101	5	120	1
43102	6	120	1
43103	8	120	1
43104	10	120	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Торцевая головка с внутренним шестигранником,

1000 V IEC 60900

внешний шестигранник 3/8"

7207N

№ заказа	◉	mm	
43105	4	75	1
43106	5	75	1
43107	6	75	1
43108	8	75	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

Изолированный ключ с трещоткой для торцевых ключей

1000 V IEC 60900

Переключаемый

24619

№ заказа	■↕	mm	
43052	3/8"	200	1
43053	1/2"	250	1

Изготовление в соответствии с EN/IEC 60900.

смешанная комплектация, 31 предм. в сумке 9300-026

№ заказа		
36390		1
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом и нанесенной лазером миллиметровой шкалой 4,0 x 100 (36085) / 5,5 x 125 (35397)	
⊕	Отвертка SoftFinish Phillips, с круглым жалом и нанесенной лазером миллиметровой шкалой PH1 x 80 (36072) / PH2 x 100 (35398)	
○	Отвертка с Т-образной рукояткой и двумя держателями битов ComfortGrip магнитный 1/4" 1/4 x 150 (26179)	
	Массивные пассатижи Professional с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой 200mm, 8" (26713)	
	Массивные бокорезы Professional с DynamicJoint с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной 180mm, 7" (41273)	
	Клещи для водяных насосов Classic с кнопкой 250mm, 10" (26765)	
	Складной метр Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (27057)	
⊕ ⊕ ⊕	Набор бит FlipSelector Standard 25 мм (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"	
◉	Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar (37351) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

Инструменты, набор механика

смешанная комплектация, 30 предм. в сумке 9300-024

№ заказа		
36388		1
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом для глубоко расположенных винтов 3,0 x 100 (00687) / 5,5 x 125 (00698)	
⊕	Отвертка SoftFinish Phillips, с круглым жалом PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)	
○	Отвертка с Т-образной рукояткой и магнитным держателем бит 1/4" 1/4 x 150 (01481)	
	Бокорезы Classic 160mm, 6 ½" (26739)	
	Клещи для водяных насосов Classic сквозные 250mm, 10" (26761)	
	Складной метр Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев (27057)	
⊕ ⊕ ⊕	Набор бит FlipSelector Standard 25 мм (39040) 2 x PH2 / 1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40 / 1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"	
◉	Набор штифтовых ключей в держателе Compact (01222) 1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10	

ИНФОРМАЦИЯ:
OptiGrip

OptiGrip - оптимальное удержание благодаря поверхностям захвата новой формы

- Надёжное удержание: трёхточечное зажатие защищает от проворачивания и выскальзывания детали.
- Эффективно: оптимальное удержание даже при большом раскрытии и ощутимо меньшем прилагаемом усилии
- Большой выбор: теперь в стандартных пассатижах и силовых пассатижах Wiha.

Инструменты, набор механика

Отвертки, пассатижи, 6-предм. в сумке

9300-019

№ заказа		
33970		1
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом для глубоко расположенных винтов 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)	
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом 6,5 x 150 (00703)	
⊕	Отвертка SoftFinish Phillips, с круглым жалом PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)	
	Пассатижи Professional с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой 180mm, 7" (26707)	

Инструменты, набор механика

Отвертки, бокорезы, 6-предм. в сумке

9300-020

№ заказа		
33971		1
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом для глубоко расположенных винтов 3,5 x 100 (00691) / 4,5 x 125 (00697)	
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом 6,5 x 150 (00703)	
⊕	Отвертка SoftFinish Phillips, с круглым жалом PH1 x 80 (00756) / PH2 x 100 (00759)	
	Бокорезы Professional с DynamicJoint 160mm, 6 ½" (26740)	

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Инструменты, набор механика

Отвертки, бокорезы, пассатижи, 5-предм. в сумке

Z 99 0 006 02

№ заказа	
30824	1
⊖	Отвертка SoftFinish Шлиц, с круглым жалом для глубоко расположенных винтов 3,5 x 100 (00691) / 5,5 x 125 (00698)
⊕	Отвертка SoftFinish Phillips, с круглым жалом PH2 x 100 (00759)
	Пассатижи Industrial с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой 180mm, 7" (30826)
	Бокорезы Industrial с DynamicJoint C Wiha DynamicJoint. 160mm, 6 ½" (30827)

Набор антистатических инструментов Operator Kit ESD

5 предметов в сумке

9300-015

№ заказа	
33504	1
⊖	Отвертка Precision ESD Шлиц 2,5 x 50 (07636)
⊕	Отвертка Precision ESD Phillips PH0 x 50 (07641)
	Универсальный пинцет Professional ESD Тип AA 130mm, AA (32318)
	Поясные ножницы SMD (31989)
	Кисточка для пыли и грязи x (39141)

Набор антистатических инструментов ESD

Пассатижи, отвертки, пинцет, 9-предм. в сумке

9300-016

№ заказа	
33505	1
⊖	Отвертка Precision ESD Шлиц 2,0 x 40 (07635) / 2,5 x 50 (07636)
⊕	Отвертка Precision ESD Phillips PH00 x 40 (07640) / PH0 x 50 (07641)
✱	Отвертка Precision ESD TORX® T5 x 40 (07659) / T6 x 40 (07660)
	Плоскокруглогубцы Professional ESD прямая форма 120mm, 4 ¾" (26799)
	Бокорезы Professional ESD широкая, острая головка без выступа 115mm, 4 ½" (26821)
	Универсальный пинцет Professional ESD Тип AA 130mm, AA (32318)

ИНФОРМАЦИЯ:

Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 -10^9 Ом.

Электро
Безопасность для профессионалов.

С электроотвёрткой speedE, фирма Wiha совершила переворот на рынке отвёрток. Чувствительные резьбовые соединения, длинные винты или заворачивание большого количества винтов: с электроотвёрткой у любого профессионала работы идут быстрее. Функция защиты материала делает отвёртку speedE уникальной: при 0,4 Нм подача электричества автоматически останавливается, позволяя пользователю возможность окончательно затянуть винт вручную. Как сертифицированный по нормам VDE инструмент, отвёртка speedE предлагает электрикам полную защиту в повседневной работе.

Поворотный карманный фонарь WIha привлекает встроенным лазером, ультрафиолетовым светом и светодиодом с двумя уровнями яркости.

Torque QuickCheck - это первый мобильный контрольный прибор для регулярной проверки динамометрических инструментов, что позволяет гарантировать надёжное и точное выполнение работ.

Применение Электро

Завинчивание

Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric
Страница 126

Освещение/ разметка

Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом
Страница 128

Проверка

Прибор контроля крутящего момента Torque QuickCheck
Страница 129

Набор 1 для эл. отвёртки speedE

шлицевая отвертка Phillips, плюс/минус Pozidriv, 10 предм. в наборе L-Boxx Mini с битами slimBits, батарейками и зарядным устройством EU **590 T101**

№ заказа	SB	
41911	x	1

○	Рукоятка электронной отвёртки speedE®
⊖	Бита slimBit electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)
⊕	Бита slimBit electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)
⊕	Бита slimBit electric "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)
	Набор аккумуляторов 18500 Li-Ion 2 шт. в коробке (41914)
	Зарядное устройство для аккумулятора типа 18500 Li-Ion с разъёмом USB и евровилкой (41915)

Набор 2 для эл. отвёртки speedE electric

смешанная комплектация, 13 предм. в наборе L-Boxx Mini с битами slimBits, переходником easyTorque, батарейками и зарядным устройством EU **590 T102**

№ заказа	SB	
41912	x	1

○	Рукоятка электронной отвёртки speedE®
⊖	Бита slimBit electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)
⊕	Бита slimBit electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)
⊕	Бита slimBit electric Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)
⊕	Бита slimBit electric "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)
	Динамометрический переходник easyTorque electric для slimBits и держателя slimVario® в блистерной упаковке 2,8 ±10 % (41344)
	Набор аккумуляторов 18500 Li-Ion 2 шт. в коробке (41914)
	Зарядное устройство для аккумулятора типа 18500 Li-Ion с разъёмом USB и евровилкой (41915)

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор 3 для эл. отвёртки speedE

смешанная комплектация, 25 предм. в наборе L-Boxx Mini с битоми slimBits, переходником easyTorque, батарейками и зарядным устройством EU **590 T103**

№ заказа	SB	
41913	x	1

○	Рукоятка электронной отвёртки speedE®
⊖	Бита slimBit electric Шлиц, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3,5 x 75 (41159) / 5,5 x 75 (34581)
⊕	Бита slimBit electric Phillips, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PH1 x 75 (34583) / PH2 x 75 (34584)
⊕	Бита slimBit electric Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / PZ1 x 75 (34585) / PZ2 x 75 (34586)
⊕	Бита slimBit electric "плюс" и "минус" / Pozidriv, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / SL/PZ1 x 75 (34589) / SL/PZ2 x 75 (34590)
✱	Бита slimBit electric TORX®, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / T10 x 75 (35507) / T15 x 75 (35508) / T20 x 75 (35509) / T25 x 75 (36071)
●	Бита slimBit electric Шестигранник, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 3 x 75 (37147) / 4 x 75 (37225) / 5 x 75 (37226) / 6 x 75 (37227)
	Динамометрический переходник easyTorque electric для slimBits и держателя slimVario® в блистерной упаковке 4,0 ± 10 % (41345) / 0,8 Nm ± 10 % (41341) / 2,0 Nm ± 10 % (41342) / 2,5 Nm ±10 % (41343) / 2,8 Nm ±10 % (41344)
	Набор аккумуляторов 18500 Li-Ion 2 шт. в коробке (41914)
	Зарядное устройство для аккумулятора типа 18500 Li-Ion с разъёмом USB и евровилкой (41915)

Набор аккумуляторов 18500 Li-Ion

2 шт. в коробке **599001**

№ заказа	
41914	6

Зарядное устройство для аккумулятора типа 18500 Li-Ion

с разъёмом USB и евровилкой **599002**

№ заказа	
41915	1

ИНФОРМАЦИЯ:
Wiha speedE

Электроотвёртка speedE

- Электрическая поддержка позволяет совершать обычную работу в два раза быстрее.
- Благодаря функции защиты материала, электрическая поддержка автоматически прекращается при моменте 0,4 Нм.
- Далее окончательное чувствительное затягивание винта осуществляется вручную.
- Рекомендовано немецкими врачами и терапевтами.
- slimBit протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~.

Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом

в блистерной упаковке, вкл.3 батарейки AAA

SB 246 70

№ заказа	LED		UV		SB	
41286	100 / 310 lm	Класс 2	390 - 400 nm	3 батарейки AAA	x	5

ИНФОРМАЦИЯ:

Карманный фонарь со светодиодом, лазером и УФ-светом

- Универсальный фонарь со встроенным лазером, ультрафиолетовым и светодиодным светом.
- Возможно оптимальное расположение и изменение направления света благодаря магнитному основанию и поворотной головке.
- При монтаже ламп на потолке можно точно спроецировать центр стола на потолок.
- Ультрафиолетовый свет используется для поиска потерявшихся цветных светящихся инструментов Wiha и для технического контроля.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Прибор контроля крутящего момента Torque QuickCheck

с адаптерным жалом и батарейками в коробке

2909101

№ заказа	Nm	±%	SB	
42086	2,8	2	x	1

ИНФОРМАЦИЯ:
Torque QuickCheck

Wiha Torque QuickCheck

- Перед каждым применением динамометрической отвёртки Wiha можно быстро и просто проверить точность заданного крутящего момента.
- Регулярная проверка инструментов гарантирует надёжное и точное выполнение работ
- Удобный в использовании прибор, результаты проверки ясно и чётко показаны светодиодными индикаторами
- Идеальный спутник в разъездной работе благодаря компактной и удобной форме
- Подходит для всех динамометрических отвёрток Torque Vario® -S и iTorque®, диапазон крутящего момента которых включает 2,8 Нм.

Отвертки
Революционная рукоятка

Большинство предлагаемых на рынке отверток не в полной мере учитывают особенности работы пользователей. Отвертки Wiha - не «большинство». В основе их создания лежит концепция различных вариантов рукояти для разных условий использования. Дизайн рукояток - это оптимальное сочетание управляемости, скорости и передачи крутящего момента:(1) SoftFinish вариант стандартной отвертки для обычных условий использования (2) MicroFinish для работы во влажной и масляных средах(3) Сверхточные отвертки для работы с деталями чувствительными к статическому электричеству(4) Изолированные VDE отвертки для работы с деталями, находящимися под напряжением

Wiha первый в мире производитель ручных инструментов получивший AGR сертификат на свою продукцию серии Inomic: плоскогубцы и эргономичные рукоятки отверток одобрены медицинскими работниками и рекомендованы к работе докторами и терапевтами.

Для работ с электрикой

Набор отвёрток и бит slimVario смешанная комплектация, 18 предм. в сумке
Страница 132

Набор отверток SoftFinish electric slimFix смешанная комплектация, 12 предм.
Страница 133



Набор отверток SoftFinish electric slimFix
Страница 134

Набор отверток с держателем бит SoftFinish electric slimVario Stubby, 4 предмета
Страница 136

Набор бит slimBit electric
Страница 136

Бита slimBit electric
Страница 137

Отвертка SoftFinish electric slimFix
Страница 138

Отвертка SoftFinish® electric
Страница 139

Микроотвертка PicoFinish electric
Страница 140

Пробник напряжения SoftFinish
Страница 141

Для работ с механикой

Набор отвёрток SoftFinish смешанная комплектация, 12 предм.
Страница 142

Набор отвёрток SoftFinish
Страница 142

Набор отвёрток SoftFinish Стальной набалдашник и шестигранная насадка
Страница 144

Набор микроотвёрток PicoFinish
Страница 145

Отвертка SoftFinish с круглым жалом
Страница 146

Отвертка SoftFinish Стальной набалдашник и шестигранная насадка
Страница 150

Микроотвертка PicoFinish
Страница 152

Отвертка SoftFinish Pozidriv, с коротким круглым жалом, Stubby
Страница 151

Отвертка MicroFinish Стальной набалдашник и шестигранная насадка
Страница 155

Отвертка MicroFinish
Страница 155

Отвертка MicroFinish Стальной набалдашник и шестигранная насадка
Страница 156

Набор инструментов для вывертывания винтов Шестигранник, 8 предм., со спиральным сверлом
Страница 156

Для работ с электроникой

Набор отвёрток SoftFinish ESD
Страница 157

Набор отверток Precision ESD
Страница 157

Отвертка SoftFinish ESD
Страница 158

Отвертка SoftFinish ESD Phillips Stubby
Страница 158

Набор отвёрток и бит slimVario

смешанная комплектация, 18 предм. в сумке

2831 T18

№ заказа	
41231	1
	1 x Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario Stubby для бит slimBit, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
	1 x Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario для slimBits, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2
	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20
	1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор отвёрток и бит slimVario

Шлиц, Phillips, Pozidriv, 9-предм. в сумке

2831 T9 01

№ заказа	
41232	1
	1 x Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario Stubby для бит slimBit, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
	1 x Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario для slimBits, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, "плюс" и "минус"/Pozidriv, 9-предм. в сумке

2831 T9 02

№ заказа	
41233	1
	1 x Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario Stubby для бит slimBit, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
	1 x Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario для slimBits, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ:
slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

Неограниченный доступ.

- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активациипружинных зажимов(клиновидная форма).

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор отверток SoftFinish electric slimFix

смешанная комплектация, 12 предм. **3201 K12**

№ заказа		
41003		1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100	
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100	
⊕	SL/PZ2 x 100	
✱	T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125	

ИНФОРМАЦИЯ: **Концепция размеров рукоятки**



Размеры рукояток Wiha SoftFinish

- Каждая рукоятка Wiha обеспечивает оптимально согласованное с задачей скручивания отношение между направлением, скоростью и крутящим моментом.
- Быстрое вращение: постоянный учет динамических свойств пальцев
- Максимальная передача усилия: комфортная и передача усилия мышц без потерь даже при интенсивном завинчивании.
- Зоны усилия и быстрого кручения (длина) реализованы в четырех размерах рукояток вариантами исполнения различной прочности.
- Отвертки Wiha SoftFinish обеспечивают такое выполнение работ, при котором щадятся руки и мышцы, и поэтому рекомендованы врачами и терапевтами организации AGR.

ИНФОРМАЦИЯ: **Инструменты с сертификатом VDE**

Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.

Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеет допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ.
Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали

Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.

Набор отверток SoftFinish electric slimFix

Шлиц, Phillips, 6 предм.

3201 K6

№ заказа	
35389	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Phillips, "плюс" и "минус"/Pozidriv, 6-предм.

3201 K601

№ заказа	
38362	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊛	SL/PZ2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, 6 предм.

3201 ZK6

№ заказа	
36455	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊛	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 6 предм.

3251 TR K6

№ заказа	
41245	1
✪	T10H x 100 / T15H x 100 / T20H x 100 / T25H x 125 / T30H x 125 / T40H x 150

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®, 6 предм.

3251 K6

№ заказа	
36558	1
✪	T8 x 60 / T9 x 60
✪	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 125

• Не версия slim
Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор отверток SoftFinish electric slimFix

Шлиц, Phillips, 2 предм. в блистерной упаковке

SB 3201 S201

№ заказа	
36331	1
⊖	3,5 x 100
⊕	PH2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, 2 предм. в блистерной упаковке

SB 3201 S202

№ заказа	
36332	1
⊖	3,5 x 100
⊛	PZ2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, "плюс" и "минус"/Pozidriv, 2 предм. в блистерной упаковке

SB 3201 S204

№ заказа	
36333	1
⊖	3,5 x 100
⊛	SL/PZ2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ:
Комбипрофиль

"плюс" и "минус".

- Специальный профиль "минус"/Pozidriv оптимально подходит для зажимных винтов "плюс" и "минус"
- Комбинированный профиль уменьшает выскальзывание и обеспечивает передачу повышенного крутящего момента.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор отверток SoftFinish electric

Шлиц, Phillips, 7 предм.

320N K7

№ заказа	
00834	1
⊖	2,5 x 75 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊖	Пробник напряжения SoftFinish, однополюсный, 110 - 250 В

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Phillips, 6 предм.

320N K6

№ заказа	
00833	10
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, 6 предм.

320N ZK6 SO

№ заказа	
25477	1
⊖	2,5 x 75 / 3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор отверток SoftFinish electric

"плюс" и "минус" / Phillips, в блистерной упаковке, 2 предм.

SB 327 S2

№ заказа	
32281	1
⊕	SL/PH1 x 80 / SL/PH2 x 100

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус"/Pozidriv, 2 предм. в блистерной упаковке

SB 328 S2

№ заказа	
32282	1
⊕	SL/PZ1 x 80 / SL/PZ2 x 100

DIN ISO 2380. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор отверток SoftFinish electric

Торцевой ключ с шестигранником, 5 предм.

322 K5

№ заказа	
29466	1
○	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор отверток с держателем бит SoftFinish electric slimVario

Stubby, 4 предмета

SB 2831 0101

№ заказа	
41230	1
	Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario Stubby для бит slimBit Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~
	3,5 x 75
	PH2 x 75
	SL/PZ2 x 75

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор микроотверток PicoFinish® electric

Шлиц, Phillips, 6 предм.

227P

№ заказа	
42989	1
	2,0 x 50 / 2,5 x 65 / 3 x 65 / 1,5 x 50
	PH00 x 50 / PH0 x 65

Набор бит slimBit electric

TORX®, 6-предм. в коробке

2831-B604

№ заказа	
42210	6
	1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, 6 предм. в коробке

2831-B605

№ заказа	
42211	6
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x PZ1 / 1 x PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Phillips, 6 предм., в коробке

2831-B606

№ заказа	
42212	6
	1 x 6,5 / 1 x 2,5 / 1 x 5,5 / 1 x 3,5
	1 x PH1 / 1 x PH2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, "плюс" и "минус"/Pozidriv, 6 предм. в коробке

2831-B607

№ заказа	
42213	6
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шестигранник, 6 предм. в коробке

2831-B608

№ заказа	
42214	6
	1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ:
PicoFinish electric

Wiha PicoFinish electric. Прецизионная отвёртка, проверенная VDE-GS.

- Легко крутящийся колпачок позволяет осуществлять быстрое вращение.
- Маркировка символа винта и размера облегчает идентификацию.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Бита slimBit electric

Шлиц

2831-10

№ заказа		mm			max. Nm	
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• Не версия slim
Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Phillips

2831-11

№ заказа		mm		max. Nm	
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Pozidriv

2831-12

№ заказа		mm		max. Nm	
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Phillips

2831-13

№ заказа		mm		max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Pozidriv

2831-14

№ заказа		mm		max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®

2831-15

№ заказа		mm		max. Nm	
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• Не версия slim
Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шестигранник

2831-18

№ заказа		mm		max. Nm	
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• Не версия slim
Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Четырехгранник

2831-17

№ заказа			mm		max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario

для slimBits

283100

№ заказа				mm		
34577	6	30	50	160	13	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц

3201

№ заказа				mm		
35446	3,5	100	0,6	204	23	10
35390	4,0	100	0,8	211	30	10
35501	4,5	125	1,0	236	30	10
35391	5,5	125	1,0	243	36	10
35392	6,5	150	1,2	268	36	10

DIN ISO 2380. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Phillips

3211

№ заказа			mm		SB	
35393	PH1	80	191	30		10
35394	PH2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PH. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Pozidriv

3241

№ заказа			mm		SB	
35395	PZ1	80	191	30		10
35396	PZ2	100	218	36		10

DIN ISO 8764-PZ. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Phillips

3271

№ заказа			mm		
35502	SL/PH1	80	191	30	10
35503	SL/PH2	100	218	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Pozidriv

3281

№ заказа			mm		SB	
36329	SL/PZ1	80	191	30		10
36330	SL/PZ2	100	218	36		10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX® Tamper Resistant (с отверстием)

3251 TR

№ заказа			mm		
41141	T10H	100	204	23	10
41142	T15H	100	211	30	10
41143	T20H	100	211	30	10
41144	T25H	125	243	36	10
41145	T27H	125	243	36	10
41146	T30H	125	243	36	10
41147	T40H	150	268	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®

3251

№ заказа			mm		
36536	T10	100	204	23	10
36537	T15	100	211	30	10
36538	T20	100	211	30	10
36539	T25	125	243	36	10
36540	T27	125	243	36	10
36541	T30	125	243	36	10
36542	T40	150	268	36	10

DIN ISO 8764-PH. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Четырехгранник

3581

№ заказа				mm		
35504	#1	2,3	100	211	30	10
35505	#2	2,8	125	243	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

1000 V IEC 60900

Шлиц

320N

№ заказа				mm		
00819	2,0	60	0,4	164	23	10
00820	2,5	75	0,4	179	23	10
00821	3,0	100	0,5	204	23	10
00822	3,5	100	0,6	204	23	10
00823	4,0	100	0,8	211	30	10
00824	4,5•	125	1,0	236	30	10
00825	4,5•	175	1,0	286	30	5
31863	4,5	200	1,0	311	30	5
00826	5,5	125	1,0	243	36	10
00827	5,5•	175	1,0	293	36	5
00828	6,0•	150	1,2	268	36	10
00829	6,5	150	1,2	268	36	10
00830	8,0	175	1,2	299	41	10
00831	8,0	175	1,6	299	41	10
00832	10,0•	200	1,6	324	41	5

• Дополнительный размер к размерам DIN
Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Phillips

321N

№ заказа			mm		
00846	PH0	60	164	23	10
00847	PH1	80	191	30	10
00848	PH2	100	218	36	10
00849	PH3	150	268	41	10
00850	PH4	200	318	41	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Pozidriv

324

№ заказа			mm		
00877	PZ0	60	164	23	10
00878	PZ1	80	191	30	10
00879	PZ2	100	218	36	10
00880	PZ3	150	324	41	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Phillips

327

№ заказа			mm		
30716	SL/PH1	80	191	30	10
30715	SL/PH2	100	218	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Pozidriv

328

№ заказа			mm		
30700	SL/PZ1	80	191	30	10
30701	SL/PZ2	100	218	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®

325

№ заказа			mm		
03760	T5	60	164	23	10
03761	T6	60	164	23	10
03762	T7	60	164	23	10
00881	T8	60	164	23	10
00882	T9•	60	164	23	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шестигранник

323N

№ заказа			mm		
30361	2,5	75	179	23	10
30362	3,0	75	179	23	10
30363	4,0	75	186	30	10
30364	5,0	75	186	30	10
30365	6,0	100	218	36	10
30366	8,0	100	218	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Четырехгранник

358N

№ заказа			mm		
32396	#1	2,3	100	211	30	10
32397	#2	2,8	150	268	36	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Отвертка SoftFinish® electric

Торцевой ключ с шестигранником

322

№ заказа			mm			
00853	4	125	236	30	10,2	10
00855	5	125	236	30	11,2	10
00856	5,5	125	236	30	11,2	10
00857	6	125	236	30	12,2	10
00858	7	125	243	36	14,5	10
00859	8	125	243	36	15,2	10
00860	9	125	243	36	16,0	10
00861	10	125	243	36	17,2	10
00862	11	125	243	41	19,2	10
00863	12	125	243	41	20,2	10
00864	13	125	243	41	22,2	10
00865	14	125	243	41	23,2	10
00866	15	125	243	41	25,2	10
00867	16	125	243	41	25,2	10
00868	17	125	243	41	27,2	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Микроотвертка PicoFinish electric

Шлиц

2270P

№ заказа				mm		
42374	1,5	50	2,0	152	18	10
42375	2,0	50	2,0	152	18	10
42376	2,5	65	2,5	167	18	10
42377	3	65	3	167	18	10
42471	3,5	65	3,5	167	18	10

Phillips

2271P

№ заказа				mm		
42379	PH00	50	2	152	18	10
42378	PH0	65	3	167	18	10
42380	PH1	65	4	167	18	10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Пробник напряжения SoftFinish

255-11

№ заказа	⊖		⊖	mm		
34745	3,0	60	0,5	140	19	10

По DIN 57680-6, знак GS, соответствие CE.

⊖ в блистерной упаковке SB 255-11

№ заказа	⊖		⊖	mm		
35378	3,0	60	0,5	140	19	5

По DIN 57680-6, знак GS, соответствие CE.

Пробник напряжения Volt Detector, бесконтактный, однополюсный, 230-1000 В ≈

255-12

№ заказа	●	mm	
37871	4,2	149	10

IEC 61010-1

в блистерной упаковке SB 255-12

№ заказа	●	mm	
37872	4,2	149	5

IEC 61010-1

Пробник напряжения 220-250 В

1000 V IEC 60900

⊖ Шлиц, прозрачный, с зажимом 255-3

№ заказа	⊖		mm		
05271	3,0	60	140	15	10

⊖ Шлиц, прозрачный, с зажимом, в блистерной упаковке SB 255-3

№ заказа	⊖		mm		
32201	3,0	60	140	15	5

Пробник напряжения 150-250 В

⊖ Шлиц, черный, с зажимом 255-7

№ заказа	⊖		mm		
00456	3,0	60	160	17	10

⊖ Шлиц, черный, с зажимом, в блистерной упаковке SB 255-7

№ заказа	⊖		mm		
31771	3,0	60	160	17	1

Набор отвёрток SoftFinish

смешанная комплектация, 12 предм. **302 HK12**

№ заказа	
41002	1
⊖	4,0 x 100 / 3,5 x 100 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100 / PH3 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100
✱	T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

ИНФОРМАЦИЯ: Отвертка Wiha SoftFinish

Комфортный эксперт для сухой среды.

- Рукоятка SoftFinish обеспечивает оптимальное удержание при использовании в сухой среде в промышленности или в мастерской.
- Положение твердых и мягких зон на рукоятке обеспечивает идеальный доступ при быстром или сильном вращении.

Набор отвёрток SoftFinish

Шлиц, Phillips, 6 предм. **302 HK6 SO**

№ заказа	
07152	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Шлиц, Phillips, Pozidriv, 6-предм. **302 HK 601**

№ заказа	
26113	1
⊖	4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100
⊕	PZ2 x 100

Шлиц, Pozidriv, 6 предм. **302 ZK6 SO**

№ заказа	
07153	1
⊖	3,5 x 100 / 4,5 x 125 / 5,5 x 150 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Сферическая головка TORX®, 6 предм. **362BE K6**

№ заказа	
32249	1
✱	T9 x 60 / T10 x 60 / T15 x 80 / T20 x 80 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX® MagicSpring, 6 предм. **362R K6 SO**

№ заказа	
27746	1
✱	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX®, 6 предм. **362 K6 SO**

№ заказа	
07155	1
✱	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

TORX®, 7 предм. **362 K7**

№ заказа	
01299	1
✱	T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 6 предм. **362TR K6**

№ заказа	
24506	1
✱	T10H x 80 / T15H x 80 / T20H x 100 / T25H x 100 / T30H x 115 / T40H x 130

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор отвёрток SoftFinish

Торцевой ключ с шестигранником, 5 предм. **341 K5**

№ заказа	
01034	1
○	5,5 x 125 / 7 x 125 / 8 x 125 / 10 x 125 / 13 x 125

Набор отвёрток SoftFinish

Шлиц, Phillips, 6 предм., с шестигранником под гаечный ключ **308 HK6**

№ заказа	
21248	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Шлиц, Pozidriv, 6 предм., с шестигранником под гаечный ключ **308 ZK6**

№ заказа	
21249	1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 7,0 x 125
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

ИНФОРМАЦИЯ:
MagicRing

Wiha MagicRing

- Кольцо из пружинной стали надёжно удерживает винты с шестигранной головкой.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ:
MagicSpring®

Wiha TORX® MagicSpring

- Пружина из нержавеющей стали надёжно удерживает винты TORX® и TORX PLUS®.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ:
Сферическая головка TORX®

Сферическая головка Wiha TORX®

- С оптимизированной геометрией сферической головки TORX®
- Повышенная прочность благодаря специальной холодной обработке давлением на разработанной для этого собственной установке компании Wiha.
- Позволяет закручивать под углом до 25°.
- Лёгкий ввод инструмента и закручивание в труднодоступных местах
- Широкая программа продукции: Как штифтовой ключ, как бит и как отвертка SoftFinish.

Набор отвёрток SoftFinish

Шлиц, Phillips, 6 предм., со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником **530 HK6**

№ заказа		
21250		1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125	
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100	

Шлиц, Pozidriv, 6 предм., со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником **530 ZK6**

№ заказа		
21251		1
⊖	3,5 x 75 / 4,5 x 90 / 5,5 x 100 / 6,5 x 125	
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100	

Набор отвёрток SoftFinish

Шлиц, Phillips, с нанесённой лазером миллиметровой шкалой, в блистерной упаковке, 2 предм. **SB 3021 S2**

№ заказа		
36205		1
⊖	5,5 x 125	
⊕	PH2 x 100	

DIN ISO 2380.

ИНФОРМАЦИЯ:

Стальной набалдашник и шестигранная насадка

- Массивный стальной набалдашник на конце рукоятки отвертки позволяет откручивать сильно зажатые винты при помощи точного удара молотком.
- Соединение стального набалдашника и сквозного жала обеспечивает передачу энергии удара без потерь.
- Жало с шестигранником под гаечный ключ для усиления крутящего момента.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Шлиц, Phillips, 7 предм. 260P

№ заказа	
42991	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50 / PH1 x 60

Шлиц, Phillips, 6 предм., с держателем 260P

№ заказа	
42990	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50

TORX® MagicSpring, 6 предм., с держателем 267PR

№ заказа	
42998	1
✱	T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60

TORX®, 6 предм., с держателем 267P

№ заказа	
42996	1
✱	T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50 / T10 x 50 / T15 x 60 / T20 x 60

TORX®, 6 предм., с держателем 267P

№ заказа	
42997	1
✱	T4 x 40 / T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T9 x 50

Шестигранник со сферической головкой, 6 предм., с держателем 264P

№ заказа	
42993	1
●	0,9 (0,035") x 40
●	1,3 (0,05") x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Шестигранник, 6 предм., с держателем 263P

№ заказа	
42992	1
●	0,9 (0,035") x 40 / 1,3 (0,05") x 40 / 1,5 x 50 / 2,0 (5/64") x 50 / 2,5 x 60 / 3,0 x 60

Торцевой ключ с шестигранником, 6 предм., с держателе 265P

№ заказа	
42994	1
●	2,5 x 60 / 3,0 x 60 / 3,5 x 60 / 4,0 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

ИНФОРМАЦИЯ:
PicoFinish

Микроотвертки Wiha PicoFinish

- Комфортная прецизионная отвертка для точных и филигранных резьбовых соединений.
- Легко крутящийся колпачок позволяет осуществлять быстрое вращение.
- Маркировка символа винта и размера облегчает идентификацию.

Отвертка SoftFinish

с круглым жалом для глубоко расположенных винтов

с круглым жалом

Шлиц, с круглым жалом для глубоко расположенных винтов

302

№ заказа					mm		
00684	2,0•	65	0,4	2,0	169	23	10
00685	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
00686	3,0•	80	0,5	3,0	184	23	10
00687	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
00689	3,0•	150	0,5	3,0	254	23	10
00690	3,0•	200	0,5	3,0	304	23	10
32383	3,0	300	0,5	3,0	404	23	5
00691	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
26931	3,5•	200	0,6	3,5	304	23	10
00692	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
00694	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
00695	4,0•	200	0,8	4,0	311	30	10
00696	4,0•	300	0,8	4,0	411	30	10
27753	4,5•	80	0,8	4,5	191	30	10
00697	4,5•	125	0,8	4,5	236	30	10
00698	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
00700	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
00701	5,5•	200	1,0	5,5	311	30	10
00702	5,5•	300	1,0	5,5	411	30	5
32384	6,0•	300	1,0	6,0	418	36	5

• Дополнительный размер к размерам DIN

Шлиц, с круглым жалом

302

№ заказа					mm		
27754	6,0	100	1,0	5,5	218	36	10
27755	6,0	150	1,0	5,5	268	36	10
00704	6,5	100	1,2	6,0	218	36	10
00703	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
00706	6,5•	200	1,2	6,0	318	36	10
00708	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
00707	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
00709	8,0	175	1,6	7,0	299	41	5
32399	8,0	300	1,2	7,0	424	41	5
00711	10,0	200	1,6	8,0	324	41	10
32400	10,0	300	1,6	8,0	424	41	5
00712	12,0	250	2,0	8,0	374	41	10
00713	14,0•	250	2,5	11,0	374	41	10

• Дополнительный размер к размерам DIN
DIN ISO 2380.

Phillips, с круглым жалом

311

№ заказа				mm		
00754	PH0	60	3,0	164	23	10
27756	PH0	100	3,0	204	23	10
00756	PH1	80	4,5	191	30	10
27757	PH1	100	4,5	211	30	10
00757	PH1•	200	4,5	311	30	10
03738	PH1•	300	4,5	411	30	5
00759	PH2	100	6,0	218	36	10
27758	PH2	150	6,0	268	36	10
00760	PH2•	200	6,0	318	36	10
03739	PH2•	300	6,0	418	36	5
00762	PH3	150	8,0	274	41	10
00763	PH4•	200	10,0	324	41	10

• Дополнительный размер к размерам DIN
DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv с круглым жалом

313

№ заказа				mm		
00768	PZ0	60	3,0	164	23	10
00770	PZ1	80	4,5	191	30	10
26454	PZ1	300	4,5	411	30	5
00772	PZ2	100	6,0	218	36	10
26455	PZ2	300	6,0	418	36	5
00774	PZ3	150	8,0	274	41	10

Сферическая головка TORX® с шестигранным жалом

362BE

№ заказа					mm		
32250	T9	60	7/64	2,8	164	23	10
32251	T10	60	1/8	3,2	184	23	10
32252	T15	80	9/64	3,6	191	30	10
32253	T20	80	5/32	4,0	211	30	10
32254	T25	100	3/16	4,8	218	36	10
32255	T27	115	7/32	5,6	233	36	10
32256	T30	115	1/4	6,4	233	36	10

TORX® MagicSpring с круглым жалом

362R

№ заказа				mm		
27736	T6	60	3,5	164	23	10
27737	T7	60	3,5	164	23	10
27738	T8	60	3,5	164	23	10
27739	T9	60	4,0	171	30	10
27740	T10	80	4,0	191	30	10
27741	T15	80	4,0	191	30	10
27742	T20	100	4,0	218	36	10
27743	T25	100	4,5	218	36	10
27811	T27	115	5,5	233	36	10
27744	T30	115	6,0	233	36	10
27745	T40	130	7,0	254	41	10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

TORX®, с круглым жалом

362

№ заказа				mm		
26259	T3	60	2,5	164	23	10
26260	T4	60	2,5	164	23	10
01285	T5	60	2,5	164	23	10
01286	T6	60	3,5	164	23	10
01287	T7	60	3,5	164	23	10
01288	T8	60	3,5	164	23	10
01289	T9	60	4,0	171	30	10
01290	T10	80	4,0	191	30	10
01291	T15	80	4,0	191	30	10
01292	T20	100	4,0	218	36	10
01293	T25	100	4,5	218	36	10
01294	T27	115	5,5	233	36	10
01295	T30	115	6,0	233	36	10
01296	T40	130	7,0	254	41	10
01297	T45	130	8,0	254	41	5

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), с круглым жалом

362TR

№ заказа				mm		
03106	T7H	60	3,5	164	23	10
03107	T8H	60	3,5	164	23	10
03108	T9H	60	4,0	171	30	10
26456	T9H	300	4,0	411	30	5
01300	T10H	80	4,0	191	30	10
26457	T10H	300	4,0	411	30	5
01301	T15H	80	4,0	191	30	10
26458	T15H	300	5,0	411	30	5
01302	T20H	100	4,0	211	30	10
28005	T20H	300	5,0	411	30	5
01303	T25H	100	4,5	211	30	10
01304	T27H	115	5,5	233	36	10
01305	T30H	115	6,0	233	36	10
01306	T40H	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® MagicSpring с круглым жалом

362RIP

№ заказа				mm		
28760	6IP	60	3,5	164	23	10
28761	7IP	60	3,5	164	23	10
28762	8IP	60	3,5	164	23	10
28763	9IP	60	4,0	171	30	10
28764	10IP	80	4,0	191	30	10
28765	15IP	80	4,0	191	30	10
28766	20IP	100	4,0	218	36	10
28767	25IP	100	4,5	218	36	10
28769	30IP	115	6,0	233	36	10
28770	40IP	130	7,0	254	41	10

TORX PLUS® с круглым жалом

362IP

№ заказа				mm		
26091	6IP	60	3,5	164	23	10
26093	7IP	60	3,5	164	23	10
26095	8IP	60	3,5	164	23	10
26097	9IP	60	4,0	171	30	10
26099	10IP	80	4,0	191	30	10
26101	15IP	80	4,0	191	30	10
26103	20IP	100	4,0	218	36	10
26105	25IP	100	4,5	218	36	10
26107	27IP	115	5,5	233	36	10
26109	30IP	115	6,0	233	36	10
26111	40IP	130	7,0	254	41	10

Шестигранная сферическая головка MagicRing с шестигранным жалом

367R

№ заказа			mm		
26077	3	100	204	23	10
26079	4	100	211	30	10
26081	5	100	211	30	10
26083	6	125	243	36	10
26085	8	150	268	36	10
26087	10	150	271	41	5

Шестигранная сферическая головка с шестигранным жалом

367

№ заказа			mm		
26303	1,5	75	179	23	10
26304	2	100	204	23	10
26305	2,5	100	204	23	10
26328	3	100	204	23	10
26329	4	100	211	30	10
26330	5	100	211	30	10
26331	6	125	243	36	10
26332	8	150	268	36	10
26333	10	150	271	41	5
26307	12	150	271	41	5

Шестигранник, с шестигранным жалом

356

№ заказа			mm		
32264	1,5	60	164	23	10
32265	2	60	164	23	10
26190	2,5	75	179	23	10
26191	3	75	179	23	10
26192	4	75	186	30	10
26193	5	75	186	30	10
26194	6	100	218	36	10
26195	8	100	218	36	10

Отвертка SoftFinish

Шестигранник, под углом

357

№ заказа					mm	
26230	3	35	20	139	23	10
26231	4	40	25	151	30	10
26232	5	45	28	156	30	10
26233	6	50	32	168	36	10
26234	8	60	36	178	36	10
26235	10	75	40	199	41	10

Отвертка SoftFinish

Торцевой ключ с шестигранником, дюймовое исполнение, с круглым жалом и шестигранной насадкой

347 Zoll

№ заказа				mm		mm	
02836	3/16	125	10	231	30	4,76	10
02837	1/4	125	10	238	36	6,35	10
02838	5/16	125	10	238	36	7,94	10
02839	3/8	125	10	238	36	9,53	10
02840	7/16	125	13	246	41	11,11	10
02841	1/2	125	13	246	41	12,70	10

Отвертка SoftFinish

Торцевой ключ с шестигранником, с круглым жалом

341

№ заказа			mm			
01018	4	125	236	30	6,9	10
01020	5	125	236	30	7,9	10
01021	5,5	125	236	30	7,9	10
01022	6	125	236	30	8,9	10
01023	7	125	243	36	10,9	10
01024	8	125	243	36	11,9	10
01025	9	125	243	36	12,9	10
01026	10	125	243	36	14,4	10
01027	11	125	249	41	15,9	10
01028	12	125	249	41	16,9	10
01029	13	125	249	41	18,4	10
01030	14	125	249	41	19,4	10
01031	15	125	249	41	21,9	10
01032	16	125	249	41	21,9	10
01033	17	125	249	41	23,4	10

Торцевой ключ с шестигранником, с коротким круглым жалом

343

№ заказа			mm			
01076	5,5	65	176	30	8	10
01077	6	65	176	30	9	10
01078	7	65	183	36	11	10
01079	8	65	183	36	12	10
01081	10	65	183	36	14	10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Отвертка SoftFinish

Торцевой ключ с шестигранником, с гибким стержнем

372

№ заказа	○		mm			
01435	5	150	261	30	8	10
01436	5,5	150	261	30	8	10
01437	6	150	261	30	9	10
01438	7	150	268	36	11	10
01439	8	150	268	36	12	10
01440	10	175	293	41	14	10
01443	13	175	293	41	19	10

Отвертка SoftFinish

Торцевой ключ с трехгранником

344

№ заказа	△		△	mm			
26212	M4	125	6,8	236	30	11	10
26213	M5	125	8,3	236	30	13	10
26216	M6	125	10,05	236	30	16	10
26214	M8	125	12,05	243	36	18	10
26217	M10	125	15,05	243	36	22	10
26218	M12	125	16,55	249	41	24	10

DIN 22416.

Отвертка SoftFinish

Торцевой ключ с шестигранником, с круглым жалом и шестигранной насадкой

347

№ заказа	○		⬡	mm			
01092	7	125	10	238	36	11,0	10
01093	8	125	10	238	36	12,0	10
01094	9	125	10	238	36	13,0	10
01095	10	125	10	238	36	14,5	10
01096	11	125	13	246	41	16,0	10
01097	12	125	13	246	41	17,0	10
01098	13	125	13	246	41	19,0	10

Отвертка SoftFinish

Шлиц, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

530

№ заказа						mm	
03223	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
03224	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
03225	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
03226	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
03228	8,0	150	1,2	8,0	13	271	5
03230	10,0	175	1,6	8,0	13	296	5
03231	12,0	200	2,0	10,0	16	321	5
03232	14,0•	250	2,5	10,0	16	371	5

• Дополнительный размер к размерам DIN

Phillips со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

531

№ заказа					mm		
03237	PH1	80	5,0	8	186	30	10
03238	PH2	100	6,0	10	213	36	10
03239	PH3	150	8,0	13	268	41	10

Pozidriv со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

532

№ заказа					mm		
03245	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
03246	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
03247	PZ3	150	8,0	13	268	41	10

Отвертка SoftFinish

Шлиц, с круглым жалом и нанесенной лазером миллиметровой шкалой

3021

№ заказа					mm		
36085	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
35397	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10

DIN ISO 2380.

Phillips, с круглым жалом и нанесенной лазером миллиметровой шкалой

3111

№ заказа				mm		Scale	
36072	PH1	80	4,5	191	30	20-70	10
35398	PH2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv, с круглым жалом и нанесенной лазером миллиметровой шкалой

3131

№ заказа				mm		Scale	
36073	PZ1	80	4,5	191	30	20-70	10
35399	PZ2	100	6,0	218	36	20-90	10

DIN ISO 8764-PZ.

Отвертка SoftFinish

Шлиц, с функцией крепкого удержания

398

№ заказа				mm		
32867	2,5	75	0,4	186	30	5
32868	3,0	100	0,5	211	30	5
32869	4,0	125	0,8	243	36	5
32870	5,0	150	1,0	268	36	5
32871	6,0	175	1,2	293	36	5

Phillips, с функцией крепкого удержания

397

№ заказа			mm		
32406	PH0	100	211	30	5
32404	PH1	125	236	36	5
32405	PH2	175	286	36	5

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Отвертка SoftFinish

Шлиц с коротким круглым жалом

302

№ заказа					mm		
26964	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
26965	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
26966	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10
26967	8,0	25	1,2	8,0	81	34	10

Pozidriv, с коротким круглым жалом, Stubby

311

№ заказа				mm		
26968	PH1	25	4,5	81	34	10
26969	PH2	25	6,0	81	34	10
26970	PH3	25	8,0	81	34	10

Pozidriv, с коротким круглым жалом, Stubby

313

№ заказа				mm		
26971	PZ1	25	4,5	81	34	10
26972	PZ2	25	6,0	81	34	10
26973	PZ3	25	8,0	81	34	10

Отвертка SoftFinish

Шлиц с шестигранным жалом и шестигранником под гаечный ключ

308

№ заказа						mm	
00731	3,5	75	0,6	4,0	-	186	10
00732	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
00733	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
00734	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
00735	7,0•	125	1,1	6,0	10	238	10
00736	8,0	150	1,2	8,0	13	268	10
00737	9,0•	150	1,4	8,0	13	268	10
00738	10,0	175	1,6	8,0	13	293	10
00739	12,0	200	2,0	10,0	16	318	10
00740	14,0•	250	2,5	10,0	16	368	10

• Дополнительный размер к размерам DIN

Phillips с шестигранным жалом и шестигранником под гаечный ключ

312

№ заказа					mm		
00764	PH1	80	5,0	8	186	30	10
00765	PH2	100	6,0	10	213	36	10
00766	PH3	150	8,0	13	268	41	10
00767	PH4	200	10,0	16	318	41	10

Pozidriv с шестигранным жалом и шестигранником под гаечный ключ

314

№ заказа					mm		
00776	PZ1	80	5,0	8	186	30	10
00777	PZ2	100	6,0	10	213	36	10
00778	PZ3	150	8,0	13	268	41	10
00779	PZ4	200	10,0	16	318	41	10

Развертка

с четырехгранным наконечником и пластмассовой рукояткой

300-2

№ заказа			mm		
00679	6,0	100	185	34	10

Шило с пластмассовой рукояткой

с круглым наконечником и пластмассовой рукояткой

301-2

№ заказа			mm		
00683	6,0	100	185	34	10

Шлиц

260P

№ заказа				mm		
42381	0,8	40	2	134	9	10
42382	1,0	40	2	134	9	10
42383	1,2	40	2	134	9	10
42384	1,5	40	2	134	9	10
42385	1,5	60	2	154	9	10
42386	1,8	40	2	134	9	10
42387	1,8	60	2	154	9	10
42388	2,0	40	2	140	18	10
42389	2,0	60	2	160	18	10
42390	2,0	100	2	200	18	10
42391	2,5	50	2,5	150	18	10
42392	2,5	75	2,5	175	18	10
42393	2,5	100	2,5	200	18	10
42394	3,0	50	3	150	18	10
42395	3,0	100	3	200	18	10
42397	3,5	60	3,5	160	18	10
42398	4,0	60	4	160	18	10
42399	4,0	100	4	200	18	10

Phillips

261P

№ заказа				mm		
42403	PH000	40	2	134	9	10
42402	PH00	40	2	134	9	10
42413	PH00	60	2	154	9	10
42401	PH0	50	3	150	18	10
42414	PH0	75	3	175	18	10
42415	PH1	60	4	160	18	10
42416	PH1	80	4	180	18	10

Pozidriv

262P

№ заказа				mm		
42418	PZ0	50	3	150	18	10
42419	PZ1	60	4	160	18	10

TORX® MagicSpring

267PR

№ заказа				mm		
42501	T6	40	2,5	140	18	10
42502	T7	40	2,5	140	18	10
42503	T8	40	2,5	140	18	10
42504	T9	50	3	150	18	10
42505	T10	50	3	150	18	10
42506	T15	60	3,5	150	18	10

TORX®

267P

№ заказа				mm		
42474	T1	40	2,5	134	9	10
42475	T2	40	2,5	134	9	10
42476	T3	40	2,5	134	9	10
42477	T4	40	2,5	134	9	10
42478	T5	40	2,5	134	9	10
42479	T6	40	2,5	140	18	10
42480	T7	40	2,5	140	18	10
42481	T8	40	2,5	140	18	10
42482	T9	50	3	150	18	10
42483	T10	50	3	150	18	10
42484	T15	60	3,5	160	18	10
42485	T20	60	4	160	18	10

TORX PLUS®

267PIP

№ заказа				mm		
42486	4IP	40	2,5	134	9	10
42487	5IP	40	2,5	134	9	10
42488	6IP	40	2,5	140	18	10
42489	7IP	40	2,5	140	18	10
42490	8IP	40	2,5	140	18	10
42491	9IP	50	3	150	18	10
42492	10IP	50	3	150	18	10
42493	15IP	60	3,5	160	18	10
42494	20IP	60	4	160	18	10

Pentalobe

266P

№ заказа				mm		
42464	PL1	40	2,5	134	9	10
42465	PL2	40	2,5	134	9	10
42466	PL3	40	2,5	134	9	10
42467	PL4	40	2,5	134	9	10
42468	PL5	40	2,5	134	9	10
42469	PL6	40	2,5	140	18	10

Тип Y

266PY

№ заказа				mm		
42470	0	40	2	134	9	10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Шестигранник со сферической головкой

264P

№ заказа	◉		mm		
42431	1,3 (0,05")	40	134	9	10
42432	1,5	50	150	18	10
42433	2,0	50	150	18	10
42434	2,5	60	160	18	10
42435	3,0	60	160	18	10

Шестигранник

263P

№ заказа	◉		mm		
42421	0,9 (0,035")	40	134	9	1
42422	1,3 (0,05")	40	134	9	1
42423	1,5	50	144	9	1
42424	2,0 (5/64")	50	150	18	1
42425	2,5	60	160	18	1
42426	3	60	160	18	1

Шестигранник со сферической головкой, дюймовое исполнение

264P Zoll

№ заказа	◉		mm		
42436	1/16"	50	150	18	10
42440	5/64"	50	150	18	10
42438	3/32"	50	150	18	10
42441	7/64"	60	160	18	10
42437	1/8"	60	160	18	10
42442	9/64"	60	160	18	10
42439	5/32"	60	160	18	10

Микроотвёртка PicoFinish®

Торцевой ключ с шестигранником

265P

№ заказа	◉		mm		
42443	1,5	60	160	18	10
42444	1,8	60	160	18	10
42445	2	60	160	18	10
42446	2,5	60	160	18	10
42447	3,0	60	160	18	10
42449	3,5	60	160	18	10
42450	4,0	60	160	18	10
42451	4,5	60	160	18	10
42452	5	60	160	18	10
42453	5,5	60	160	18	10
42454	6	60	160	18	10
42455	7	60	160	18	10

Торцевой ключ с шестигранником, дюймовое исполнение

265P Zoll

№ заказа	◉		mm		
42459	3/32"	60	160	18	10
42462	7/64"	60	160	18	10
42457	1/8"	60	160	18	10
42463	9/64"	60	160	18	10
42460	5/32"	60	160	18	10
42458	3/16"	60	160	18	10
42461	7/32	60	160	18	10
42456	1/4"	60	160	18	10

Извлекатель PicoFinish

268P

№ заказа			mm				
42507	50	3,5	150	18	1	3,5	10

ИНФОРМАЦИЯ:
Pentalobe

Стопорный профиль для приборов Apple

Идеально подходит для работ по ремонту смартфонов Apple, планшетов и ноутбуков.

- Внимание: обязательно соблюдайте гарантийные условия производителя

Маленькая отвертка

Шлиц, прозрачно-красная, с зажимом 500

№ заказа	⊖		●	mm		
01537	3,0	40	3,0	100	11	50
01538	3,0	60	3,0	120	11	50
01539	3,0	80	3,0	140	11	50

Маленькая отвертка

Шлиц, прозрачно-желтая 509

№ заказа	⊖		●	mm		
01548	2,0	40	2,0	85	8	50

Универсальный шабер SoftFinish

430 40

№ заказа	
23159	5

Набор универсальных шаберов SoftFinish

10 предм. в блистерной упаковке SB 430 4010

№ заказа	
26920	1

Набор сменных лезвий, ширина 20 мм

10 предм., для универсального шабера, в блистерной упаковке SB 430 40 K1020

№ заказа	
27902	5

Набор сменных лезвий, ширина 13 мм

10 предм., для универсального шабера, в блистерной упаковке SB 430 40 K10

№ заказа	
27606	5

Намагничиватель

400 10

№ заказа	
01508	5

в блистерной упаковке SB 400 10

№ заказа	
02568	5

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Отвертка MicroFinish

Шлиц, Phillips, 6 предм.

5520 HK6

№ заказа	
29124	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Шлиц, Pozidriv, 6 предм.

5520 ZK6

№ заказа	
29125	1
⊖	3,5 x 100 / 4,0 x 100 / 5,5 x 125 / 6,5 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

TORX®, 6 предм.

5527 K6

№ заказа	
29169	1
✱	T10 x 80 / T15 x 80 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 115 / T40 x 130

Отвертка MicroFinish

Шлиц, Phillips, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником, 5 предм.

5533 HK5

№ заказа	
29138	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PH1 x 80 / PH2 x 100

Шлиц, Pozidriv, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником, 5 предм.

5533 ZK5

№ заказа	
29139	1
⊖	5,5 x 100 / 6,5 x 125 / 8,0 x 150
⊕	PZ1 x 80 / PZ2 x 100

Отвертка MicroFinish

⊖ Шлиц, с круглым жалом

5520

№ заказа	⊖		⊖	●	mm		
29115	3,5	100	0,6	3,5	204	23	10
29116	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
29117	4,0•	150	0,8	4,0	261	30	10
29118	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
29119	5,5	150	1,0	5,5	261	30	10
29120	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10
29121	8,0	150	1,2	7,0	274	41	10
29122	8,0	175	1,2	7,0	299	41	10
29123	10,0•	200	1,6	8,0	324	41	5

• Дополнительный размер к размерам DIN
DIN 5265, ISO 2380.

⊕ Phillips, с круглым жалом

5521

№ заказа	⊕		●	mm		
29140	PH0	60	3,0	165	23	10
29141	PH1	80	4,5	192	30	10
29142	PH1•	200	4,5	312	30	5
29143	PH2	100	6,0	220	36	10
29144	PH2•	200	6,0	320	36	5
29145	PH3•	150	8,0	277	41	10

• Дополнительный размер к размерам DIN
DIN ISO 8764-PH.

ИНФОРМАЦИЯ:
Отвертка Wiha MicroFinish

Эксперт для влажной и масляной среды.

Благодаря микропористой структуре поверхности рукоятки отвертки обеспечивается оптимальное удержание даже при работе замасленными или мокрыми руками.

- Положение твердых и мягких зон на рукоятке обеспечивает идеальный доступ при быстром или сильном вращении.

Pozidriv с круглым жалом

5522

№ заказа				mm		
29152	PZ1	80	4,5	192	30	10
29153	PZ2	100	6,0	220	36	10
29154	PZ3	150	8,0	277	41	10

DIN ISO 8764-PZ.

TORX®, с круглым жалом

5527

№ заказа				mm		
29161	T9	60	4,0	172	30	10
29162	T10	80	4,0	192	30	10
29163	T15	80	4,0	192	30	10
29164	T20	100	4,0	212	30	10
29165	T25	100	4,5	212	30	10
29166	T27	115	5,5	235	36	10
29167	T30	115	6,0	235	36	10
29168	T40	130	7,0	257	41	5

Торцевой ключ с шестигранником, с круглым жалом

5525

№ заказа			mm			
29170	5,5	125	237	30	7,9	10
29171	6	125	237	30	8,9	10
29172	7	125	245	36	10,9	10
29173	8	125	245	36	11,9	10
29174	10	125	245	36	14,4	10

Отвертка MicroFinish

Торцевой ключ с шестигранником, с гибким стержнем

5528

№ заказа			mm			
29175	6	150	262	30	9	10
29176	7	150	270	36	11	10
29177	8	150	270	36	12	10

Отвертка MicroFinish

Шлиц, со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

5533

№ заказа						mm	
29133	4,5•	90	0,8	4,0	-	201	10
29134	5,5	100	1,0	5,0	8	213	10
29135	6,5	125	1,2	6,0	10	238	10
29136	8,0	150	1,2	8,0	13	271	10
29137	10,0•	175	1,6	8,0	13	296	5

• Дополнительный размер к размерам DIN
DIN 5265, ISO 2380.

Phillips со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

5534

№ заказа					mm		
29149	PH1	80	5,0	8	187	30	10
29150	PH2	100	6,0	10	214	36	10
29151	PH3	150	8,0	13	271	41	10

DIN ISO 8764-PH.

Pozidriv со сквозным шестигранным жалом и массивным стальным набалдашником

5535

№ заказа					mm		
29158	PZ1	80	5,0	8	187	30	10
29159	PZ2	100	6,0	10	214	36	10
29160	PZ3	150	8,0	13	271	41	5

DIN ISO 8764-PZ.

Набор инструментов для вывертывания винтов

Шестигранник, 8 предм., со спиральным сверлом

405 11

№ заказа	
03988	10
	2,0 / 2,5 / 3,0 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Инструмент для выворачивания винтов

405

№ заказа	◉	mm	⬢	
03847	2,0	85	6,0	10
03848	2,5	85	6,0	10
03849	3,0	85	6,0	10
03850	4	85	6,0	10
03851	5	85	6,0	10
03852	6	95	8,0	10
03853	8	95	10,0	10
03854	10	110	12,0	10

Набор отвёрток SoftFinish ESD

Шлиц, Phillips, 5 предм. 302ESD HK5 01

№ заказа	
27252	1
⊖	3,0 x 100 / 4,0 x 100
⊕	PH0 x 60 / PH1 x 80 / PH2 x 100

IEC 61340-5-1.

TORX®, 5 предм. 362ESD K5

№ заказа	
27253	1
✱	T6 x 60 / T8 x 60 / T9 x 60 / T10 x 80 / T15 x 80

IEC 61340-5-1.

Набор отверток Precision ESD

Шлиц, Phillips, 6 предм. 272 K6

№ заказа	
08463	1
⊖	1,5 x 40 / 2,0 x 40 / 2,5 x 50 / 3,0 x 50
⊕	PH00 x 40 / PH0 x 50

IEC 61340-5-1.

TORX®, 6 предм. 278 K6

№ заказа	
26919	1
✱	T5 x 40 / T6 x 40 / T7 x 40 / T8 x 40 / T10 x 50 / T15 x 60

IEC 61340-5-1.

Шестигранник, 6 предм. 275 K6

№ заказа	
32278	1
◉	0,9 x 40 / 1,3 x 40 / 1,5 x 50 / 2 x 50 / 2,5 x 60 / 3 x 60

IEC 61340-5-1.

Торцевой ключ с шестигранником, 6 предм. 277 K6

№ заказа	
32279	1
○	2,5 x 60 / 3 x 60 / 3,5 x 60 / 4 x 60 / 5 x 60 / 5,5 x 60

IEC 61340-5-1.

ИНФОРМАЦИЯ:

Инструменты ESD с отводом электро-статического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 -10^9 Ом.

Отвертка SoftFinish ESD

Шлиц

302ESD

№ заказа	⊖		⊖	●	mm		
08179	2,5	75	0,4	2,5	179	23	10
27150	3,0	100	0,5	3,0	204	23	10
27151	4,0	100	0,8	4,0	211	30	10
08182	5,5	125	1,0	5,5	236	30	10
08183	6,5	150	1,2	6,0	268	36	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

311ESD

№ заказа	⊕		●	mm		
08184	PH0	60	3,0	164	23	10
08185	PH1	80	4,5	191	30	10
08186	PH2	100	6,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

313ESD

№ заказа	⊕		●	mm		
26928	PZ0	60	3,0	164	23	10
26929	PZ1	80	4,5	191	30	10

IEC 61340-5-1.

TORX®

362ESD

№ заказа	✱		●	mm		
31432	T3	60	2,5	164	23	10
27148	T4	60	2,5	164	23	10
27641	T5	60	3,5	164	23	10
27149	T6	60	3,5	164	23	10
31901	T7	60	3,5	164	23	10
22436	T8	60	3,5	164	23	10
27145	T9	60	4,0	171	30	10
27144	T10	80	4,0	191	30	10
27146	T15	80	4,0	191	30	10
27147	T20	100	4,0	218	36	10

IEC 61340-5-1.

Отвертка SoftFinish ESD

Шлиц Stubby

302ESD

№ заказа	⊖		⊖	●	mm		
32151	4,0	25	0,8	4,0	81	34	10
32152	5,5	25	1,0	5,5	81	34	10
32153	6,5	25	1,2	6,5	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Phillips Stubby

311ESD

№ заказа	⊕		●	mm		
32154	PH1	25	4,5	81	34	10
32155	PH2	25	6,0	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv Stubby

313ESD

№ заказа	⊕		●	mm		
32156	PZ1	25	4,5	81	34	10
32157	PZ2	25	6,0	81	34	10

IEC 61340-5-1.

Извлекатель Precision ESD

279-10

№ заказа			mm		
07667	3,5	50	145	13,0	5

IEC 61340-5-1.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Шлиц

272

№ заказа					mm		
07634	1,5	40	0,25	2,0	120	12,5	10
07635	2,0	40	0,40	2,0	120	12,5	10
07636	2,5	50	0,40	2,5	145	13,0	10
07637	3,0	50	0,50	3,0	145	13,0	10
07638	3,5	60	0,60	3,5	170	14,0	10
07639	4,0	60	0,80	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Phillips

273

№ заказа				mm		
28053	PH000	40	2,0	120	12,5	10
07640	PH00	40	2,0	120	12,5	10
07641	PH0	50	3,0	145	13,0	10
07642	PH1	60	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Pozidriv

274

№ заказа				mm		
07643	PZ1	60	4,0	170	14	10

IEC 61340-5-1.

TORX® MagicSpring

278R

№ заказа				mm		
27748	T6	40	2,5	120	12,5	10
27749	T7	40	2,5	120	12,5	10
27759	T8	40	2,5	120	12,5	10
27750	T9	50	3,0	145	13,0	10
27751	T10	50	3,0	145	13,0	10
27752	T15	60	3,5	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX®

278

№ заказа				mm		
25676	T1	40	2,5	120	12,5	10
25677	T2	40	2,5	120	12,5	10
21256	T3	40	2,5	120	12,5	10
21255	T4	40	2,5	120	12,5	10
07659	T5	40	2,5	120	12,5	10
07660	T6	40	2,5	120	12,5	10
07661	T7	40	2,5	120	12,5	10
07662	T8	40	2,5	120	12,5	10
07663	T9	50	3,0	145	13,0	10
07664	T10	50	3,0	145	13,0	10
07665	T15	60	3,5	170	14,0	10
07666	T20	60	4,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

TORX PLUS®

278IP

№ заказа				mm		
28198	4IP	40	2,5	120	12,5	10
27761	5IP	40	2,5	120	12,5	10
27762	6IP	40	2,5	120	12,5	10
27763	7IP	40	2,5	120	12,5	10
27764	8IP	40	2,5	120	12,5	10
27765	9IP	50	3,0	145	13,0	10
27766	10IP	50	3,0	145	13,0	10
27767	15IP	60	3,5	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Шестигранник со сферической головкой

276

№ заказа			mm		
07649	1,5	50	145	13,0	10
07650	2	50	145	13,0	10
07651	2,5	60	170	14,0	10
07652	3	60	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Шестигранник

275

№ заказа			mm		
27707	0,7	40	120	12,5	10
27708	0,9	40	120	12,5	10
07644	1,3	40	120	12,5	10
07645	1,5	50	145	13,0	10
07646	2	50	145	13,0	10
07647	2,5	60	170	14,0	10
07648	3	60	170	14,0	10
32315	4	60	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Торцевой ключ с шестигранником

277

№ заказа					mm		
32312	1,5	60	2,5	-	155	13,0	10
32313	2,0	60	2,9	-	155	13,0	10
07653	2,5	60	4,0	4,0	155	13,0	10
07654	3	60	5,0	5,0	155	13,0	10
07655	3,5	60	5,3	6,0	155	13,0	10
07656	4	60	5,5	6,0	155	13,0	10
32314	4,5	60	6,2	7,0	155	13,0	10
07657	5	60	6,8	7,0	155	13,0	10
07658	5,5	60	7,6	8,0	170	14,0	10

IEC 61340-5-1.

Динамометрические инструменты
мощь полностью под контролем

Правильно подобранный крутящий момент предотвращает повреждение материала, экономит время и деньги. Инструменты Wiha, предназначенные для закручивания, объединяют в себе точность и деликатность. Точность срабатывания +/- 6% от установленного значения делает их незаменимыми помощниками механиков, электриков и специалистов по электронике.

Инструменты, обладающие фиксированной настройкой крутящего момента, повышают надежность в процессе работы. Инструменты с регулируемой настройкой, идеально подходят для работ на выезде и являются универсальным решением для нескольких задач. Широкий ассортимент сменных насадок позволяет подобрать идеальный вариант решения для любой задачи. Система контроля качества на производстве тестирует каждую выпущенную единицу продукции, маркируя ее индивидуальным номером, подтверждающим прохождение тестирования и гарантируя высочайшее качество инструмента.

Применение

Динамометрические инструменты

Для работ с электрикой

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric смешанная комплектация, 18 предм., переменно регулируемое ограничение крутящего момента, в сумке
Страница 162

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента
Страница 163

Динамометрический переходник easyTorque electric
Страница 164

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента
Страница 165

Для работ с механикой

Динамометрическая отвертка iTorque с цифровой шкалой
Страница 168

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S смешанная комплектация, 13 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке
Страница 168

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S Регулируемое ограничение крутящего момента
Страница 168

Динамометрическая отвертка TorqueFix предустановленное ограничение крутящего момента
Страница 169

Набор с динамометрической отверткой с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T смешанная комплектация, 11 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке
Страница 172

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T Регулируемое ограничение крутящего момента
Страница 172

Для работ с электроникой

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S, антистатическая ESD смешанная комплектация, 13 предм., переменно регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке
Страница 175

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S ESD Регулируемое ограничение крутящего момента
Страница 175

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric

смешанная комплектация, 18 предм., переменно регулируемое ограничение крутящего момента, в сумке **2872 T18**

№ заказа		
36791		1
	1 x Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 0,8 - 5,0 Нм	
	1 x Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой	
	1 x Держатель slimBit electric с механической блокировкой Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой	
	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5	
	1 x PH1 / 1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

Изготовление в соответствии с IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

ИНФОРМАЦИЯ:

Инструменты с сертификатом VDE

Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.

Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеет допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ.
Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали

Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric

смешанная комплектация, 13 предм., переменно регулируемое ограничение крутящего момента, в сумке **2872 T13**

№ заказа		
40674		1
○	1 x Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 0,8 - 5,0 Нм	
	1 x Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой	
○	1 x Отвертка с держателем бит SoftFinish electric, slimVario для slimBits, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~	
○	1 x Держатель slimBit electric с механической блокировкой Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой	
⊖	1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

Изготовление в соответствии с IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S electric

"плюс" и "минус"/Pozidriv, 5 предм., переменно регулируемое ограничение крутящего момента **2872 S3**

№ заказа		
38074		1
○	1 x Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric Регулируемое ограничение крутящего момента, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 0,8 - 5,0 Нм	
○	1 x Держатель slimBit electric с механической блокировкой Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой	
	1 x Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой	
⊕	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	

Изготовление в соответствии с IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S electric

○ Регулируемое ограничение крутящего момента **2872**

№ заказа	Nm	±%	○			
26625	0,5-2,0	6 %	3,8	131	30	1
26626	0,8-5,0	6 %	3,8	138	36	1
26627	2,0-7,0	6 %	3,8	142	41	1

Изготовление в соответствии с IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Набор с динамометрическим переходником easyTorque electric с держателем slimVario и

slimBit SL/PZ, 4 предм. в блистерной упаковке

		29701 080 S4
Best.-Nr.		
41476		1
	1 x 0,8 Нм	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Отвертка SoftFinish electric	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

slimBit SL/PZ, 4 предм. в блистерной упаковке

		29701 200 S4
Best.-Nr.		
41477		1
	1 x 2,0 Нм	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Отвертка SoftFinish electric	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

slimBit SL/PZ, 4 предм. в блистерной упаковке

		29701 280 S4
Best.-Nr.		
41478		1
	1 x 2,8 Нм	
	1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2	
	1 x Отвертка SoftFinish electric	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор с динамометрическим переходником easyTorque electric с держателем slimVario и

для slimBits и держателя slimVario®, 5 предм. в блистерной упаковке

29701 S5

№ заказа		
41479		1
	1 x 0,8 Нм / 1 x 2,0 Nm / 1 x 2,5 Nm / 1 x 2,8 Nm / 1 x 4,0 Nm	

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Динамометрический переходник easyTorque electric

для slimBits и держателя slimVario® в блистерной упаковке

2970

№ заказа	Nm	±%	mm		
41341	0,8	10 %	59	5,5	1
41342	2,0	10 %	59	5,5	1
41343	2,5	10 %	59	5,5	1
41344	2,8	10 %	59	5,5	1
41345	4,0	10 %	59	5,5	1

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S electric

Регулируемое ограничение крутящего момента 2933

№ заказа	Nm	±%				
43177	5-14	6	6	56	120	1

Изготовление в соответствии с IEC 60900. DIN EN ISO 6789.

Установочный инструмент

для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой 2899

№ заказа		mm	
28691	90	146	1

ИНФОРМАЦИЯ:

Динамометрическая Т-образная рукоятка TorqueVario-S T electric

Динамометрическая Т-образная рукоятка TorqueVario-S T electric

- Для контролируемого заворачивания винтов при выполнении различных работ.
- Плавная настройка крутящего момента с помощью регулировочного инструмента для Т-образной рукоятки.
- Большее усилие при заворачивании, благодаря Т-образной форме рукоятки.
- Каждый инструмент отдельно протестирован под напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~.
- Занесенное в протокол поштучное испытание непосредственно после изготовления на заводе.
- Большой выбор сменных жал и переходных жал

Сменное жало electric

TORX® для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой electric 283795

№ заказа		mm		max. Nm	
38931	T15	136	35	5,5	10
38932	T20	136	35	10	10
38933	T25	136	35	15	10
38934	T27	136	35	15	10
38935	T30	136	35	20	10
38936	T40	136	35	20	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Сменное жало electric

Шестигранник для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой electric 283793

№ заказа		mm		max. Nm	
38918	3,0	136	35	5,5	10
38919	4,0	136	35	15	10
38920	5,0	136	35	20	10
38921	6,0	136	35	20	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Сменное жало electric

Торцевой ключ с шестигранником для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой electric 283794

№ заказа		mm	max. Nm	
38925	7,0	136	5	10
38926	8,0	136	10	10
38927	9,0	136	14	10
38928	10,0	136	17	10
38929	13,0	136	20	10
38930	17,0	136	20	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор бит slimBit electric

смешанная комплектация с держателем slimBit, 7 предм. **2879 B7**

№ заказа	
36079	1

1 x Держатель slimBit electric с механической блокировкой Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой

1 x 4,0 / 1 x 5,5

1 x PH1 / 1 x PH2

1 x PZ1 / 1 x PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Держатель slimBit electric с механической блокировкой

Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой

28799

№ заказа			mm		
35870	6	3,8	170	13	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Торцевой ключ с адаптерным жалом electric 1/4"

Для динамометрической отвертки VDE с продольной рукояткой

28799

№ заказа			mm		
43128	1/4	3,8	178	12	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Набор бит slimBit electric

TORX®, 6-предм. в коробке **2831-B604**

Best.-Nr.	
42210	6

1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Pozidriv, 6 предм. в коробке **2831-B605**

Best.-Nr.	
42211	6

1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5

1 x PZ1 / 1 x PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, Phillips, 6 предм., в коробке **2831-B606**

Best.-Nr.	
42212	6

1 x 6,5 / 1 x 2,5 / 1 x 5,5 / 1 x 3,5

1 x PH1 / 1 x PH2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шлиц, "плюс" и "минус"/Pozidriv, 6 предм. в коробке **2831-B607**

Best.-Nr.	
42213	6

1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5

1 x SL/PZ1 / 1 x SL/PZ2

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шестигранник, 6 предм. в коробке **2831-B608**

Best.-Nr.	
42214	6

1 x 2 / 1 x 2,5 / 1 x 3 / 1 x 4 / 1 x 5 / 1 x 6

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Шлиц

2831-10

№ заказа		mm			max. Nm	
34578	2,5•	75	0,4	6,0	0,4	5
34579	3,0•	75	0,5	6,0	0,6	5
41159	3,5	75	0,6	6,0	2,5	5
34580	4,0	75	0,8	6,0	2,5	5
34581	5,5	75	1,0	6,0	5,5	5
34582	6,5	75	1,2	6,0	5,5	5

• Не версия slim
Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Phillips

2831-11

№ заказа		mm		max. Nm	
34583	PH1	75	6,0	3,8	5
34584	PH2	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Pozidriv

2831-12

№ заказа		mm		max. Nm	
34585	PZ1	75	6,0	3,8	5
34586	PZ2	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Phillips

2831-13

№ заказа		mm		max. Nm	
34587	SL/PH1	75	6,0	3,8	5
34588	SL/PH2	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

"плюс" и "минус" / Pozidriv

2831-14

№ заказа		mm		max. Nm	
34589	SL/PZ1	75	6,0	3,8	5
34590	SL/PZ2	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®

2831-15

№ заказа		mm		max. Nm	
35506	T8•	75	6,0	1,3	5
41160	T9•	75	6,0	1,3	5
35507	T10•	75	6,0	3,8	5
35508	T15	75	6,0	5,0	5
35509	T20	75	6,0	5,5	5
36071	T25	75	6,0	5,5	5

• Не версия slim
Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Шестигранник

2831-18

№ заказа		mm		max. Nm	
37222	1,5•	75	6,0	0,9	5
37223	2•	75	6,0	1,8	5
37224	2,5	75	6,0	3,8	5
37147	3	75	6,0	5,5	5
37225	4	75	6,0	5,5	5
37226	5	75	6,0	5,5	5
37227	6	75	6,0	5,5	5

• Не версия slim
Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Четырехгранник

2831-17

№ заказа			mm		max. Nm	
35510	#1	2,3	75	6,0	5,5	5
35511	#2	2,8	75	6,0	5,5	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ:
slimTECHNOLOGY

Wiha SoftFinish electric slimFix

- Неограниченный доступ.
- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активациипружинных зажимов(клиновидная форма).

Динамометрическая отвертка iTorque

с цифровой шкалой 28352

№ заказа	Nm		±%				
36886	0,4-1,5	60-210 in.oz	6%	4	134	34	1
36887	0,8-3,0	7-26 in.lbs	6%	4	134	34	1
36888	1,0-5,0	9-44 in.lbs	6%	4	134	40	1

DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S

Регулируемое ограничение крутящего момента 2852

№ заказа	Nm	±%				
36849	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26888	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36850	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26461	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26462	0,5-2,0	6%	4	131	30	1
26463	0,8-5,0	6%	4	138	36	1
26464	2,0-7,0	6%	4	142	41	1

• Точность в диапазоне 0,1-0,46 Нм. DIN EN ISO 6789.

ИНФОРМАЦИЯ:
iTorque

Умный динамометрический инструмент.

- Возможность настройки желаемого крутящего момента на конце рукоятки без использования отдельного инструмента.
- Большой дисплей с цифровым индикатором упрощает считывание.
- Функция ClickControl считает каждое использование и оптимизирует контроль средств измерения.
- Сигнал калибровки после 5.000 использований для абсолютной надежности процесса.
- Занесенное в протокол поштучное испытание непосредственно после изготовления на заводе.
- Большой выбор сменных жал и переходных жал.
- Возможность переключения единиц измерения (Нм » in.lb/ cНм » in.oz)
- С возможностью перекалибровки

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S

смешанная комплектация, 13 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке 2852 S10

Best.-Nr.	
26893	1
	Динамометрическая отвертка TorqueVario-S Регулируемое ограничение крутящего момента 0,8 - 5,0 Нм
	Держатель бит с зажимом шариком для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
	Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
	PH1 x 25 / PH2 x 25
	PZ1 x 25 / PZ2 x 25
	T10 x 25 / T15 x 25 / T20 x 25 / T25 x 25
	3,0 x 25 / 4,0 x 25

DIN EN ISO 6789.

TORX®, TORX PLUS®, 13 предм., переменно регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке 2852 S10-01

Best.-Nr.	
34614	1
	Динамометрическая отвертка TorqueVario-S Регулируемое ограничение крутящего момента 0,8 - 5,0 Нм
	Держатель бит с зажимом шариком для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
	Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой
	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25 / T15 x 25
	7IP x 25 / 8IP x 25 / 9IP x 25 / 10IP x 25 / 15IP x 25

DIN EN ISO 6789.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Динамометрическая отвертка TorqueFix

предустановленное ограничение крутящего момента 2850

№ заказа	Nm	±%				
26925	0,4	6%	4	112	23	1
26127	0,5	6%	4	112	23	1
26047	0,6	6%	4	112	23	1
26327	0,8	6%	4	112	23	1
26048	0,9	6%	4	112	23	1
26133	1,1	6%	4	119	30	1
26049	1,2	6%	4	119	30	1
26901	1,5	6%	4	119	30	1
26051	2,0	6%	4	119	30	1
26128	2,5	6%	4	119	36	1
26052	3,0	6%	4	126	36	1
26129	3,8	6%	4	126	36	1
26053	5,0	6%	4	132	41	1
26130	5,5	6%	4	132	41	1
34533	6,0	6%	4	132	41	1
26131	7,2	6%	4	132	41	1

DIN EN ISO 6789.

Набор с динамометрической отверткой TorqueFix

Кабельный ключ для круглых штекерных разъемов, 2 предм., жестко предустановленное ограничение крутящего момента 2850

№ заказа	Nm		mm				
36846	0,4	9	230	78	112	23	1
36847	0,6	13	230	78	112	23	1

DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка easyTorque

предустановленное ограничение крутящего момента 2920

№ заказа	Nm	±%				
36229	0,5	10%	4	130	34	1
36230	0,6	10%	4	130	34	1
36240	0,9	10%	4	130	34	1
36231	1,1	10%	4	130	34	1
36233	1,2	10%	4	130	34	1
36234	1,4	10%	4	130	34	1
36235	2,0	10%	4	130	34	1
36236	2,5	10%	4	130	34	1
36237	3,0	10%	4	130	34	1
36238	3,8	10%	4	130	34	1
36320	4,0	10%	4	130	34	1
36321	4,5	10%	4	130	34	1
36239	5,0	10%	4	130	34	1

ИНФОРМАЦИЯ:
TorqueVario®-S

Переменно регулируемые динамометрические инструменты

- Для контролируемого заворачивания винтов при выполнении различных работ.
- Плавная настройка значения крутящего момента с помощью установочного инструмента Torque-Setter.
- Хорошо слышимый и ощутимый щелчок при достижении настроенного значения крутящего момента.
- Размер каждой рукоятки отвертки Wiha оптимально согласован с диапазоном крутящего момента.
- Занесенное в протокол поштучное испытание непосредственно после изготовления на заводе.
- Большой выбор сменных жал и переходных жал.

ИНФОРМАЦИЯ:
TorqueFix

Предварительно отрегулированные динамометрические инструменты

- Для контролируемого свинчивания, например, в серийном производстве или при часто повторяющихся применениях.
- Хорошо слышимый и ощутимый щелчок при достижении настроенного значения крутящего момента.
- Размер каждой рукоятки отвертки Wiha оптимально согласован с диапазоном крутящего момента.
- Большой выбор сменных жал и переходных жал.

Шлиц, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28590

№ заказа				mm		max. Nm	
26227	0,25	1,5	4	175	42	0,15	10
26228	0,4	2,0	4	175	42	0,4	10
26151	0,4	2,5	4	175	42	0,4	10
26277	0,5	3,0	4	175	42	0,6	10
26278	0,6	3,5	4	175	42	1,1	10
26279	0,8	4,0	4	175	42	2,5	10

Наконечник жала DIN ISO 2380.

Phillips, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28591

№ заказа			mm		max. Nm	
26199	PH000	4	175	42	0,4	10
26196	PH00	4	175	42	0,4	10
26197	PH0	4	175	42	0,9	10
26058	PH1	4	175	42	3,8	10
27079	PH2	4	175	42	5,5	10

Наконечник жала DIN ISO 8764-1.

Pozidriv, для динамометрической отвёртки с продольной рукояткой

28592

№ заказа			mm		max. Nm	
26198	PZ0	4	175	42	0,9	10
26148	PZ1	4	175	42	3,8	10
26889	PZ2	4	175	42	5,5	10

Наконечник жала DIN ISO 8764-1.

TORX® MagicSpring, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28595R

№ заказа			mm		max. Nm	
27818	T6	4	175	42	0,6	10
27812	T7	4	175	42	0,9	10
27813	T8	4	175	42	1,3	10
27814	T9	4	175	42	2,5	10
27815	T10	4	175	42	3,8	10
27816	T15	4	175	42	5,5	10
27817	T20	4	175	42	8,0	10
29467	T25	4	175	42	8,0	10

TORX®, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28595

№ заказа			mm		max. Nm	
30852	T4	4	175	42	0,25	10
26158	T5	4	175	42	0,4	10
26064	T6	4	175	42	0,6	10
26065	T7	4	175	42	0,9	10
26066	T8	4	175	42	1,3	10
26059	T9	4	175	42	2,5	10
26067	T10	4	175	42	3,8	10
26068	T15	4	175	42	5,5	10
26069	T20	4	175	42	8,0	10
26070	T25	4	175	42	8,0	10

TORX PLUS® MagicSpring, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28596R

№ заказа			mm		max. Nm	
29553	6IP	4	175	42	0,8	10
29554	7IP	4	175	42	1,3	10
29555	8IP	4	175	42	2,0	10
29556	9IP	4	175	42	3,0	10
29557	10IP	4	175	42	4,5	10
29558	15IP	4	175	42	6,6	10
29559	20IP	4	175	42	8,0	10
29560	25IP	4	175	42	8,0	10

TORX PLUS®, для динамометрической отвёртки с продольной рукояткой

28596

№ заказа			mm		max. Nm	
26159	5IP	4	175	42	0,5	10
26071	6IP	4	175	42	0,8	10
26152	7IP	4	175	42	1,3	10
26072	8IP	4	175	42	2,0	10
26154	9IP	4	175	42	3,0	10
26155	10IP	4	175	42	4,5	10
26073	15IP	4	175	42	6,6	10
26156	20IP	4	175	42	8,0	10
26157	25IP	4	175	42	8,0	10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Шестигранная сферическая головка для динамометрической отвёртки с продольной рукояткой

28597

№ заказа			mm		max. Nm	
26221	1,5	4	175	42	0,4	10
26222	2,0	4	175	42	0,9	10
26223	2,5	4	175	42	2,0	10
26224	3,0	4	175	42	3,8	10
26225	4,0	4	175	42	8,0	10

Шестигранник, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28593

№ заказа			mm		max. Nm	
26544	1,3	4	175	42	0,4	10
26200	1,5	4	175	42	0,9	10
26060	2,0	4	175	42	1,8	10
26061	2,5	4	175	42	3,8	10
26062	3,0	4	175	42	5,5	10
26063	4,0	4	175	42	8,0	10

ИНФОРМАЦИЯ: Шестигранник со сферической головкой



Шестигранник со сферической головкой Wiha

- Сферическая головка отклоняется до 25° вправо и влево.

ИНФОРМАЦИЯ: MagicSpring®

Wiha TORX® MagicSpring

- Пружина из нержавеющей стали надёжно удерживает винты TORX® и TORX PLUS®.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

Кабельный ключ для круглых штекерных разъёмов

Наружный шестигранник, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

28594

№ заказа				mm	max. Nm	
36414	8	4	78	218	1	10
36415	9	4	78	218	1	10
36417	13	4	78	218	1,5	10
36418	14	4	78	218	1,5	10
36421	18	4	78	218	1,5	5

Переходное жало

Внутренний четырехгранник, для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

285992

№ заказа			mm	
26229	1/4	4	155	10

Держатель бит с зажимом шариком

для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

285994

№ заказа			mm		
27526	1/4	4	162	11	10

Установочный инструмент

для динамометрической отвертки с продольной рукояткой

2859

№ заказа	mm		
26864	146	90	1

Набор с динамометрической отверткой с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T

смешанная комплектация, 11 предм., регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке **2893 S01**

№ заказа		
29234		1
○	Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T Регулируемое ограничение крутящего момента / 5 - 14 Нм	
	Установочный инструмент для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой	
▣	Переходное жало для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой 1/4" / Переходное жало для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой 3/8"	
○	Держатель битов для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой	
✱	T25 x 25 / T30 x 25 / T40 x 25	
◉	4,0 x 25 / 5,0 x 25 / 6,0 x 25	

DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueVario-S T

○ **Регулируемое ограничение крутящего момента** **2893**

№ заказа	Nm	±%	○			
29233	5-14	6%	6	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка с Т-образной рукояткой TorqueFix T

○ **предустановленное ограничение крутящего момента** **2891**

№ заказа	Nm	±%	○			
29228	6	6%	6	56	120	1
29229	8	6%	6	56	120	1
29230	10	6%	6	56	120	1
29231	12	6%	6	56	120	1
29236	12,5	6%	6	56	120	1
29232	14	6%	6	56	120	1

DIN EN ISO 6789.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Сменное жало

TORX® для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой

28995

№ заказа			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28734	T15	6	130	53	5,5	49	10
28735	T20	6	130	53	10	88	10
28736	T25	6	130	53	15	132	10
28737	T27	6	130	53	15	132	10
28738	T30	6	130	53	15	132	10
28739	T40	6	130	53	15	132	10

TORX PLUS® для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой

28996

№ заказа			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28740	15IP	6	130	53	6,6	59	10
28741	20IP	6	130	53	13	115	10
28742	25IP	6	130	53	15	132	10
28743	27IP	6	130	53	15	132	10
28744	30IP	6	130	53	15	132	10
28745	40IP	6	130	53	15	132	10

Шестигранник для динамометрической отвёртки с Т-образной рукояткой

28993

№ заказа			mm		max. Nm	max. in.lbs.	
28746	3	6	130	53	5,5	49	10
28747	4	6	130	53	15	132	10
28748	5	6	130	53	15	132	10
28749	6	6	130	53	15	132	10

Переходное жало

для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой

28999

№ заказа			mm		
28756	1/4	6	120	53	10
28757	3/8	6	120	53	10

Держатель битов

для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой

28999

№ заказа			mm		
28758	1/4	6	125	11	10

Установочный инструмент

для динамометрической отвертки с Т-образной рукояткой

2899

№ заказа		mm	
28691	90	146	1

Динамометрическая отвертка с рукояткой-ключиком TorqueFix Key

предустановленное ограничение крутящего момента

28360

№ заказа	Nm	±%				
38616	0,5	6%	4	68	50	1
38617	0,6	6%	4	68	50	1
38618	0,9	6%	4	68	50	1
38556	1,1	6%	4	68	50	1
38800	1,2	6%	4	68	50	1
38619	1,4	6%	4	68	50	1
38557	2,0	6%	4	68	50	1
38620	2,5	6%	4	68	50	1
38621	3,0	6%	4	68	50	1
38558	3,8	6%	4	68	50	1
38622	4,0	6%	4	68	50	1

DIN EN ISO 6789.

Сменное жало

Шестигранник для динамометрической отвертки с рукояткой-ключиком

283693

№ заказа			mm		max. Nm	
38801	1,5	4	75	20	0,9	10
38802	2,0	4	75	20	1,8	10
38803	2,5	4	75	20	3,8	10
38804	3,0	4	75	20	5,5	10
38805	4,0	4	75	20	8,0	10

Сменное жало

TORX® для динамометрической отвёртки с рукояткой-ключиком

283695

№ заказа			mm		max. Nm	SB	
38806	T6	4	75	20	0,6		10
38807	T7	4	75	20	0,9		10
38808	T8	4	75	20	1,3		10
38809	T9	4	75	20	2,5		10
38810	T10	4	75	20	3,8		10
38811	T15	4	75	20	5,5		10
38812	T20	4	75	20	8,0		10
38813	T25	4	75	20	8,0		10

Сменное жало

TORX PLUS®, для динамометрической отвёртки с рукояткой-ключиком

283696

№ заказа			mm		max. Nm	
38814	6IP	4	75	20	0,8	10
38815	7IP	4	75	20	1,3	10
38816	8IP	4	75	20	2,0	10
38817	9IP	4	75	20	3,0	10
38818	10IP	4	75	20	4,5	10
38819	15IP	4	75	20	6,6	10
38820	20IP	4	75	20	8,0	10

Набор с динамометрической отверткой TorqueVario-S, антистатическая ESD

смешанная комплектация, 13 предм., переменно регулируемое ограничение крутящего момента, в коробке **2882 S10**

№ заказа		
27687		1
○	Динамометрическая отвертка TorqueVario-S ESD Регулируемое ограничение крутящего момента ,0,5 - 2,0 Нм	
○	Держатель бит с зажимом шариком для динамометрической отвертки с продольной рукояткой	
	Установочный инструмент для динамометрической отвертки с продольной рукояткой	
⊖	4,5 x 25 / 5,5 x 25	
⊕	PH0 x 25 / PH1 x 25	
⊕	PZ0 x 25 / PZ1 x 25	
✱	T7 x 25 / T8 x 25 / T9 x 25 / T10 x 25	

IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

Динамометрическая отвертка TorqueVario-S ESD

○ Регулируемое ограничение крутящего момента **2882**

№ заказа	Nm	±%	○			
36851	0,04-0,46•	10%	4	127	23	1
26865	0,1-0,6	10%	4	127	23	1
36852	0,1-0,6	6%	4	127	23	1
26629	0,4-1,0	6%	4	127	23	1
26866	0,5-2,0	6%	4	138	30	1
30495	0,8-5,0	6%	4	138	36	1

• Точность в диапазоне 0,1-0,46 Нм. IEC 61340-5-1. DIN EN ISO 6789.

ИНФОРМАЦИЯ:

Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 -10^9 Ом.

Обзор динамометрического инструмента

Инструмент	Точность	Настройка	Особенность	Диапазон Нм
iTorque	± 6 %	переменный	Цифровой дисплей ClickControl Сигнал калибровки С возможностью перекалибровки	0,4 – 1,5 0,8 – 3,0 1,0 – 5,0
TorqueVario®-S	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	переменный	Цифровая шкала	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0
TorqueVario®-S ESD	± 10 % ± 6 %/± 10 % ± 6 %	переменный	Антистатическая, цифровая шкала	0,04 – 0,46 0,1 – 0,6 0,4 – 1,0 0,5 – 2,0 0,8 – 5,0
TorqueFix	± 6 %	fix	Фиксированная настройка с завода	16 Варианты 0,4 – 7,2
easyTorque	± 10%	fix	Фиксированная настройка с завода	13 Варианты 0,5 – 5,0
TorqueFix® Key	± 6 %	fix	Фиксированная настройка с завода	0,5 – 4,0
Переходник easyTor	± 10%	fix	Сертификация VDE, Фиксированная настройка с завода	5 Варианты 0,8 – 4,0
TorqueVario®-S VDE	± 6 %	переменный	Сертификация VDE, цифровая шкала	0,5 – 2,0 0,8 – 5,0 2,0 – 7,0
TorqueVario®-S T electric	± 6 %	переменный	Сертификация VDE, цифровая шкала	5 – 14
TorqueVario®-S T	± 6 %	переменный	Цифровая шкала	5,0 – 14
TorqueFix®-T	± 6 %	fix	Фиксированная настройка с завода	6 Варианты 6,0 – 14

Диапазон крутящих моментов: 0,01 Нм | 0,1 Нм | 1 Нм | 10 Нм

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Сменные жала

Серия 2859

Серия 28369



Биты slimBits
Серия 2831



Серия 28379

Серия 2899

Мультитулы
все что нужно всегда под рукой

Чем меньше количество инструментов, тем легче переносимый вес и тем эффективнее процесс работы. Чем больше инструмент умеет, тем лучше: мультитулы Wiha являются компактными, легкими и универсальными инструментами, занимающими минимум рабочего пространства. Это незаменимые помощники особенно при работе на выезде.

В магазинном держателе битов Wiha LiftUp собраны часто используемые варианты бит. Компактно размещенные в рукоятке, они всегда под рукой и просты в обращении. Система комбинированных жал Wiha предлагает широкое разнообразие насадок с настраиваемой под конкретную задачу длиной жала Небольшие, компактные мультитулы Wiha PocketStar состоят из самых распространенных штифтовых ключей - незаменимые помощники в любом варианте оснащения. Магазинный держатель бит Wiha Stubby предназначен для хранения 6-ти разных форм бит. Благодаря своему компактному размеру использование его в качестве отвертки позволяет эффективно выполнить работу в самых труднодоступных местах.

Применение Мультитулы

Инструменты All-in-One

Отвертка с магазином бит LiftUp electric
Страница 180

Отвертка с магазином бит LiftUp 26one, смешанная комплектация с 13 двойными битами, 1/4", в блистерной упаковке
Страница 181

Отвертка с магазином бит, магнитная Шлиц, Phillips с 6 битами, Stubby, 1/4"
Страница 182

Мультитул PocketStar смешанная комплектация, 9 предм.
Страница 183

Мультитул PocketStar TORX®, 8 предм.
Страница 183

Мультитул PocketStar Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 7 предм.
Страница 185

Ключ распределительного шкафа, штифтовая форма
Страница 186

Головка для торцевого ключа Gripper
Страница 186

Набор сменных жал

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6 смешанная комплектация, 11 предм.
Страница 187

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6 смешанная комплектация, 11 предм.
Страница 187

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6 ESD смешанная комплектация, 6 предм.
Страница 189

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4 смешанная комплектация, 11 предм.
Страница 191

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4 ESD, смешанная комплектация, 11 предм.
Страница 193

Отвертка с магазином бит LiftUp electric

Шлиц, Phillips, с 6 slimBits

2831 09 020

№ заказа	SB	
38610		5
38612	x	1
⊖ 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5		
⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2		

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Phillips, "плюс" и "минус" / Pozidriv, шлиц с 6 slimBits

2831 09 021

№ заказа	SB	
38611		5
38613	x	1
⊖ 1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,5		
⊕ 1 x PH1 / 1 x PH2		
⊛ 1 x SL/PZ2		

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Pozidriv, "плюс" и "минус" / Pozidriv, шлиц с 6 slimBits

2831 09 023

№ заказа	SB	
41234		5
41235	x	1
⊖ 1 x 2,5 / 1 x 3,5 / 1 x 5,5		
⊛ 1 x PZ1 / 1 x PZ2		
⊛ 1 x SL/PZ2		

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

TORX®, с 6 битами slimBit

2831 09 022

№ заказа	SB	
41157		5
41158	x	1
⊛ 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25		

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ:
slimTECHNOLOGY



Wiha SoftFinish electric slimFix

- Неограниченный доступ.
- До 33 % более тонкие жала за счёт интегрированной изоляции.
- Инструмент для активациипружинных зажимов(клиновидная форма).

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Отвертка с магазином бит LiftUp 26one

смешанная комплектация с 13 двойными битами, 1/4", в блистерной упаковке — **SB 3803 04 020**

№ заказа	
40906	1
	4,0 - 6,0
	PH0 - PH3 / PH1 - PH2
	T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30
	PZ1 - PZ2
	#1 - #2
	3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16

Набор бит LiftUp 26one®, дополнительная упаковка 1

смешанная комплектация, 13 предм. в блистерной упаковке — **3803 04 013**

№ заказа	
41385	1
	T10 - T15 / T20 - T25 / T27 - T30
	PH1 - PH2 / PH0 - PH3
	PZ1 - PZ2
	#1 - #2
	4,0 - 6,0
	3 - 4 / 5 - 6 / 3/32 - 7/64 / 1/8 - 9/64 / 5/32 - 3/16

Набор бит LiftUp 26one®, дополнительная упаковка 2

смешанная комплектация, 13 предм. в блистерной упаковке — **3803 04 007**

№ заказа	
41384	1
	2x 4,0 - 6,0
	2x PZ1 - PZ2
	2x PH1 - PH2 / 2x PH0 - PH3
	2x T10 - T15 / 1x T20 - T25 / 2x T27 - T30

ИНФОРМАЦИЯ:
LiftUp 26one

Все популярные в мире выходные части в одном инструменте!

- LiftUp 26one® представлен с 13 двойными битами: 12 в магазине и 1 двойная бита в держателе бит.
- Нажатием кнопки магазин битов выдвигается и освобождает биты для извлечения.
- Неограниченный доступ к глубоко расположенным винтам благодаря держателю битов SuperSlim.
- Возможно сильное закручивание или откручивание винтов благодаря большой рукоятке отвертки.

Отвёртка с магазинным держателем бит LiftUp 25, магнитная

смешанная комплектация 12 бит, 1/4"

3803 02 020

№ заказа	SB	
38600		5
38605	x	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	

смешанная комплектация 12 бит, 1/4"

3803 02 021

№ заказа	SB	
38601		5
38606	x	5
⊖	1 x 5,5	
⊕	1 x PH2	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30	
●	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0	

Отвертка с магазином бит, магнитная

смешанная комплектация с 8 битами, 1/4"

3809 01 01

№ заказа	SB	
32901		5
33007	x	5
⊖	1 x 6,5	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ2	
✱	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

TORX®, с 8 битами, 1/4"

3809 01 02

№ заказа	SB	
32902		5
33008	x	5
✱	1 x T6 / 1 x T8 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Шлиц, Phillips, с 8 битами, 1/4"

3809 01 03

№ заказа	SB	
32903		5
33009	x	5
⊖	1 x 5,5 / 1 x 6,5	
⊕	1 x PH1 / 3 x PH2 / 2 x PH3	

Отвертка с магазином бит, магнитная

Шлиц, Phillips с 6 битами, Stubby, 1/4"

3801 01

№ заказа	SB	
33736		10
33738	x	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	

TORX®, с 6 битами, Stubby, 1/4"

3801 03

№ заказа	SB	
33743		10
33744	x	5
✱	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

Phillips, Pozidriv, с 6 битами, Stubby, 1/4"

3801 02

№ заказа	SB	
33740		10
33741	x	5
⊕	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Шлиц, Pozidriv, с 6 битами, Stubby, 1/4"

3801 04

№ заказа	SB	
33764		10
33746	x	5
⊖	1 x 4,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0	
⊕	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3	

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Мультитул PocketStar

смешанная комплектация, 9 предм. **351 PG9X**

№ заказа	SB	
25293		5
25295	x	5
⊖ 4,5		
⊕ PH2		
✱ T10 / T15 / T20		
● 3 / 4 / 5 / 6		

Мультитул PocketStar

TORX®, 8 предм. **363 P8**

№ заказа	SB	
23047		5
23049	x	5
✱ T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Мультитул Mini PocketStar

Phillips, внутренний шестигранник, шлиц 8 предм. Версия для самообслуживания с евроотверстием для подвешивания **SB 351 PM8X**

№ заказа	
27936	5
● 0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2,0	
⊖ 1,5 / 2,0	
⊕ PH00	

ИНФОРМАЦИЯ:
PocketStar

Мультитул для кармана брюк

- Нажатием кнопки обеспечивается простой и легкий выбор ключа нужного размера.
- Может использоваться как отвертка с продольной и Т-образной рукояткой.
- Упор на 270° для безопасной работы предотвращает выскальзывание и защемление пальцев.
- Закрытые концы обеих поворотных осей предотвращают зацепление за детали одежды.

Мультитул PocketStar

TORX®, 7 предм. **363 P7**

№ заказа	SB	
23051		5
23053	x	5
T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25		

Мультитул PocketStar

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 7 предм. **363TR P7**

№ заказа	SB	
25128		5
25164	x	5
T7H / T8H / T9H / T10H / T15H / T20H / T25H		

Мультитул PocketStar

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 8 предм. **363TR P8**

№ заказа	SB	
25130		5
25166	x	5
T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H		

ИНФОРМАЦИЯ:

Защитный профиль Torx® Tamper Resistant

- Защитный профиль предназначен для предотвращения нежелательного вскрытия приборов, например, переговорных устройств, аккумуляционных электропечей и термостатов.
- С профилем Torx® Tamper Resistant можно заворачивать как винты Torx® H, так и нормальные винты Torx®.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Мультитул PocketStar

Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 7 предм. **369R P7**

№ заказа	SB	
23031		5
23033	x	5
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8		

Мультитул PocketStar

Шестигранник, 7 предм. **351 PK7**

№ заказа	SB	
23035		5
23037	x	5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		

Мультитул PocketStar

Шестигранник, 7 предм. **351 PG7**

№ заказа	SB	
23040		5
23041	x	5
2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8		

ИНФОРМАЦИЯ:
Шестигранник со сферической головкой



Шестигранник со сферической головкой Wiha

- Сферическая головка отклоняется до 25° вправо и влево.

ИНФОРМАЦИЯ:
MagicRing

Wiha MagicRing

- Кольцо из пружинной стали надёжно удерживает винты с шестигранной головкой.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

Ключ распределительного шкафа, штифтовая форма

1/4" в блистерной упаковке

SB 246 81

№ заказа							SB	
39076	5-8	9	3-5	7,0	PH2	T20 / T25	x	1

Набор головок Gripper для торцевого ключа

Шестигранник с трещоткой 3/8" и адаптером для винтоверта в блистерной упаковке 3 предм.

SB 246 02

№ заказа	SB	
20783	x	1
	Головка для торцевого ключа Gripper 3/8"	
	Трещотка 3/8"	
	Адаптер 3/8"	

Ключ распределительного шкафа, крестообразная форма



246 67

№ заказа						
36114	5-8	9	3-5	7,0	PH2	1

Головка для торцевого ключа Gripper

3/8", в блистерной упаковке

SB 246 01

№ заказа				mm	SB	
20554	7-19	3/8	25,4	53,5	x	1

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6

смешанная комплектация, 11 предм. **281 B11**

№ заказа	
00623	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
	PH1 - PH2
	PZ1 - PZ2
	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
	4 - 4 • / 5 - 5 • / 6 - 6 •

• Со сферической головкой

ИНФОРМАЦИЯ:
SYSTEM 6

Отвертка со сменными жалами

Гибкая, универсальная система сменных жал промышленного качества.

- Подходят для любого применения: жала можно быстро комбинировать, удлинять и переставлять.
- Нажать втулку: фиксатор жала отпускается
- Регулировка длины жала (42 - 114 мм)
- Отпустить втулку: жало фиксируется

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6

смешанная комплектация, 11 предм. **281 T11**

№ заказа	
03591	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
	4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
	PH1 - PH2
	PZ1 - PZ2
	T10 - T15 / T20 - T25 / T30 - T40
	4 - 4 • / 5 - 5 • / 6 - 6 •

• Со сферической головкой

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6

смешанная комплектация, 6 предм. **281 T6**

№ заказа	
27715	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5
	PH1 - PH2
	5 - 5 •

• Со сферической головкой

смешанная комплектация, 6 предм. **281 T6 01**

№ заказа	
32298	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
	4,0 - 6,0
	PH1 - PH2
	PZ1 - PZ2
	T10 - T15 / T20 - T25

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6

Торцевой ключ с шестигранником, 12 предм. **U106 T12**

№ заказа	
27713	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
	4,0 - 150 / 4,5 - 150 / 5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 9,0 - 150 / 10,0 - 150 / 11,0 - 150 / 13,0 - 150

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6

Торцевой ключ с шестигранником, 8 предм. **U106 T8**

№ заказа	
27712	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 6
	5,0 - 150 / 5,5 - 150 / 6,0 - 150 / 7,0 - 150 / 8,0 - 150 / 10,0 - 150 / 13,0 - 150

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6 ESD

смешанная комплектация, 6 предм. **284ESD T6 01**

№ заказа		
31497		1
○	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD для сменного жала SYSTEM 6	
⊖ ⊖	3,5 - 4,5 / 4,0 - 6,0 / 5,5 - 6,5	
⊕ ⊕	PH1 - PH2	
● ●	5 - 5 •	

• Со сферической головкой

ИНФОРМАЦИЯ: Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 -10^9 Ом.

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 6

○ для сменного жала SYSTEM 6 **284**

№ заказа	○	⇔	↕	SB	
30372	6,0	120	36		5
30404	6,0	120	36	x	5

Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD

○ для сменного жала SYSTEM 6 **284ESD**

№ заказа	○	⇔	↕		
31496	6,0	120	36		5

IEC 61340-5-1.

Сменное жало SYSTEM 6

Шлиц

284

№ заказа					mm		
27627	3,5	4,5	0,6	0,8	150	6,0	5
00629	4,0	6,0	0,8	1,0	150	6,0	5
00630	5,5	6,5	1,0	1,2	150	6,0	5

Шлиц, Phillips

284

№ заказа				mm		
00665	4,0	PH1	0,8	150	6,0	5
00666	6,0	PH2	1,0	150	6,0	5
00667	6,5	PH3	1,2	150	6,0	5

Phillips

284

№ заказа			mm		
00631	PH1	PH2	150	6,0	5
27628	PH2	PH3	150	6,0	5

Pozidriv

284

№ заказа			mm		
00632	PZ1	PZ2	150	6,0	5
27629	PZ2	PZ3	150	6,0	5

TORX®

284

№ заказа			mm		
00654	T6	T8	150	6,0	5
00655	T7	T9	150	6,0	5
00656	T10	T15	150	6,0	5
00657	T20	T25	150	6,0	5
00658	T30	T40	150	6,0	5

TORX® Tamper Resistant (с отверстием)

284

№ заказа			mm		
27630	T6H	T8H	150	6,0	5
27631	T7H	T9H	150	6,0	5
27632	T10H	T15H	150	6,0	5
27633	T20H	T25H	150	6,0	5
27634	T30H	T40H	150	6,0	5

Шестигранник со сферической головкой

284

№ заказа			mm		
00635	2,5	2,5	150	6,0	5
00636	3	3	150	6,0	5
00637	4•	4	150	6,0	5
00638	5•	5	150	6,0	5
00639	6•	6	150	6,0	5

• Со сферической головкой

Torq-Set®

284

№ заказа			mm		
27635	TS2	TS4	150	6,0	5
27636	TS6	TS8	150	6,0	5

Tri-Wing® 1/4"

284

№ заказа			mm		
27637	TW0	TW1	150	6,0	5
27638	TW2	TW3	150	6,0	5
27639	TW4	TW5	150	6,0	5

Сменное жало SYSTEM 6

Адаптер под четырехгранник 1/4" для головок торцевых ключей

7803

№ заказа		mm		
03883	1/4	150	6,0	5

Сменное жало SYSTEM 6

Торцевой ключ с шестигранником

U 106

№ заказа		mm		
08900	4,0	150	6,0	1
08901	4,5	150	6,0	1
08902	5,0	150	6,0	1
08903	5,5	150	6,0	1
08904	6,0	150	6,0	1
08905	7,0	150	6,0	1
08906	8,0	150	6,0	1
08907	9,0	150	6,0	1
08908	10,0	150	6,0	1
08909	11,0	150	6,0	1
08911	13,0	150	6,0	1

Держатель бит SYSTEM 6 с зажимом шариком

7802

№ заказа		mm			
03882	1/4	150	6,0	10	5

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4

смешанная комплектация, 11 предм. **269 T11**

№ заказа	
00610	5
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 4
	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
	1,3 - 1,3 / 1,5 - 1,5 / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 • / 3 - 3 •

• Со сферической головкой

смешанная комплектация, 11 предм. **269 T11 01**

№ заказа	
27820	1
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 4
	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
	T6 - T8 / T7 - T9
	1,5 - 1,5 / 2 - 2 • / 2,5 - 2,5 •

• Со сферической головкой

ИНФОРМАЦИЯ:
SYSTEM 4

Отвертка со сменными жалами

- Гибкая, универсальная прецизионная система сменных жал для точных задач свинчивания.
- Подходят для любого применения: жала можно быстро комбинировать, удлинять и переставлять.
- Нажать втулку: фиксатор жала отпускается
- Удерживать втулку нажатой: настроить желаемую длину жала (18 - 90 мм)
- Отпустить втулку: жало фиксируется

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4

Phillips, внешний шестигранник, шлиц, 4 предм. **269 T4**

№ заказа	
00613	5
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 4
	2,0 - PH00 / 3,0 - PH0 / 4,0 - PH1

Шлиц, Phillips, шестигранник, 6 предм. **269 T6**

№ заказа	
00616	5
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 4
	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
	PH000 - PH00 / PH0 - PH1

Phillips, TORX®, 6 предм. **269 T6 01**

№ заказа	
26121	5
	Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic для сменного жала SYSTEM 4
	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
	T3 - T4 / T5 - T6 / T8 - T10

Набор бит SYSTEM 4 ESD

смешанная комплектация, 26 предм. **7000 EB26 ESD**

№ заказа	
33848	1
	1 x Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD для сменного жала SYSTEM 4
	1 x Держатель бит SYSTEM 4 с зажимом шариком
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10
	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 4,0

IEC 61340-5-1.

Набор бит SYSTEM 4 ESD

смешанная комплектация, 16 предм. **7000 EB16 ESD**

№ заказа	
33503	1
	1 x Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD для сменного жала SYSTEM 4
	1 x Держатель бит SYSTEM 4 с зажимом шариком
	1 x 2,0 / 1 x 3,0
	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1
	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T8
	1 x 0,9 / 1 x 1,3 / 1 x 1,5

DIN 3126 ISO 1173 Форма C 4. IEC 61340-5-1.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Отвертка с набором сменных жал SYSTEM 4 ESD

смешанная комплектация, 11 предм. — **2691 T11 ESD**

№ заказа	
31499	5

Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD для сменного жала SYSTEM 4

⊖ ⊖	1,5 - 3,0 / 2,0 - 3,5 / 2,5 - 4,0
⊕ ⊕	PH000 - PH00 / PH0 - PH1
✱ ✱	T6 - T8 / T7 - T9
● ●	1,5 - 1,5• / 2 - 2• / 2,5 - 2,5•

• Со сферической головкой

Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic

○ для сменного жала SYSTEM 4 — **2691**

№ заказа	◉	↔	↕	
30373	4,0	105	23	10

Рукоятка отвертки SoftFinish-telescopic, антистатическая ESD

○ для сменного жала SYSTEM 4 — **2691ESD**

№ заказа	○	↔	↕	
31498	4,0	105	23	10

IEC 61340-5-1.

Сменное жало SYSTEM 4

⊖ Шлиц — 269

№ заказа	⊖	⊖	⊖↕	⊖↕	mm	⬢↕	
00576	1,5	3,0	0,25	0,5	120	4,0	5
00577	2,0	3,5	0,4	0,6	120	4,0	5
00578	2,5	4,0	0,4	0,8	120	4,0	5

⊖ Шлиц/Phillips — 269

№ заказа	⊖	⊕	⊖↕	mm	⬢↕	
00601	2,0	PH00	0,4	120	4,0	5
00602	3,0	PH0	0,5	120	4,0	5
00603	4,0	PH1	0,8	120	4,0	5

⊕ Phillips — 269

№ заказа	⊕	⊕	mm	⬢↕	
00579	PH000	PH00	120	4,0	5
00580	PH0	PH1	120	4,0	5

Pozidriv — 269

№ заказа	⊕	⊕	mm	⬢↕	
03186	PZ0	PZ1	120	4,0	5

✱ TORX® — 269

№ заказа	✱	✱	mm	⬢↕	
26122	T1	T2	120	4,0	5
26123	T3	T4	120	4,0	5
26124	T5	T6	120	4,0	5
00597	T6	T8	120	4,0	5
00598	T7	T9	120	4,0	5
00599	T10	T15	120	4,0	5
00600	T15	T20	120	4,0	5

● Шестигранник со сферической головкой — 269

№ заказа	●	●	mm	⬢↕	
00582	1,3•	1,3	120	4,0	5
00583	1,5•	1,5	120	4,0	5
00584	2•	2	120	4,0	5
00585	2,5•	2,5	120	4,0	5
00586	3•	3	120	4,0	5
00587	4•	4	120	4,0	5

• Со сферической головкой

Штифтовые ключи
простое решение для труднодоступных мест

Штифтовые ключи Wiha являются незаменимыми помощниками для любого пользователя, столкнувшегося с необходимостью работы с винтами в стесненных условиях. При работе с труднодоступными винтами, штифтовые ключи Wiha, с укороченным плечом, являются идеальным решением. Благодаря увеличению на 30% пространства для рук, значительно уменьшается риск получения травм.

Ключи Wiha со сферической головкой позволяют работать с винтами под углом от 0 до 25° в каждую сторону. Инструмент надежно контактирует с головкой винта, тем самым снижая риск соскальзывания. Благодаря специальным канавкам на ключах Wiha MagicRing и MagicSpring, винты из стали и немагнитных материалов надежно удерживаются в любом положении.

Держатель штифтовых ключей

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar Шестигранная сферическая головка MagicRing, 9 предм., цветное свечение
Страница 196



Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 9 предм., матовое хромирование
Страница 197

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar Шестигранник со сферической головкой, с коротким плечом, 9 предм., матовое хромирование
Страница 198

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar Шестигранник со сферической головкой, 9 предм., матовое хромирование
Страница 198

Набор штифтовых ключей в держателе Compact Шестигранник со сферической головкой, 9 предм., короткие, матовое хромирование
Страница 199

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar Сферическая головка TORX®, 13 предм., чёрное оксидирование
Страница 202

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar TORX®, 13 предм., титановое серебро
Страница 203

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar TORX®, 13 предм., чёрное оксидирование
Страница 203

Набор штифтовых ключей в держателе Classic TORX PLUS® MagicSpring, 8 предм., средней длины, чёрное оксидирование
Страница 204



Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip Шестигранник со сферической головкой с боковой выходной частью, матовое хромирование
Страница 204

Штифтовой ключ с рукояткой-ключиком TORX®, чёрное оксидирование
Страница 206

Штифтовой ключ с рукояткой-флажком TORX®, чёрное оксидирование
Страница 206

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

Шестигранная сферическая головка MagicRing, 9 предм., цветное свечение — 369RF

№ заказа	SB	
41979		5
41980	x	5

1,5 / 2 / 2,5

3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

MagicRing начиная с размера ключа 3. С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

шестигранная сферическая головка, 9 предм., цветное свечение — 369F

№ заказа	SB	
41483		5
41484	x	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

ИНФОРМАЦИЯ: Цветные светящиеся инструменты

- Цветные биты и ErgoStar с цветными штифтовыми ключами светятся в ультрафиолетовом свете.
- Это позволяет легко и быстро находить потерянные инструменты.
- Как прекрасное дополнение к светящимся инструментам, Wiha предлагает карманный фонарь с УФ светом.

ИНФОРМАЦИЯ: ErgoStar

Одним поворотом к правильному штифтовому ключу

- Повернув любой штифтовой ключ, все штифтовые ключи готовы к извлечению.
- Жесткая точка упора для фиксации штифтовых ключей в держателе.
- Инновационный зажим обеспечивает посадку штифтовых ключей в закрытом и открытом состоянии.
- Компактный формат экономит место в верстаке и инструментальном ящике.
- Настенное крепление для практичного хранения держателя ErgoStar® в мастерской.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 9 предм., матовое хромирование 369R

№ заказа	SB	
37351		5
37352	x	5
1,5 / 2 / 2,5		
3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

MagicRing начиная с размера ключа 3. С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

Шестигранник со сферической головкой MagicRing, 13 предм., матовое хромирование, дюймовое исполнение 369RZ

№ заказа	SB	
36521		5
36522	x	5
0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64		
1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8		

MagicRing от 1/8" С учетом ASME B18.3.

Настенный держатель

для штифтовых ключей в держателе ErgoStar 369

№ заказа	
39205	5

ИНФОРМАЦИЯ:
MagicRing

Wiha MagicRing

- Кольцо из пружинной стали надёжно удерживает винты с шестигранной головкой.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ:
Шестигранник со сферической головкой

Шестигранник со сферической головкой Wiha

- Сферическая головка отклоняется до 25° вправо и влево.

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar

Шестигранник со сферической головкой, с коротким плечом, 9 предм., матовое хромирование 369T

№ заказа	SB	
35480		5
35481	x	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar

Шестигранник со сферической головкой, 13 предм., чёрное оксидирование, дюймовое исполнение 369ZB

№ заказа	SB	
24189		5
24851	x	5

0.05 / 1/16 / 5/64 / 3/32 / 7/64 / 1/8 / 9/64 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16 / 3/8

С учетом ASME B18.3.

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar

Шестигранник со сферической головкой, 9 предм., матовое хромирование 369

№ заказа	SB	
07185		5
07192	x	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Compact

Шестигранник со сферической головкой, 11 предм., матовое хромирование 369

№ заказа	SB	
36453		5
36454	x	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10

Включая специальные размеры ключа 7 и 9. С учетом ISO 2936L.

ИНФОРМАЦИЯ:

Штифтовой ключ с коротким плечом

Специально для труднодоступных винтов и узких мест

- Лучший доступ благодаря уменьшенной на 60% длине короткой стороны штифтового ключа.
- Увеличение зоны для работы руками более чем на 30% уменьшает риск получения травм косточек и кончиков пальцев благодаря изгибу штифтового ключа на 95°.
- Геометрия сферической головки позволяет закручивать под углом до 25°.

Набор штифтовых ключей в держателе Compact

Шестигранник со сферической головкой, 9 предм., матовое хромирование — 369

№ заказа	SB	
01418		5
02292	x	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



Шестигранник со сферической головкой, 9 предм., чёрное оксидирование — 369B

№ заказа	SB	
03879		5
03992	x	10

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Compact

Шестигранник со сферической головкой, 9 предм., короткие, матовое хромирование — 369K

№ заказа	SB	
40410		10
40411	x	5

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

Шестигранник со сферической головкой, 7 предм., чёрное оксидирование — 369B

№ заказа	SB	
03878		5
03991	x	10

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



Шестигранник со сферической головкой, 7 предм., матовое хромирование — 369

№ заказа	SB	
01416		5
03723	x	10

1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

Шестигранник со сферической головкой, 8 предм., чёрное оксидирование, дюймовое исполнение — 369ZB

№ заказа	SB	
01420		5
02939	x	10

5/64 / 3/32 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 5/16

С учетом ASME B18.3.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



Шестигранник, 9 предм., чёрное оксидирование **352 H9B**

№ заказа	SB	
06386		5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

Шестигранник, 9 предм., чёрное оксидирование **350 H9**

№ заказа	SB	
06379		10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10		

ISO 2936K.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

Шестигранник, 7 предм., чёрное оксидирование **352 H7B**

№ заказа	SB	
06384		5
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		

С учетом ISO 2936L.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

Шестигранник, 7 предм., чёрное оксидирование **350 H7**

№ заказа	SB	
06378		10
1,5 / 2 / 2,5 / 3 / 4 / 5 / 6		

ISO 2936K.

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

Шестигранник, 5 предм., чёрное оксидирование **352 HM5B**

№ заказа	SB	
06382		10
0,7 / 0,9 / 1,3 / 1,5 / 2		

С учетом ISO 2936L.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

TORX® MagicSpring, 13 предм., чёрное оксидирование 366R

№ заказа	SB	
36503		5
36504	x	5
T5		
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

MagicSpring начиная с размера T6

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

TORX® MagicSpring, 8 предм., чёрное оксидирование 366R

№ заказа	SB	
34740		5
34741	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



TORX® MagicSpring, 7 предм., чёрное оксидирование 366R

№ заказа	SB	
33753		5
33754	x	5
T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20		

ИНФОРМАЦИЯ:
MagicSpring®

Wiha TORX® MagicSpring

- Пружина из нержавеющей стали надёжно удерживает винты TORX® и TORX PLUS®.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar

Сферическая головка TORX®, 13 предм., чёрное оксидирование 366BE

№ заказа	SB	
36487		5
36486	x	5
T5 / T6 / T7 / T8		
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

Сферическая головка TORX® начиная с размера T9

Набор штифтовых ключей в держателе Classic



Сферическая головка TORX®, 8 предм., чёрное оксидирование 366BE

№ заказа	SB	
32394		5
32395	x	10
T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40		

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar

Stubby, сферическая головка TORX®, титановое серебро, 13 предм. 366BET

№ заказа	SB	
40979		5
40980	x	1
T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45		

Сферическая головка TORX® начиная с размера T9

ИНФОРМАЦИЯ:
Сферическая головка TORX®

Сферическая головка Wiha TORX®

- С оптимизированной геометрией сферической головки TORX®
- Повышенная прочность благодаря специальной холодной обработке давлением на разработанной для этого собственной установке компании Wiha.
- Позволяет закручивать под углом до 25°.
- Лёгкий ввод инструмента и закручивание в труднодоступных местах
- Широкая программа продукции: Как штифтовой ключ, как бит и как отвертка SoftFinish.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar

TORX®, 13 предм., титановое серебро 366TS

№ заказа	SB	
39104		5
39105	x	5

T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T45

Набор штифтовых ключей в держателе ProStar

TORX®, 13 предм., чёрное оксидирование 366

№ заказа	SB	
24312		5
24852	x	5

T5 / T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40 / T50

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

TORX®, 8 предм., чёрное оксидирование 366

№ заказа	SB	
34736		5
34737	x	10

T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

TORX®, 7 предм., чёрное оксидирование 366 H7

№ заказа	SB	
34738		5

T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

TORX®, 8 предм., короткие, чёрное оксидирование 363

№ заказа	SB	
36461		5
36457	x	10

T9 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

TORX®, 7 предм., короткие, чёрное оксидирование 363 H7

№ заказа	SB	
36460		5

T6 / T7 / T8 / T9 / T10 / T15 / T20

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

TORX PLUS® MagicSpring, 8 предм., средней длины, чёрное оксидирование

371RIP H8

№ заказа	SB	
34742		5

9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 8 предм., чёрное оксидирование

363TR

№ заказа	SB	
36462		5
36458	x	10

T9H / T10H / T15H / T20H / T25H / T27H / T30H / T40H

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

TORX PLUS® MagicSpring 7 предм., средней длины, чёрное оксидирование

371RIP HM7

№ заказа	SB	
29208		5

6IP / 7IP / 8IP / 9IP / 10IP / 15IP / 20IP

Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой ComfortGrip

Шестигранник, 6 предм., с боковой выходной частью, матовое хромирование

334DS K6

№ заказа	SB	
26247		1

2,5 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8

Набор штифтовых ключей в держателе Classic

TORX PLUS®, 8 предм., чёрное оксидирование

361IP

№ заказа	SB	
36459		5
36456	x	10

9IP / 10IP / 15IP / 20IP / 25IP / 27IP / 30IP / 40IP

Ключи TORX PLUS® не подходят для винтов TORX®!

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой ComfortGrip

TORX®, 6 предм., с боковой выходной частью, матовое хромирование

364DS K6

№ заказа	SB	
26248		1

T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор штифтовых ключей

TORX®, 9 предм., короткие, чёрное оксидирование, в подставке

363 VB

№ заказа	SB	
01326		1
	T10 / T15 / T20 / T25 / T30 / T40 / T50 / T55 / T60	

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой

Шестигранник, 7 предм., блестящее никелирование, в подставке

334 VB

№ заказа	
00953	1
	2 x 100 / 2,5 x 100 / 3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 200 / 8 x 200

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой

Шестигранник MagicRing, 6 предм., в подставке, блестящее никелирование

334R VB

№ заказа	
22096	1
	3 x 100 / 4 x 150 / 5 x 150 / 6 x 150 / 8 x 200 / 10 x 200

Набор штифтовых ключей с Т-образной рукояткой

TORX®, 7 предм., матовое хромирование, в подставке

364 VB

№ заказа	
01348	1
	T10 x 100 / T15 x 100 / T20 x 100 / T25 x 100 / T30 x 100 / T40 x 200 / T50 x 250

1

Набор штифтовых ключей с рукояткой

TORX®, 7 предм., чёрное оксидирование, в подставке **365 VB**

№ заказа	
25624	1
	T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45

Набор штифтовых ключей с рукояткой-флажком

TORX®, 7 предм., чёрное оксидирование, в подставке **370 VB**

№ заказа	
25625	1
	T6 x 35 / T7 x 35 / T8 x 40 / T9 x 40 / T10 x 40 / T15 x 45 / T20 x 45

Набор штифтовых ключей с рукояткой

TORX PLUS®, 7 предм., чёрное оксидирование, в подставке **365IP VB**

№ заказа	
26261	1
	6IP x 35 / 7IP x 35 / 8IP x 40 / 9IP x 40 / 10IP x 40 / 15IP x 45 / 20IP x 45

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Штифтовые ключи

Шестигранник со сферической головкой MagicRing, матовое хромирование

369R

№ заказа	◉	⟷	↕		
20549	3	128	23		10
20550	4	142	29		10
20570	5	163	33		10
20551	6	184	38		10
20552	8	206	44		10
20553	10	231	50		5

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи

Шестигранник со сферической головкой MagicRing, дюймовое исполнение, матовое хромирование

369R Zoll

№ заказа	◉	⟷	↕	mm	
24302	1/8	121	23	3,17	10
24304	9/64	136	27	3,57	10
24303	5/32	148	29	3,96	10
24305	3/16	163	33	4,76	10
24306	7/32	176	36	5,55	10
24307	1/4	191	38	6,35	10
24308	5/16	210	43	7,93	10
24341	3/8	232	49	9,52	10

С учетом ASME B18.3.

Штифтовые ключи

Шестигранная сферическая головка MagicRing, 9 предм., цветное свечение

369RF

№ заказа	◉	⟷	↕		
41973	3	128	23	оранжевый	10
41974	4	142	29	лиловый	10
41975	5	163	33	тёмно-зелёный	10
41976	6	184	38	красный	10
41977	8	206	44	тёмно-синий	10
41978	10	231	50	антрацит	10

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи

Шестигранная сферическая головка, цветное свечение

369F

№ заказа	◉	⟷	↕		
41894	1,5	91	15	желтый	10
41895	2	101	18	голубой	10
41896	2,5	113	20	светло-зелёный	10
41897	3	128	23	оранжевый	10
41898	4	142	29	лиловый	10
41899	5	163	33	тёмно-зелёный	10
41900	6	184	38	красный	10
41901	8	206	44	тёмно-синий	10
41902	10	231	50	антрацит	5

Штифтовые ключи

Шестигранник со сферической головкой, с коротким плечом, матовое хромирование

369T

№ заказа	◉	⟷	↕	
35482	1,5	91	5,5	10
35483	2	101	9	10
35484	2,5	113	9,5	10
35485	3	128	11	10
35486	4	142	13	10
35487	5	163	15	10
35488	6	184	18	10
35489	8	206	22	10
35490	10	231	28	5

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи

Шестигранник со сферической головкой, короткий

369K

№ заказа	◉	⟷	↕	
40401	1,5	46	15	10
40402	2	51	18	10
40403	2,5	57	20	10
40404	3	64	23	10
40405	4	72	29	10
40406	5	83	33	10
40407	6	94	38	10
40408	8	105	44	10
40409	10	119	50	10

С учётом ISO 2936K.

Штифтовые ключи

Шестигранник со сферической головкой, матовое хромирование

369

№ заказа	◉	⟷	↕	
01392	1,5	91	15	10
01393	2	101	18	10
01395	2,5	113	20	10
01396	3	128	23	10
01398	4	142	29	10
01400	5	163	33	10
01402	6	184	38	10
07922	7	195	39	5
01404	8	206	44	10
36452	9	217	47	5
01406	10	231	50	5
01408	12	259	57	5

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи

Шестигранник со сферической головкой, дюймовое исполнение, матовое хромирование

369Z

№ заказа	◉	⟷	↕	mm	
29471	0.05	72	13	1,27	10
29472	1/16	80	15	1,59	10
29474	5/64	88	18	1,98	10
29473	3/32	101	20	2,38	10
29475	7/64	111	21	2,78	10

С учетом ASME B18.3.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Штифтовые ключи

шестигранник со сферической головкой, чёрное оксидирование **369B**

№ заказа	◉	⟷	↕	
01391	1,3	74	14	10
05638	1,5	91	15	10
03868	2	101	18	10
03869	2,5	113	20	10
03870	3	128	23	10
03871	4	142	29	10
03872	5	163	33	10
03873	6	184	38	10
03874	8	206	44	10
03875	10	231	50	10
03876	12	259	57	10

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи

Шестигранник со сферической головкой, дюймовое исполнение, чёрное оксидирование **369 Zoll B**

№ заказа	◉	⟷	↕	mm	
01422	0.05	72	13	1,27	10
01423	1/16	80	15	1,59	10
01431	5/64	88	18	1,98	10
01427	3/32	101	20	2,38	10
01433	7/64	111	21	2,78	10
01425	1/8	121	23	3,18	10
01434	9/64	136	27	3,57	10
01430	5/32	148	29	3,97	10
01426	3/16	163	33	4,76	10
01432	7/32	176	36	5,56	10
01424	1/4	191	38	6,35	10
01429	5/16	210	43	7,94	10
01428	3/8	232	49	9,53	5

С учетом ASME B18.3.

Штифтовые ключи

шестигранник, чёрное оксидирование **352B**

№ заказа	◉	⟷	↕	
06358	0,7	67	6	5
06359	0,9	70	9	5
06360	1,3	80	13	5
06059	1,5	91	15	10
06361	2	101	18	10
06362	2,5	113	20	10
06363	3	128	23	10
06364	4	142	29	10
06365	5	163	33	10
06366	6	184	38	10
06367	7	194	41	10
06368	8	206	44	10
06369	10	231	50	5
06370	12	259	57	5
06371	14	291	70	5

С учетом ISO 2936L.

Штифтовые ключи

Шестигранник короткий, чёрное оксидирование

350

№ заказа				
06218	1,3	41	13	10
01121	1,5	46	15	10
01122	2	51	18	10
01123	2,5	57	20	10
01124	3	64	23	10
01126	4	72	29	10
01128	5	83	33	10
01130	6	94	38	10
01131	7	99	41	10
01132	8	105	44	10
01133	9	112	47	5
01134	10	119	50	5
01135	11	126	53	5
01136	12	134	57	5
01137	14	151	70	5
01138	17	173	80	5
01139	19	195	89	5
01140	22	217	102	1
01141	24	241	114	1
01142	27	271	127	1
01143	32	339	157	1

ISO 2936K.

Штифтовые ключи

TORX® MagicSpring, чёрное оксидирование

366R

№ заказа					
31233	T6	80	15	1/16	10
31234	T7	88	18	5/64	10
31235	T8	101	20	3/32	10
31236	T9	111	21	7/64	10
31237	T10	121	23	1/8	10
31238	T15	136	27	9/64	10
31239	T20	148	29	5/32	10
31240	T25	163	33	3/16	10
31241	T27	176	36	7/32	10
31242	T30	191	38	1/4	10
31243	T40	210	43	5/16	10
31244	T45	232	49	3/8	10

Штифтовые ключи

Сферическая головка TORX®, чёрное оксидирование

366BE

№ заказа					
32386	T9	111	21	7/64	10
32387	T10	121	23	1/8	10
32388	T15	136	27	9/64	10
32389	T20	148	29	5/32	10
32390	T25	163	33	3/16	10
32391	T27	176	36	7/32	10
32392	T30	191	38	1/4	10
32393	T40	210	43	5/16	10
33749	T45	232	49	3/8	10
33750	T50	232	49	3/8	10

Штифтовые ключи

TORX® со сферической головкой, с коротким плечом, титановое серебро

366BET

№ заказа					
40966	T5	72	6,5	0,05	10
40967	T6	80	6,9	1/16	10
40968	T7	89	8,9	5/64	10
40969	T8	101	10,4	3/32	10
40970	T9	111	11,8	7/64	10
40971	T10	122	12,0	1/8	10
40972	T15	136	12,5	9/64	10
40973	T20	149	13,3	5/32	10
40974	T25	164,5	16,2	3/16	10
40975	T27	176	18,0	7/32	10
40976	T30	191	19,2	1/4	10
40977	T40	210	24,1	5/16	10
40978	T45	232	29,5	3/8	10

Сферическая головка TORX® начиная с размера T9

Штифтовые ключи

TORX®, чёрное оксидирование

366

№ заказа					
24313	T5	72	13	0,05	10
24314	T6	80	15	1/16	10
24315	T7	88	18	5/64	10
24316	T8	101	20	3/32	10
24317	T9	111	21	7/64	10
24318	T10	121	23	1/8	10
24319	T15	136	27	9/64	10
24320	T20	148	29	5/32	10
24321	T25	163	33	3/16	10
24322	T27	176	36	7/32	10
24323	T30	191	38	1/4	10
24324	T40	210	43	5/16	10
24325	T50	232	49	3/8	10

Штифтовые ключи

TORX®, титановое серебро

366 TS

№ заказа					
39106	T5	72	13	0,05	10
39107	T6	80	15	1/16	10
39108	T7	88	18	5/64	10
39109	T8	101	20	3/32	10
39110	T9	111	21	7/64	10
39111	T10	121	23	1/8	10
39112	T15	136	27	9/64	10
39113	T20	148	29	5/32	10
39114	T25	163	33	3/16	10
39115	T27	176	36	7/32	10
39116	T30	191	38	1/4	10
39117	T40	210	43	5/16	10
39118	T45	232	49	3/8	10

Штифтовые ключи

TORX®, короткий, чёрное оксидирование

363

№ заказа					
03764	T5	39	18	2,5	10
01310	T6	41	18	2,5	10
01311	T7	44	18	2,5	10
01312	T8	47	18	2,5	10
01313	T9	51	19	3,0	10
01314	T10	54	20	3,0	10
01315	T15	57	22	3,5	10
01316	T20	62	23	4,0	10
01317	T25	67	25	4,5	10
01318	T27	72	27	5,5	10
01319	T30	79	30	6,0	10
01320	T40	86	33	7,0	10
01321	T45	90	36	8,0	10
01322	T50	104	41	9,0	10
01323	T55	120	47	12,0	10
01324	T60	134	52	14,0	10

Штифтовые ключи

TORX PLUS® MagicSpring, средней длины, чёрное оксидирование

371RIP

№ заказа					
29197	6IP	65	16	1/16	10
29198	7IP	71	18	5/64	10
29199	8IP	77	20	3/32	10
29200	9IP	83	22	7/64	10
29201	10IP	90	24	1/8	10
29202	15IP	97	26	9/64	10
29203	20IP	104	29	5/32	10
29204	25IP	112	33	3/16	10
29205	27IP	122	36	7/32	10
29206	30IP	132	40	1/4	10
29207	40IP	143	44	5/16	10

Штифтовые ключи

TORX PLUS®, короткий, чёрное оксидирование

361IP

№ заказа					
24513	6IP	41	18	2,5	10
24515	7IP	44	18	2,5	10
24517	8IP	47	18	2,5	10
24519	9IP	51	19	3,0	10
24521	10IP	54	20	3,0	10
24523	15IP	58	22	3,5	10
24525	20IP	62	23	4,0	10
24527	25IP	67	25	4,5	10
24529	27IP	73	27	5,5	10
24531	30IP	79	30	6,0	10
24533	40IP	88	33	7,0	10

Штифтовые ключи

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), короткий, чёрное оксидирование

363TR

№ заказа					
24107	T8H	47	18	2,5	10
24109	T9H	51	19	3,0	10
24111	T10H	54	20	3,0	10
24113	T15H	57	22	3,5	10
24115	T20H	62	23	4,0	10
24117	T25H	67	25	4,5	10
24119	T27H	72	27	5,5	10
24121	T30H	79	30	6,0	10
24123	T40H	86	33	7,0	10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip

Шестигранник MagicRing с боковой выходной частью, матовое хромирование

334DSR

№ заказа	◉					
26135	3	100	13	80	26	10
26136	4	150	13	80	26	10
26137	5	150	17	100	32	10
26138	6	150	17	100	32	10
26139	8	200	17	100	32	10
26140	10	200	22	120	38	5

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip



Шестигранник с боковой выходной частью, матовое хромирование

334DS

№ заказа	◉					
26164	2	100	13	80	26	10
26165	2,5	100	13	80	26	10
26166	3	100	13	80	26	10
26167	4	150	13	80	26	10
26168	5	150	17	100	32	10
26169	6	150	17	100	32	10
26170	8	200	17	100	32	10
26171	10	200	22	120	38	5

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip

Шестигранник со сферической головкой с боковой выходной частью, матовое хромирование

540DS

№ заказа	◉					
28372	3	150	13	80	26	10
28373	4	150	13	80	26	10
28374	5	150	17	100	32	10
28375	6	150	17	100	32	10
28376	8	200	17	100	32	10
28377	10	200	22	120	38	5

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip

TORX® с боковой выходной частью, матовое хромирование

364DS

№ заказа	✱					
26172	T10	100	13	80	26	10
26173	T15	100	13	80	26	10
26174	T20	100	17	100	32	10
26175	T25	150	17	100	32	10
26176	T27	150	17	100	32	10
26177	T30	150	17	100	32	10
26178	T40	150	17	100	32	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой

Шестигранник MagicRing, блестящее никелирование

334R

№ заказа	◉					
22168	3	100	126	80	26	10
22170	4	150	176	80	26	10
22172	5	150	182	100	32	10
22174	6	150	182	100	32	10
21960	8	200	232	100	32	10
21962	10	200	238	120	38	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой

Шестигранник, со сферической головкой, блестящее никелирование

540

№ заказа	◉					
04111	4	150	176	80	26	10
04108	5	150	182	100	32	10
04105	6	150	182	100	32	10
04099	8	200	238	100	32	10
04096	10	200	238	120	38	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой

Шестигранник, блестящее никелирование

334

№ заказа	◉		⬡				
00904	2	100	-	126	80	26	10
00905	2	200	-	226	80	26	10
00906	2,5	100	-	126	80	26	10
00907	2,5	200	-	226	80	26	10
00908	3	100	-	126	80	26	10
00909	3	150	-	176	80	26	10
00910	3	200	-	226	80	26	10
00911	3•	350	5+	382	100	32	10
00912	4	100	-	126	80	26	10
00913	4	150	-	176	80	26	10
00914	4	200	-	226	80	26	10
00915	4•	350	5+	382	100	32	10
00916	5	100	-	132	100	32	10
00917	5	150	-	182	100	32	10
00918	5	200	-	232	100	32	10
00919	5	350	-	382	100	32	10
00921	6	100	-	132	100	32	10
00922	6	150	-	182	100	32	10
00923	6	200	-	232	100	32	10
00924	6	350	-	382	100	32	10
00926	7	200	-	232	100	32	10
00928	8	100	-	132	100	32	10
00929	8	150	-	182	100	32	10
00930	8	200	-	232	100	32	10
00931	8	350	-	382	100	32	10
00933	10	100	-	138	120	38	10
00934	10	200	-	238	120	38	10
00937	12	200	-	238	120	38	5

• Усиленное жало из-за большой длины.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Торцевой ключ с Т-образной рукояткой

Шестигранник, блестящее никелирование

336

№ заказа	⌀					
00965	5,5	125	157	100	32	10
00966	6	125	157	100	32	10
00967	6	200	232	100	32	10
00968	7	125	157	100	32	10
00969	7	200	232	100	32	10
00970	7	350	382	100	32	10
00971	8	125	157	100	32	10
00972	8	200	232	100	32	10
00973	8	350	382	100	32	10
00974	9	125	157	100	32	10
00975	9	200	232	100	32	10
00977	10	125	157	100	32	10
00978	10	200	232	100	32	10
00979	10	230	262	100	32	10
00980	10	350	382	100	32	10
00982	11	125	157	100	32	10
00983	11	230	262	100	32	5
00985	12	125	157	100	32	10
00986	12	230	262	100	32	5
00988	13	125	157	100	32	10
00989	13	230	262	100	32	10
00990	13	350	382	100	32	10
00991	14	125	157	100	32	5
00993	15	125	157	100	32	5
00994	16	125	157	100	32	5
00995	17	125	157	100	32	5

Торцевой ключ с Т-образной рукояткой

Четырехгранник Блестящее никелирование

338

№ заказа	⌀					
01005	6	125	157	100	32	10
01006	8	125	157	100	32	10
01007	10	125	157	100	32	10
01008	12	125	157	100	32	10

1

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой

Шестигранник, дюймовое исполнение, блестящее никелирование — **334 Zoll**

№ заказа	◉					mm	
02802	3/32	150	176	80	26	2,38	10
02803	7/64	150	176	80	26	2,78	10
02804	1/8	150	176	80	26	3,18	10
02805	9/64	150	176	80	26	3,57	10
02806	5/32	150	176	80	26	3,97	10
02807	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02808	7/32	150	182	100	32	5,56	10
02809	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02810	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02811	3/8	150	188	120	38	9,53	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой electric

1000 V IEC 60900

Шестигранник — **334N**

№ заказа	◉					
27928	4	150	176	80	26	10
27929	5	150	182	100	32	10
27930	6	150	182	100	32	10
27931	8	150	182	100	32	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Торцевой ключ с Т-образной рукояткой

Шестигранник, дюймовое исполнение, блестящее никелирование — **336 Zoll**

№ заказа	○					mm	
02819	3/16	150	182	100	32	4,76	10
02820	1/4	150	182	100	32	6,35	10
02821	5/16	150	182	100	32	7,94	10
02822	3/8	150	182	100	32	9,53	10
02823	7/16	150	182	100	32	11,11	10
02824	1/2	150	182	100	32	12,70	10

Торцевой ключ с Т-образной рукояткой electric

1000 V IEC 60900

Шестигранник — **336N**

№ заказа	○					
27932	8	200	232	100	32	10
27933	10	230	262	100	32	10
27934	13	230	262	100	32	10
27935	17	230	268	120	38	10

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой

TORX®, матовое хромирование

364

№ заказа							
01328	T9	100	4,0	126	80	26	10
01329	T10	100	4,0	126	80	26	10
01330	T15	100	4,0	126	80	26	10
01331	T15	200	5,5	226	80	26	10
01332	T20	100	4,0	132	100	32	10
01333	T20	200	5,5	232	100	32	10
01334	T25	100	4,5	132	100	32	10
01335	T25	200	5,5	232	100	32	10
01336	T27	100	5,5	132	100	32	10
01337	T27	200	5,5	232	100	32	5
01338	T30	100	6,0	132	100	32	10
01339	T30	200	6,0	232	100	32	5
01340	T40	100	7,0	132	100	32	10
01341	T40	200	7,0	232	100	32	5
01343	T45	250	8,0	288	120	38	5
01345	T50	250	9,0	288	120	38	5

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой



TORX® MagicSpring, матовое хромирование

364R

№ заказа							
27964	T9	100	4,0	126	80	26	10
27965	T10	100	4,0	126	80	26	10
27966	T15	100	4,0	126	80	26	10
27967	T20	100	4,0	132	100	32	10
27968	T25	100	5,0	132	100	32	10
27969	T27	100	6,0	132	100	32	10
27970	T30	100	6,0	132	100	32	10
27971	T40	100	8,0	132	100	32	10

Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой

TORX PLUS®, матовое хромирование

364IP

№ заказа							
26953	9IP	100	4,0	126	80	26	10
26954	10IP	100	4,0	126	80	26	10
26955	15IP	100	4,0	126	80	26	10
26956	20IP	100	4,0	132	100	32	10
26957	25IP	150	4,5	182	100	32	10
26958	27IP	150	5,5	182	100	32	10
26959	30IP	150	6,0	182	100	32	10
26960	40IP	150	7,0	182	100	32	10

Штифтовой ключ с рукояткой-ключиком

шестигранник, чёрное оксидирование 331

№ заказа					
00894	1,5	60	95	40	10
00895	2	60	95	40	10
00896	2,5	60	95	40	10
00897	3	60	95	40	10

Штифтовой ключ с рукояткой-ключиком

TORX®, чёрное оксидирование 365

№ заказа						
04918	T5	35	2,0	70	40	10
01350	T6	35	2,0	70	40	10
01351	T7	35	2,5	70	40	10
01352	T8	40	2,5	75	40	10
01353	T9	40	3,0	75	40	10
01354	T10	40	3,0	75	40	10
01355	T15	45	3,5	80	40	10
01356	T20	45	4,0	80	40	10

Штифтовой ключ с рукояткой-ключиком

TORX PLUS®, чёрное оксидирование 365IP

№ заказа						
26181	5IP	35	2,0	70	40	10
26182	6IP	35	2,0	70	40	10
26183	7IP	35	2,5	70	40	10
26184	8IP	40	2,5	75	40	10
26185	9IP	40	3,0	75	40	10
26186	10IP	40	3,0	75	40	10
26187	15IP	45	3,5	80	40	10
26188	20IP	45	4,0	80	40	10

Штифтовой ключ с рукояткой-флажком

TORX®, чёрное оксидирование 370

№ заказа						
03724	T5	35	2,0	62	15	10
03725	T6	35	2,0	62	15	10
03726	T7	35	2,5	67	19	10
03727	T8	40	2,5	72	19	10
03728	T9	40	3,0	74	24	10
03729	T10	40	3,0	74	24	10
03730	T15	45	3,5	80	28	10
03731	T20	45	4,0	80	28	10

Штифтовой ключ с рукояткой-флажком

TORX PLUS®, чёрное оксидирование 370IP

№ заказа						
27614	5IP	35	2,0	67	15	10
27615	6IP	35	2,0	67	15	10
27616	7IP	35	2,5	67	19	10
27617	8IP	40	2,5	72	19	10
27618	9IP	40	3,0	74	24	10
27619	10IP	40	3,0	74	24	10
27620	15IP	45	3,5	80	28	10
27621	20IP	45	4,0	80	28	10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304



Биты
Три для всех случаев.

Какой инструмент, как применять, какая бита? Революционная концепция бит Wiha покончила со всеми неясностями и представляет три типа бит, которые охватывают все области применения.

Только форма винта имеет значение при выборе бит. Биты Y подходят для заворачивания Y-образных шурупов с углом между резьбой и головкой шурупа ≠ 90°. Для T-образных шурупов с углом 90° применяются биты T. Если заворачиваются оба типа винтов, то выбирайте универсальные биты TY, которые подходят для всех видов винтовых соединений.

Выбор различных держателей и коробок для бит, таких как BitBuddy® и XLSelector, обеспечивает их удобное использование.

Применение Биты

Для всех видов винтов	**Набор бит BitBuddy®, биты TY 49 mm** Страница 222	**Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm** Страница 223	**Набор бит, биты TY 49 mm** Страница 222	**Набор бит, биты TY 29** Страница 224
Для винтов Т-образной формы	**Набор бит XLSelector, биты T, 50 мм** Страница 224	**Набор бит FlipSelector, биты T, 25 мм** Страница 225	**Набор бит, биты T 50 мм** Страница 225	**Набор бит, биты T 25 мм** Страница 225
Для винтов Y-образной формы	**Набор бит XLSelector, биты Y, 50 мм** Страница 226	**Набор бит FlipSelector, биты Y, 25 мм** Страница 227	**Набор бит, биты Y 50 мм** Страница 226	**Набор бит, биты Y 25 мм** Страница 226
Для универсального применения	**Набор бит XLSelector Standard 25 мм, смешанная комплектация, 31-предм., 1/4"** Страница 227	**Набор бит FlipSelector Standard 25 мм, смешанная комплектация, 13-предм., 1/4"** Страница 228	**Бит Standard 25 мм 1/4"** Страница 231	**Бита Professional 1/4"** Страница 236
Микробиты	**Набор MicroBit ESD смешанная комплектация, 65 предм.** Страница 241	**MicroBit 28 мм Шлиц, форма 4 мм** Страница 241		
Держатель битов	**Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой 1/4", магнитный** Страница 246	**Держатель бит CentroFix Super Slim с механической блокировкой 1/4", магнитный** Страница 246	**Держатель бит MagicFlip Force, магнитный, с кольцевым магнитом, 1/4"** Страница 246	**Отвёртка с держателем бит SoftFinish CentroFix, с механической блокировкой 1/4"** Страница 248
Специальные решения	**Высокопроизводительная изогнутая отвертка с быстросменным держателем 1/4" 1/4"** Страница 249	**Спиральное сверло-бит по дереву 1/4"** Страница 243	**Конический зенкер-бит 1/4"** Страница 244	

Набор бит BitBuddy®, биты TY 49 mm

Pozidriv, 7 предм., 1/4"

SB 7946-TY202

№ заказа		
42099		6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

TORX®, 7-предм., 1/4"

SB 7946-TY505

№ заказа		
42115		6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Шестигранник, 7-предм., 1/4"

SB 7946-TY303

№ заказа		
42114		6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 7 предм., 1/4", в коробке

SB 7946-TY903

№ заказа		
42116		6
	1 x PH2	
	1 x PZ3 / 1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 7 предм., 1/4", в коробке

SB 7946-TY904

№ заказа		
42117		6
	1 x PH2	
	1 x PZ1 / 1 x PZ2	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Pozidriv, TORX®, 7 предм., 1/4", в коробке

SB 7946-TY905

№ заказа		
42118		6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит, биты TY 49 mm

№ заказа		
42097	5 x PH1	6
42119	5 x PH2	6
42120	5 x PH3	6
42121	5 x PZ1	6
42122	5 x PZ2	6
42123	5 x PZ3	6
42124	5 x SW3	6
42125	5 x SW4	6
42126	5 x SW5	6
42127	5 x SW6	6
42128	5 x T10	6
42129	5 x T15	6
42130	5 x T20	6
42131	5 x T25	6
42132	5 x T27	6
42133	5 x T30	6
42134	5 x T40	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

ИНФОРМАЦИЯ:
BitBuddy

Простая работа одной рукой

Установка:

- Непосредственное крепление битов с помощью машины в BitBuddy.

Работа

- Выполнение резьбовых соединений.

Хранение

- Простой возврат битов в BitBuddy путем нажатия на красную планку битов.
- С магнитным держателем битов для быстрой замены битов.
- BitBuddy всегда под рукой - помещается в карман брюк или в зажим крепления на ремне.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор бит BitBuddy®, биты TY 29 mm

Pozidriv, 8 предм., 1/4"

SB 7945-TY202

№ заказа	
42098	6
	1 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

TORX®, 8-предм., 1/4"

SB 7945-TY505

№ заказа	
42136	6
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Шестигранник, 8-предм., 1/4"

SB 7945-TY303

№ заказа	
42135	6
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 1 x SW6
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 предм., 1/4"

SB 7945-TY903

№ заказа	
42137	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 предм., 1/4"

SB 7945-TY904

№ заказа	
42138	6
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 8 предм., 1/4"

SB 7945-TY905

№ заказа	
42139	6
	1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

ИНФОРМАЦИЯ:

TY концепция бит Wiha

- Быстрый и простой выбор бит по форме головки винта.
- Биты T идеально подходят для заворачивания T-образных винтов с углом 90° между резьбой и головкой.
- Биты Y подходят для заворачивания Y-образных винтов с углом между резьбой и головкой винта неравным 90°.
- Универсальные биты TY подходят для любых видов винтов, безразлично с Y-образной или T-образной головкой.

Wiha Bitfinder



Набор бит, биты TY 29

№ заказа		
42096	5 x PH1	6
42100	5 x PH2	6
42101	5 x PH3	6
42149	5 x PZ1	6
42102	5 x PZ2	6
42103	5 x PZ3	6
42104	5 x SW3	6
42105	5 x SW4	6
42106	5 x SW5	6
42107	5 x SW6	6
42108	5 x T10	6
42109	5 x T15	6
42110	5 x T20	6
42111	5 x T25	6
42112	5 x T27	6
42113	5 x T30	6
42150	5 x T40	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит XLSelector, биты T, 50 мм

Phillips, TORX®, шестигранник, 13 предм. 1/4" **SB 7948-T950**

№ заказа		
41831		6
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3	
	1 x SW3 / 1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6	
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит XLSelector, биты T, 25 мм

Phillips, TORX®, шестигранник, 31 предм. 1/4" **SB 7948-T999**

№ заказа		
41830		6
	2 x PH1 / 4 x PH2 / 2 x PH3	
	2 x SW3 / 2 x SW4 / 2 x SW5 / 2 x SW6	
	2 x T10 / 2 x T15 / 4 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40	
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор бит FlipSelector, биты T, 25 мм

Шестигранник, 13 предм., 1/4"

SB 7947-T303

№ заказа	
41825	6
	3 x SW3 / 3 x SW4 / 3 x SW5 / 3 x SW6
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4"

SB 7947-T906

№ заказа	
41824	6
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ2
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

смешанная комплектация, 13-предм., 1/4"

SB 7947-T999

№ заказа	
41826	6
	1 x PH1 / 1 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ2
	1 x SW4 / 1 x SW5 / 1 x SW6
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит, биты T 50 мм

№ заказа		
41637	5 x PH1	6
41638	5 x PH2	6
41639	5 x PH3	6
41640	5 x PZ1	6
41641	5 x PZ2	6
41642	5 x PZ3	6
41650	5 x SW3	6
41651	5 x SW4	6
41652	5 x SW5	6
41653	5 x SW6	6
41643	5 x T10	6
41644	5 x T15	6
41645	5 x T20	6
41646	5 x T25	6
41647	5 x T27	6
41648	5 x T30	6
41649	5 x T40	6
41660	5 x #1	6
41662	5 x #2	6
41663	5 x #3	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит, биты T 25 мм

№ заказа		
41598	5 x PH1	6
41599	5 x PH2	6
41600	5 x PH3	6
41601	5 x PZ1	6
41602	5 x PZ2	6
41603	5 x PZ3	6
41611	5 x SW3	6
41612	5 x SW4	6
41613	5 x SW5	6
41614	5 x SW6	6
41604	5 x T10	6
41605	5 x T15	6
41606	5 x T20	6
41607	5 x T25	6
41608	5 x T27	6
41609	5 x T30	6
41610	5 x T40	6
41621	5 x #1	6
41622	5 x #2	6
41623	5 x #3	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит XLSelector, биты Y, 50 мм

Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4" **SB 7948-Y950**

№ заказа		
41834		6
	2 x PH2	
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3	
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40	
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит XLSelector, биты Y, 25 мм

TORX®, 31 предм., 1/4" **SB 7948-Y505**

№ заказа		
41833		6
	3 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 6 x T30 / 3 x T40	
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 31 предм., 1/4" **SB 7948-Y904**

№ заказа		
41832		6
	1 x PH1 / 1 x PH3 / 4 x PH2	
	2 x PZ1 / 4 x PZ2 / 2 x PZ3	
	2 x T10 / 3 x T15 / 3 x T20 / 3 x T25 / 3 x T30 / 2 x T40	
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"	

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит, биты Y 50 мм

№ заказа		
41624	5 x PH1	6
41625	5 x PH2	6
41626	5 x PH3	6
41627	5 x PZ1	6
41628	5 x PZ2	6
41629	5 x PZ3	6
41630	5 x T10	6
41631	5 x T15	6
41632	5 x T20	6
41633	5 x T25	6
41634	5 x T27	6
41635	5 x T30	6
41636	5 x T40	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Набор бит, биты Y 25 мм

№ заказа		
41585	5 x PH1	6
41586	5 x PH2	6
41587	5 x PH3	6
41588	5 x PZ1	6
41589	5 x PZ2	6
41590	5 x PZ3	6
41591	5 x T10	6
41592	5 x T15	6
41593	5 x T20	6
41594	5 x T25	6
41595	5 x T27	6
41596	5 x T30	6
41597	5 x T40	6

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор бит FlipSelector, биты Y, 25 мм

Pozidriv, 13 предм., 1/4" **SB 7947-Y202**

№ заказа	
41829	6
	2 x PZ1 / 8 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

TORX®, 13-предм., 1/4" **SB 7947-Y505**

№ заказа	
41828	6
	2 x T10 / 2 x T15 / 3 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4" **SB 7947-Y904**

№ заказа	
41827	6
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

•по сравнению со стандартной битой Wiha

Зажим крепления на ремне

для наборов бит BitBuddy и FlipSelector **7945**

№ заказа	
36990	10

Набор бит XLSelector Standard 25 мм

смешанная комплектация, 17 предм., с трещоткой, ворма C 6,3 (1/4") **7948-043**

№ заказа	
36951	5
	1 x PH1 / 1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"
	1 x Трещотка для бит 90 мм с маховичком Внешний шестигранник 1/4", в блистерной упаковке

Набор бит XLSelector Standard 25 мм

смешанная комплектация, 31-предм., 1/4" **7948-005**

№ заказа	
29417	5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 4 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 3 x T25 / 2 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

смешанная комплектация, 31-предм., 1/4" **7948-927**

№ заказа	
29416	5
	1 x 0 / 1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR2,0 / 1 x TR2,5 / 1 x TR3,0 / 1 x TR4,0 / 1 x TR5,0 / 1 x TR6,0
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x #1 / 1 x #2 / 1 x #3
	1 x Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой 1/4", magnetisch

Набор бит FlipSelector Standard 25 мм

смешанная комплектация, 13-предм., 1/4" — 7947-999

№ заказа	
39078	10
	1 x 5,5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Шлиц, Phillips, Pozidriv, 13-предм., 1/4" — 7947-005

№ заказа	
39029	10
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4" — 7947-904

№ заказа	
39040	10
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4" — 7947-905

№ заказа	
39041	10
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

TORX®, 13-предм., 1/4" — 7947-505

№ заказа	
39124	10
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 13 предм., 1/4" — 7947-505TR

№ заказа	
39037	10
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Шестигранник, 11-предм., 1/4" — 7947-902

№ заказа	
39039	10
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

SIT (для винтов Assy® и Pias), 13 предм., 1/4" — 7947-995

№ заказа	
39045	10
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Набор бит FlipSelector Standard 25 мм

Шлиц, Phillips, Pozidriv, 13-предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке — SB 7947-005

№ заказа	
39049	5
	1 x 5,5
	1 x PH1 / 3 x PH2 / 1 x PH3
	1 x PZ1 / 4 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

TORX®, 13 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке — SB 7947-505

№ заказа	
39056	5
	1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 13 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке — SB 7947-505TR

№ заказа	
39057	5
	1 x T7H / 1 x T8H / 1 x T9H / 1 x T10H / 2 x T15H / 2 x T20H / 2 x T25H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Шестигранник, 11 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке SB 7947-902

№ заказа	
39059	5
	1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 2 x 3,0 / 2 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0 / 1 x 8,0
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX®, 13 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке SB 7947-904

№ заказа	
39060	5
	2 x PH2
	1 x PZ1 / 2 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Phillips, Pozidriv, TORX®, 14 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке SB 7947-905

№ заказа	
39061	5
	1 x PH2
	2 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

SIT (для винтов Assy® и Pias), 13 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке SB 7947-995

№ заказа	
39082	5
	2 x SIT 10 / 4 x SIT 20 / 3 x SIT 25 / 2 x SIT 30 / 1 x SIT 40
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

смешанная комплектация, 13 предм., 1/4", с зажимом для крепления на ремне, в блистерной упаковке SB 7947-999

№ заказа	
39083	5
	1 x 5,5
	1 x PH2
	1 x PZ1 / 1 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0
	1 x Держатель битов магнитный, 58 мм 1/4"

Набор бит Collector Standard 25 мм

смешанная комплектация, 32-предм., 1/4" 7928-913

№ заказа	
34686	5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 5 x PH2 / 2 x PH3
	2 x PZ1 / 5 x PZ2 / 2 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой 1/4", магнитный
	1 x Отвертка с держателем битов SoftFinish магнитный 1/4"

Набор бит Collector Standard 25 мм

смешанная комплектация, 61-предм., 1/4" 7928-923

№ заказа	
07943	5
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5 / 1 x 8,0
	7 x PH1 / 13 x PH2 / 3 x PH3
	7 x PZ1 / 13 x PZ2 / 3 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 3,0 / 1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой 1/4", магнитный

Набор бит Collector Security Standard 25 мм и бит Torsion

смешанная комплектация, 27-предм., 1/4" **7928-928**

№ заказа	
09393	5
	1 x T8H / 1 x T10H / 1 x T15H / 1 x T20H / 1 x T25H / 1 x T27H / 1 x T30H / 1 x T40H
	1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x 1 / 1 x 2 / 1 x 3 / 1 x 4
	1 x 4 / 1 x 6 / 1 x 8 / 1 x 10
	1 x TR5/64 / 1 x TR3/32 / 1 x TR7/64 / 1 x TR1/8 / 1 x TR9/64 / 1 x TR5/32
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"
	1 x Отвертка с держателем битов SoftFinish магнитный 1/4"

Набор бит Standard 25 мм

смешанная комплектация, 31 предм., 1/4", в коробке **7979-01**

№ заказа	
26252	1
	1 x 4,5 / 1 x 5,5 / 1 x 6,5
	2 x PH1 / 6 x PH2 / 1 x PH3
	2 x PZ1 / 6 x PZ2 / 1 x PZ3
	1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20 / 1 x T25 / 1 x T30 / 1 x T40
	1 x 4,0 / 1 x 5,0 / 1 x 6,0
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

TORX®, Pozidriv, 31-предм., 1/4" **7979-02**

№ заказа	
26253	1
	5 x PZ1 / 10 x PZ2 / 3 x PZ3
	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

TORX®, Pozidriv, 31-предм., 1/4" **7979-03**

№ заказа	
36310	1
	2 x PZ1 / 3 x PZ2 / 1 x PZ3
	2 x T10 / 6 x T15 / 6 x T20 / 6 x T25 / 2 x T30 / 2 x T40
	1 x Держатель бит, магнитный очень сильный магнит 1/4"

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Шлиц, 1/4"

7010 Z

№ заказа	⊖	mm	⊖	
01623	4,5	25	0,6	10
01624	5,5	25	0,8	10
01626	6,5	25	1,2	10
01627	8,0	25	1,6	10

Phillips, 1/4"

7011 Z

№ заказа	⊕	mm	
05298	PH0	25	10
01657	PH1	25	10
01658	PH2	25	10
01659	PH3	25	10
01649	PH4	32	10

Pozidriv, 1/4"

7012 Z

№ заказа	⊕	mm	
05300	PZ0	25	10
01688	PZ1	25	10
01689	PZ2	25	10
01690	PZ3	25	10
01681	PZ4	32	10

TORX®, 1/4"

7015 Z

№ заказа	✱	mm	
26250	T3	25	10
25097	T4	25	10
01711	T5	25	10
01712	T6	25	10
01713	T7	25	10
01714	T8	25	10
01715	T9	25	10
01716	T10	25	10
01717	T15	25	10
01718	T20	25	10
01719	T25	25	10
01720	T27	25	10
01721	T30	25	10
01722	T40	25	10
01723	T45	35	10
01724	T50	35	10

TORX®, конический 1/4"

7015K Z

№ заказа	✱	mm	
04925	T10	25	10
04926	T15	25	10
04927	T20	25	10
04928	T25	25	10
04929	T27	25	10
04930	T30	25	10
04931	T40	25	10

TORX PLUS® 1/4"

7016 Z

№ заказа	✱	mm	
25994	3IP	25	10
25996	4IP	25	10
25998	5IP	25	10
23173	6IP	25	10
23175	7IP	25	10
23177	8IP	25	10
23179	9IP	25	10
23181	10IP	25	10
23183	15IP	25	10
23185	20IP	25	10
23187	25IP	25	10
23189	27IP	25	10
23191	30IP	25	10
23193	40IP	25	10

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 1/4"

7015 Z TR

№ заказа	✱	mm	
03115	T7H	25	10
03117	T8H	25	10
01726	T9H	25	10
01727	T10H	25	10
01728	T15H	25	10
01729	T20H	25	10
01730	T25H	25	10
01731	T27H	25	10
01732	T30H	25	10
01733	T40H	25	10

TORX PLUS® Security 1/4"

7016 Z IPR

№ заказа		mm	
27530	8IPR	25	10
26346	10IPR	25	10
26347	15IPR	25	10
26348	20IPR	25	10
26349	25IPR	25	10
26350	30IPR	25	10
26351	40IPR	35	10

Шестигранник со сферической головкой MagicRing 1/4"

7017R Z

№ заказа		mm	
22959	3,0	38	10
22960	4,0	38	10
22961	5,0	38	10
22962	6,0	38	10

Шестигранник со сферической головкой 1/4"

7017 Z

№ заказа		mm	
01734	1,5	38	10
01735	2,0	38	10
01736	2,5	38	10
01737	3,0	38	10
01738	4,0	38	10
01739	5,0	38	10
01740	6,0	38	10

Шестигранник MagicRing 1/4"

7013R Z

№ заказа		mm	
22955	3,0	25	10
22956	4,0	25	10
22957	5,0	25	10
22958	6,0	25	10

Шестигранник, 1/4"

7013 Z

№ заказа		mm	
04011	1,5	25	10
01703	2,0	25	10
01704	2,5	25	10
01705	3,0	25	10
01706	4,0	25	10
01707	5,0	25	10
39875	5,5	25	10
01708	6,0	25	10
01709	8,0	25	10
01710	10,0	25	10

Внутренний четырехгранник 1/4"

7018 Z

№ заказа			mm	
06634	#1	2,3	25	5
06635	#2	2,8	25	5
06636	#3	3,3	25	5

Шестигранник с отверстием 1/4"

7013 Z TR

№ заказа		mm	
25560	TR2,0	25	10
25561	TR2,5	25	10
25562	TR3,0	25	10
25563	TR4,0	25	10
25564	TR5,0	25	10
26309	TR6,0	25	10
20558	TR5/64	25	10
20556	TR3/32	25	10
20559	TR7/64	25	10
20555	TR1/8	25	10
20560	TR9/64	25	10
20557	TR5/32	25	10
30050	TR3/16	25	10

Spanner, 1/4"

7019 Z SP

№ заказа		mm	
27064	4	25	10
27065	6	25	10
27066	8	25	10
27067	10	25	10

Многозубец 1/4"

7019 Z XZN

№ заказа		mm	
26352	M3	25	10
26353	M4	25	10
26354	M5	25	10
26355	M6	25	10
26356	M8	35	10

SIT 1/4"

7019 Z SIT

№ заказа		mm		
27256	SIT 10	25	pink	10
27257	SIT 20	25	orange	10
27258	SIT 25	25	grün	10
27259	SIT 30	25	gelb	10
27260	SIT 40	25	rosa	10

Torq-Set® 1/4"

7019 Z TS

№ заказа		mm	
27030	0	25	10
27028	1	25	10
26249	2	25	10
26045	3	25	10
22591	4	25	10
22592	5	25	10
22593	6	25	10
22594	8	25	10
22595	10	25	10
25572	1/4	32	10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Tri-Wing® 1/4" 7019 Z TW

№ заказа		mm	
22603	0	25	10
22604	1	25	10
22605	2	25	10
22606	3	25	10
22607	4	25	10
22608	5	25	10

Бит DryWall Stop Standard 25 мм

Phillips, 1/4" 7011 DWS

№ заказа		mm	
39382	PH2	25	10

ИНФОРМАЦИЯ:
Шестигранник со сферической головкой



Шестигранник со сферической головкой Wiha

- Сферическая головка отклоняется до 25° вправо и влево.

ИНФОРМАЦИЯ:
MagicRing

Wiha MagicRing

- Кольцо из пружинной стали надёжно удерживает винты с шестигранной головкой.
- Новаторство, убеждающее любого пользователя.

ИНФОРМАЦИЯ:
Защитный профиль Torx® Tamper Resistant

- Защитный профиль предназначен для предотвращения нежелательного вскрытия приборов, например, переговорных устройств, аккумуляционных электропечей и термостатов.
- С профилем Torx® Tamper Resistant можно заворачивать как винты Torx® H, так и нормальные винты Torx®.

Набор бит Standard 25 мм

№ заказа		
32055	10 x PH1	10
07855	3 x PH1	10
36275	20 x PH2	10
24733	10 x PH2	10
07856	3 x PH2	10
36280	10 x PH3	10
07857	3 x PH3	10
07858	1 x PH1 1 x PH2 1 x PH3	10
35709	20 x PZ1	10
32070	10 x PZ1	10
07859	3 x PZ1	10
36282	20 x PZ2	10
24742	10 x PZ2	10
07860	3 x PZ2	10
32071	10 x PZ3	10
07861	3 x PZ3	10
20542	1 x PZ4	10
07862	1 x PZ1 1 x PZ2 1 x PZ3	10
35832	10 x T10	10
08421	2 x T10	10
34746	10 x T15	10
08422	2 x T15	10
24746	10 x T20	10
08423	2 x T20	10
08424	2 x T25	10
24748	10 x T25	10
26451	2 x T27	10
08425	2 x T30	10
08426	2 x T40	10
36288	10 x T40	10
38649	2 x T10H	10
38650	2 x T15H	10
38651	2 x T20H	10
38652	2 x T25H	10
38653	2 x T30H	10
38654	2 x T40H	10
22651	1 x 2,0 1 x 2,5 1 x 3,0	10
22653	1 x 3,0 1 x 4,0 1 x 5,0	10
22655	1 x 4,0 1 x 5,0 1 x 6,0	10
07865	1 x 2,0 1 x 2,5 1 x 3,0	10
07866	1 x 4,0 1 x 5,0 1 x 6,0	10
38656	2 x 3,0	10
25681	2 x 4,0	10
25679	2 x 5,0	10
38657	2 x 6,0	10
38658	2 x #1 x 2,3	10
38659	2 x #2 x 2,8	10
38660	2 x #3 x 3,3	10
38661	1 x #1 x 2,3 2 x #2 x 2,8 3 x #3 x 3,3	10

Бита Standard уменьшенного диаметра 25 мм

№ заказа		
35834	10 x PH2	10
36285	10 x PZ2	10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Bit Set DryWall Stop 25 mm

Phillips, 2 предм., 1/4", в коробке — 7011 DWS

№ заказа	
27077	1
PH2 x 25	

Набор бит Standard 25 мм

Phillips (PH1), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08047	1
PH1 x 25	

Phillips (PH2), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08048	1
PH2 x 25	

Phillips (PH3), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08049	1
PH3 x 25	

Pozidriv (PZ1), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08056	1
PZ1 x 25	

Pozidriv (PZ2), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08057	1
PZ2 x 25	

Pozidriv (PZ3), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08058	1
PZ3 x 25	

TORX® (T10), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08065	1
T10 x 25	

TORX® (T15), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08066	1
T15 x 25	

TORX® (T20), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08067	1
T20 x 25	

TORX® (T25), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08068	1
T25 x 25	

TORX® (T27), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
29544	1
T27 x 25	

TORX® (T30), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08069	1
T30 x 25	

TORX® (T40), 50 предм., 1/4", в большой упаковке — 7929 Z

№ заказа	
08070	1
T40 x 25	

Набор бит Standard 25 мм

Phillips (PH2), 100 предм., 1/4", в большой упаковке — 7930 Z

№ заказа	
40461	1
PH2 x 25	

Pozidriv (PZ2), 100 предм., 1/4", в большой упаковке — 7930 Z

№ заказа	
40462	1
PZ2 x 25	

TORX® (T20), 100 предм., 1/4", в большой упаковке — 7930 Z

№ заказа	
40463	1
T20 x 25	

TORX® (T25), 100 предм., 1/4", в большой упаковке — 7930 Z

№ заказа	
40464	1
T25 x 25	

TORX® (T30), 100 предм., 1/4", в большой упаковке — 7930 Z

№ заказа	
40465	1
T30 x 25	

Бита Professional

Шлиц, 1/4" — 7040 Z

№ заказа	⊖	mm	⊖	
33961	2,5	70	0,4	5
01790	3,0	50	0,5	5
33962	3,0	70	0,5	5
01792	3,5	50	0,6	5
33963	3,5	70	0,6	5
01791	4,0	50	0,5	5
01794	4,0	50	0,8	5
33964	4,0	70	0,8	5
01793	4,5	50	0,6	5
01795	5,5	50	0,8	5
01796	5,5	50	1,0	5
33965	5,5	70	1,0	5
01798	6,5	50	1,2	5
33966	6,5	70	1,2	5
01799	8,0	50	1,2	5
01800	8,0	50	1,6	5

Phillips, 1/4" — 7041 Z

№ заказа	⊕	mm	
31960	PH00	50	5
31961	PH00	70	5
31962	PH00	90	5
32105	PH0	50	5
35456	PH0	70	5
35457	PH0	90	5
33703	PH1	50	5
01803	PH1	70	5
04126	PH1	90	5
23213	PH1	110	5
23219	PH1	127	5
22509	PH1	150	5
33704	PH2	50	5
01805	PH2	70	5
04009	PH2	90	5
05800	PH2	110	5
06888	PH2	127	5
22510	PH2	150	5
33705	PH3	50	5
04010	PH3	70	5
04127	PH3	90	5
23215	PH3	110	5
23217	PH3	127	5
22511	PH3	150	5

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Pozidriv, 1/4"

7042 Z

№ заказа		mm	
31957	PZ0	50	5
31958	PZ0	70	5
31959	PZ0	90	5
33706	PZ1	50	5
01808	PZ1	70	5
01809	PZ1	90	5
23221	PZ1	110	5
23225	PZ1	127	5
23227	PZ1	150	5
33707	PZ2	50	5
01811	PZ2	70	5
01812	PZ2	90	5
05799	PZ2	110	5
06889	PZ2	127	5
23228	PZ2	150	5
33708	PZ3	50	5
04059	PZ3	70	5
04176	PZ3	90	5
23223	PZ3	110	5
23226	PZ3	127	5
22512	PZ3	150	5

"плюс" и "минус" / Phillips, 1/4"

7049XH

№ заказа		mm	
32490	SL/PH1	50	5
32491	SL/PH1	70	5
32686	SL/PH1	90	5
32492	SL/PH2	50	5
32493	SL/PH2	70	5
32687	SL/PH2	90	5

"плюс" и "минус" / Pozidriv, 1/4"

7049XZ

№ заказа		mm	
32494	SL/PZ1	50	5
32495	SL/PZ1	70	5
32688	SL/PZ1	90	5
32496	SL/PZ2	50	5
32497	SL/PZ2	70	5
32689	SL/PZ2	90	5

Сферическая головка TORX®, 1/4"

7045BE

№ заказа		mm	
32409	T9	50	5
32410	T10	50	5
32416	T10	70	5
32417	T15	50	5
32418	T15	70	5
32411	T20	50	5
32419	T20	70	5
32412	T25	50	5
32421	T25	70	5
32413	T27	50	5
32414	T30	50	5
32423	T30	70	5
32415	T40	50	5

TORX® MagicSpring 1/4"

7045R

№ заказа		mm	
34452	T10	50	5
34453	T15	50	5
34454	T20	50	5
34455	T25	50	5
34456	T30	50	5
34457	T40	50	5

TORX®, 1/4"

7045 Z

№ заказа		mm	
39184	T1	50	5
39185	T2	50	5
39186	T3	50	5
39187	T4	50	5
32299	T5	50	5
32302	T6	50	5
33709	T6	70	5
33717	T6	90	5
38370	T6	150	5
32303	T7	50	5
33710	T7	70	5
33718	T7	90	5
38371	T7	150	5
32304	T8	50	5
33711	T8	70	5
33719	T8	90	5
36327	T8	150	5
32305	T9	50	5
33712	T9	70	5
33720	T9	90	5
38372	T9	150	5
32306	T10	50	5
33713	T10	70	5
33721	T10	90	5
33725	T10	110	5
33726	T10	150	5
32307	T15	50	5
33714	T15	70	5
33722	T15	90	5
33727	T15	110	5
33728	T15	150	5
32308	T20	50	5
33715	T20	70	5

33723	T20	90	5
33729	T20	110	5
33730	T20	150	5
32309	T25	50	5
33716	T25	70	5
33724	T25	90	5
33731	T25	110	5
33732	T25	150	5
33920	T27	50	5
33921	T27	70	5
33922	T27	90	5
33923	T30	50	5
33924	T30	70	5
33925	T30	90	5
33926	T30	110	5
33927	T30	150	5
33928	T40	50	5
33929	T40	70	5
33930	T40	90	5
33931	T40	110	5
33932	T40	150	5

TORX® Tamper Resistant (с отверстием), 1/4"

7045 Z TR

№ заказа		mm	
21045	T7H	50	5
21047	T8H	50	5
20218	T9H	50	5
20219	T10H	50	5
39188	T10H	90	5
24867	T15H	50	5
39189	T15H	90	5
20220	T20H	50	5
39190	T20H	90	5
20221	T25H	50	5
39191	T25H	90	5
20222	T27H	50	5
39192	T27H	90	5
20223	T30H	50	5
39193	T30H	90	5
20224	T40H	50	5
39194	T40H	90	5

TORX PLUS® 1/4"

7046 Z

№ заказа		mm	
39195	1IP	50	5
39196	2IP	50	5
32486	3IP	50	5
39197	4IP	50	5
39198	4IP	90	5
28481	5IP	50	5
39199	5IP	90	5
31973	6IP	90	5
26000	6IP	50	5
26002	7IP	50	5
23195	8IP	50	5
31975	8IP	90	2
23197	9IP	50	5
23199	10IP	50	5
31977	10IP	90	5
23201	15IP	50	5
25553	15IP	90	5
23203	20IP	50	5
39200	20IP	90	5
23205	25IP	50	5
39201	25IP	90	5
23207	27IP	50	5
39202	27IP	90	5
23209	30IP	50	5
39203	30IP	90	5
23211	40IP	50	5
39204	40IP	90	5

Шестигранник со сферической головкой 1/4"

7047R Z

№ заказа		mm	
25739	3,0	50	5
25740	4,0	50	5
25741	5,0	50	5
25742	6,0	50	5

Шестигранник MagicRing 1/4"

7043R Z

№ заказа		mm	
23145	3,0	50	5
23147	4,0	50	5
23149	5,0	50	5
23151	6,0	50	5

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Шестигранник, 1/4"

7043 Z

№ заказа		mm	
05301	1,5	50	5
05302	2,0	50	5
34554	2,0	70	5
39178	2,0	90	5
05303	2,5	50	5
34555	2,5	70	5
39179	2,5	90	5
04194	3,0	50	5
34556	3,0	70	5
39180	3,0	90	5
04195	4,0	50	5
34557	4,0	70	5
39181	4,0	90	5
04196	5,0	50	5
34558	5,0	70	5
39182	5,0	90	5
04197	6,0	50	5
34559	6,0	70	5
39183	6,0	90	5
04198	8,0	50	5
34560	8,0	70	5

Четырехгранник, 1/4"

7048 Z

№ заказа			mm	
06637	#1	2,3	50	5
39206	#1	2,3	90	5
06638	#2	2,8	50	5
39207	#2	2,8	90	5
06639	#3	3,3	50	5
39208	#3	3,3	90	5

Torq-Set® 1/4"

7049 TS

№ заказа		mm	
22596	4	50	5
33699	4	90	5
22597	5	50	5
33700	5	90	5
22598	6	50	5
33701	6	90	5
22599	8	50	5
33702	8	90	5
22600	10	50	5

Бита Professional

№ заказа			
08419	⊖	1 x 3,0 1 x 3,5 1 x 4,0	10
08420	⊖	1 x 5,5 1 x 6,5 1 x 8,0	10
38676	⊕	2 x PH1	10
38706	⊕	2 x PH1	10
36193	⊕	2 x PH2	10
38707	⊕	2 x PH2	10
38677	⊕	2 x PH3	10
38708	⊕	2 x PH3	10
38679	⊕	2 x PZ1	10
38709	⊕	2 x PZ1	10
38680	⊕	2 x PZ2	10
38710	⊕	2 x PZ2	10
38681	⊕	2 x PZ3	10
38711	⊕	2 x PZ3	10
36086	⊕	2 x SL/PZ1	10
36082	⊕	2 x SL/PZ1	10
32805	✱	1 x T20	10
32806	✱	1 x T25	10
38684	✱	2 x T10	10
38712	✱	2 x T10	10
38685	✱	2 x T15	10
38713	✱	2 x T15	10
38686	✱	2 x T20	10
32808	✱	1 x T20	10
38714	✱	2 x T20	10
38687	✱	2 x T25	10
32809	✱	1 x T25	10
38715	✱	2 x T25	10
38688	✱	2 x T27	10
38716	✱	2 x T27	10
38689	✱	2 x T30	10
38717	✱	2 x T30	10
38690	✱	2 x T40	10
38718	✱	2 x T40	10
07874	✱	1 x T10 1 x T15 1 x T20	10
32807	✱	1 x T20 1 x T25 1 x T30	10
07875	✱	1 x T25 1 x T30 1 x T40	10

Bit Set Professional 70 mm

Сферическая головка TORX® 1/4" в планке битов 10 предм. **7045BE 9570**

№ заказа		
32804		1
✱	2 x T10 / 2 x T15 / 2 x T20 / 2 x T25 / 2 x T30	

ИНФОРМАЦИЯ:
Сферическая головка TORX®

Сферическая головка Wiha TORX®

- С оптимизированной геометрией сферической головки TORX®
- Повышенная прочность благодаря специальной холодной обработке давлением на разработанной для этого собственной установке компании Wiha.
- Позволяет закручивать под углом до 25°.
- Лёгкий ввод инструмента и закручивание в труднодоступных местах
- Широкая программа продукции: Как штифтовой ключ, как бит и как отвертка SoftFinish.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Набор MicroBit ESD

смешанная комплектация, 65 предм. **7000 SK65 ESD**

№ заказа		
39971		1
⊖	1 x 0,8 / 1 x 1,2 / 1 x 1,5 / 1 x 1,8 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0	
◉	1 x 0,7 / 1 x 0,9 / 2 x 1,3 / (0,050") / 1 x 1,5 / 1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 2 x 4,0 / (5/32")	
◉	1 x 3/32 / 1 x 1/16 / 1 x 5/64 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64	
✱	1 x T3 / 1 x T4 / 1 x T5 / 1 x T6 / 1 x T7 / 1 x T8 / 1 x T9 / 1 x T10 / 1 x T15 / 1 x T20	
✱	1 x PL1 / 1 x PL2 / 1 x PL3 / 1 x PL4 / 1 x PL5 / 1 x PL6	
⊕	1 x PH000 / 1 x PH00 / 1 x PH0 / 1 x PH1	
○	1 x 2,0 / 1 x 2,5 / 1 x 3,0 / 1 x 3,5 / 1 x 4,0 / 1 x 4,5 / 1 x 5,0 / 1 x 5,5	
○	1 x 5/64 / 1 x 3/32 / 1 x 7/64 / 1 x 1/8 / 1 x 9/64 / 1 x 5/32 / 1 x 3/16 / 1 x 7/32	
○	1 x Переходник 1/4" для MicroBits, форма 4 мм	
○	1 x Трещотка для бит 90 мм с маховичком Внешний шестигранник 1/4", в блистерной упаковке	
○	1 x Ручка отвертки, антистатическая ESD для MicroBits, форма 4 мм	
○	1 x Удлинитель 100 мм для антистатической рукоятки отвертки и MicroBits	

MicroBit 28 мм

⊖ Шлиц, форма 4 мм

7000 4 Z

№ заказа	⊖	mm	⊖	
40600	0,8	28	0,20	10
40601	1,2	28	0,25	10
40602	1,5	28	0,25	10
40603	1,8	28	0,30	10
40604	2,0	28	0,40	10
40605	2,5	28	0,40	10
40606	3,0	28	0,50	10
40607	3,5	28	0,60	10
40608	4,0	28	0,80	10

⊕ Phillips, форма 4 мм

7001 4 Z

№ заказа	⊕	mm	
40609	PH000	28	10
40610	PH00	28	10
40611	PH0	28	10
40612	PH1	28	10
40613	PH2	28	10

◉ Шестигранник, форма 4 мм

7003 4 Z

№ заказа	◉	mm	
40614	0,7	28	10
40615	0,9	28	10
40616	1,3 / (0,050")	28	10
40617	1,5	28	10
40618	2,0	28	10
40619	2,5	28	10
40620	3,0	28	10
40621	4,0 / (5/32")	28	10
40622	1/16	28	10
40623	5/64	28	10
40624	3/32	28	10
40625	7/64	28	10
40626	1/8	28	10
40627	9/64	28	10

TORX®, форма 4 мм

7005 4 Z

№ заказа		mm	
40628	T1	28	10
40629	T2	28	10
40630	T3	28	10
40631	T4	28	10
40632	T5	28	10
40633	T6	28	10
40634	T7	28	10
40635	T8	28	10
40636	T9	28	10
40637	T10	28	10
40638	T15	28	10
40639	T20	28	10

Pentalobe, форма 4 мм

7009 4 Z

№ заказа		mm	
40640	PL1	28	10
40641	PL2	28	10
40642	PL3	28	10
40643	PL4	28	10
40644	PL5	28	10
40645	PL6	28	10

Торцевой ключ Micro 30 мм

Внешний шестигранник, форма 4 мм

7044 4 Z

№ заказа		mm	
40654	2,0	30	10
40655	2,5	30	10
40656	3,0	30	10
40657	3,5	30	10
40658	4,0	30	10
40659	4,5	30	10
40660	5,0	30	10
40661	5,5	30	10
40646	5/64	30	10
40647	3/32	30	10
40648	7/64	30	10
40649	1/8	30	10
40650	9/64	30	10
40651	5/32	30	10
40652	3/16	30	10
40653	7/32	30	10

Удлинитель 100 мм

для антистатической рукоятки отвертки и MicroBits

710100

№ заказа			mm	
40663	4	4	100	10

Переходник 1/4"

для MicroBits, форма 4 мм

7103

№ заказа			
39964	4	1/4	10

Держатель бит, магнитный

для MicroBits, форма 4 мм

7110M

№ заказа			mm	
32505	4	1/4	60	10

ИНФОРМАЦИЯ:
Pentalobe

Стопорный профиль для приборов Apple

Идеально подходит для работ по ремонту смартфонов Apple, планшетов и ноутбуков.

- Внимание: обязательно соблюдайте гарантийные условия производителя

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Бит с резьбой

Phillips M4

7311 Z

№ заказа		mm				
01937	PH1	33	5,5	M4	8,00	10
01938	PH2	33	6,0	M4	8,00	10

Pozidriv M4

7312 Z

№ заказа		mm				
01939	PZ1	33	5,5	M4	8,00	10
01940	PZ2	33	6,0	M4	8,00	10

Phillips M5

7321 Z

№ заказа		mm				
01942	PH2	33	7,0	M5	8,00	10
01943	PH2	45	6,0	M5	8,00	10

Pozidriv M5

7322 Z

№ заказа		mm				
01945	PZ2	33	7,0	M5	8,00	10
01946	PZ2	45	6,0	M5	8,00	10

TORX® M5

7325 Z

№ заказа		mm				
35400	T10	45	6,0	M5	8,00	10
35401	T15	45	6,0	M5	8,00	10
35402	T20	45	6,0	M5	8,00	10
35403	T25	45	6,0	M5	8,00	10

Phillips M6

7331 Z

№ заказа		mm				
04678	PH2	33	8,0	M6	8,00	10
04677	PH2	45	8,0	M6	8,00	10

Pozidriv M6

7332 Z

№ заказа		mm				
04671	PZ2	33	8,0	M6	8,00	10
04670	PZ2	45	8,0	M6	8,00	10

Phillips UNF 10/32"

7341 Z

№ заказа		mm				
01947	PH2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Pozidriv UNF 10/32"

7342 Z

№ заказа		mm				
01948	PZ2	45	6,0	10/32 UNF	8,00	10

Спиральное сверло-бит по дереву

1/4"

7804

№ заказа		mm			
27873	3,0	70	36	1/4	10
27876	4,0	75	43	1/4	10
27877	5,0	85	56	1/4	10
27879	6,0	95	66	1/4	10
27880	8,0	110	81	1/4	10

Спиральное сверло-бит

1/4"

7805

№ заказа		mm			
27882	3,0	38	16	1/4	10
28055	3,1	38	16	1/4	10
27883	3,3	40	18	1/4	10
27884	4,0	43	22	1/4	10
28056	4,1	43	22	1/4	10
27885	4,2	43	22	1/4	10
27886	5,0	48	26	1/4	10
28057	5,1	48	26	1/4	10
27887	6,0	48	26	1/4	10
27888	6,8	48	30	1/4	10
27889	8,0	50	32	1/4	10
27890	8,5	51	34	1/4	10
27891	10,0	54	37	1/4	10

Комбинированные метчики-биты, набор

1/4" 5 предм.

79187 B5

№ заказа	
28026	1

M3 x 36 / M4 x 39 / M5 x 41 / M6 x 44 / M8 x 51

Комбинированный метчик-бит

1/4" 7807

№ заказа		mm		
27897	M3	36	1/4	10
27898	M4	39	1/4	10
27899	M5	41	1/4	10
27900	M6	44	1/4	10
27901	M8	51	1/4	10
27963	M10	65	1/4	10

Конические зенкеры-биты, набор

1/4" 5 предм. 79186 B5

№ заказа		
28027		1
	6,3 x 35 / 8,3 x 35 / 10,4 x 35 / 12,4 x 35 / 16,5 x 35	

Конический зенкер-бит

1/4" 7806

№ заказа		mm			Ø min.	
27892	6,3	35	1/4	M3	1,5	10
27893	8,3	35	1/4	M4	2,0	10
27894	10,4	35	1/4	M5	2,5	10
27895	12,4	35	1/4	M6	2,8	10
27896	16,5	35	1/4	M8	3,2	10
28058	20,5	35	1/4	M10	3,5	10

Головка для торцевого ключа

Внешний шестигранник, 1/4" 7044

№ заказа		mm	
04514	5,0	55	5
04513	5,5	55	5
04512	6,0	55	5
04511	7,0	55	5
04510	8,0	55	5
04509	10,0	55	5
04508	13,0	55	5
04515	1/4	55	5
04516	5/16	55	5
04517	3/8	55	5

Головка для торцевого ключа, магнитная

Внешний шестигранник, 1/4" 7044 M

№ заказа		mm	
04637	5,0	55	5
04636	5,5	55	5
04635	6,0	55	5
04634	7,0	55	5
04633	8,0	55	5
04632	10,0	55	5
04631	13,0	55	5
04638	1/4	55	5
04639	5/16	55	5
04640	3/8	55	5

Стержень инструмента

Внутренний четырехгранник, Внутренний шестигранник C6,3 7210

№ заказа				
01933	1/4	1/4	25	5
04204	3/8	1/4	30	5

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Стержень инструмента

Внутренний четырехгранник, Внутренний шестигранник C6,3 7240

№ заказа				
04685	1/4	1/4	100	5
01935	1/4	1/4	50	5
04684	3/8	1/4	100	5
04362	3/8	1/4	50	5

Соединительный элемент в соответствии с DIN 7428.

Соединительный элемент с пружинным стопорным кольцом

Наружный шестигранник, наружный четырёхгранник, форма G 6,3 + G 10 + G 12,5 7201

№ заказа					
01924	1/4	1/4	25	D 6,3	2
01926	1/4	3/8	30	D 6,3	2
01922	1/4	1/2	35	D 6,3	2
01927	5/16	3/8	30	D 8	2
01923	5/16	1/2	35	D 8	2

Соединительный элемент с быстросменным держателем

Наружный шестигранник, наружный четырёхгранник, форма G 12,5 7203

№ заказа				
01930	1/4	1/2	50	2

Ручной импульсный винтоверт набор

смешанная комплектация 1/2" 6 предм. 24636 B5

№ заказа	
32573	1

	Ручной импульсный винтоверт Внутренний четырехгранник 1/2"
	9 x 1,6 / 11 x 1,6
	PH2 x 5/16 / PH3 x 5/16
	Мощный держатель битов зажим посредством шарика Внешний шестигранник, внутренний четырехгранник форма C 8 (5/16"), 1/2"

Ручной импульсный винтоверт

Внутренний четырехгранник 1/2" 24636

№ заказа		mm	
32556	1/2	163	1

Мощный держатель битов зажим посредством шарика

Внешний шестигранник, внутренний четырехгранник форма C 8 (5/16"), 1/2" 7204Z-516

№ заказа			mm	
32547	5/16	1/2	38	5

Держатель бит CentroFix Force с механической блокировкой

1/4", магнитный — **7148 CF**

№ заказа	○	◉	mm	
39133	1/4	1/4	60	1

Держатель бит CentroFix с механической блокировкой

1/4" — **7148C**

№ заказа	○	◉	mm	
32477	1/4	1/4	60	10

Держатель бит CentroFix Super Slim с механической блокировкой

1/4", магнитный — **7148 CS**

№ заказа	○	◉	mm	
39134	1/4	1/4	66	1

Держатель бит MagicFlip Force, магнитный

с кольцевым магнитом, 1/4" — **7123**

№ заказа	○	◉	mm	
36800	1/4	1/4	62	10

ИНФОРМАЦИЯ:
CentroFix Force

- CentroFix Force
- Подходит для всех битов формы C 6,3 и E 6,3 с шестигранным приводом 1/4".
- SelfLock: при вставке бит механически блокируется и надежно удерживается.
- EasyOut: при разблокировке бит перемещается в идеальное положение изъятия.

ИНФОРМАЦИЯ:
CentroFix Superslim

- На 30% уменьшенный наружный диаметр по сравнению с „обычными“ быстросменными держателями.
- Лучший доступ к винтам в узких глухих отверстиях.
- SelfLock: при вставке бит механически блокируется и надежно удерживается.
- EasyOut: при разблокировке бит перемещается в идеальное положение изъятия.

ИНФОРМАЦИЯ:
MagicFlip Force

- Облегчает свинчивание длинных шурупов.
- Оптимальная сила удержания благодаря чрезвычайно мощному неодимовому кольцевому магниту.
- FlipBack: гильза автоматически отскакивает назад при утапливании.
- Magnet On/Off: кольцевой магнит можно „деактивировать“, отведя гильзу назад.

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Держатель бит CentroFix с механической блокировкой

со стержнем из нержавеющей стали, 1/4" 7148ST

№ заказа	○	◉	mm	
33765	1/4	1/4	60	5

Держатель битов магнитный, зажим посредством пружинного стопорного кольца

1/4" 7143

№ заказа	○	◉	mm	
01913	1/4	1/4	72	2
36092	1/4	1/4	100	5
34306	1/4	1/4	150	5
36093	1/4	1/4	200	5
36094	1/4	1/4	250	5

Держатель битов магнитный, зажим посредством пружинного стопорного кольца

Медно-берилиевый сплав 1/4" 7142

№ заказа	○	◉	mm	
01912	1/4	1/4	73	2

ИНФОРМАЦИЯ:
Приводные системы и подходящие биты

Держатель битов	подходит для
CentroFix Force	C 6,3, E 6,3 и приводы 1/4"
CentroFix Superslim	C 6,3
MagicFlip Force	C 6,3

Держатель битов зажим посредством пружинного стопорного кольца

1/4" 7140

№ заказа	○	◉	mm	
01910	1/4	1/4	57	5

Держатель битов магнитный, 74 мм

1/4" 7113

№ заказа	○	◉	mm	
01894	1/4	1/4	74	10

Держатель бит, магнитный

очень сильный магнит 1/4" 7113 P

№ заказа	○	◉	mm	
41922	1/4	1/4	60	10

Держатель битов магнитный, 58 мм

1/4" 7113 S

№ заказа	○	◉	mm	
01895	1/4	1/4	58	10

1/4" в блистерной упаковке 7113 S

№ заказа	○	◉	mm	
07869	1/4	1/4	58	10

Универсальный держатель, магнитный/пружинное стопорное кольцо, форма G 7.

7183

№ заказа			mm	
01919	1/4	G7	72	2

Промышленный держатель битов, с магнитом, полумесяц, 4 мм.

7110 HM

№ заказа		mm	
36112	4	50	1

Отвертка с держателем битов SoftFinish магнитный

1/4"

384

№ заказа			mm		
01475	1/4	125	225	36	10
01476	1/4	300	400	36	5

Отвертка с держателем битов SoftFinish зажим посредством пружинного стопорного кольца

гибкий стержень, 1/4"

386

№ заказа			mm		
01479	1/4	150	268	36	10

Отвёртка с держателем бит, быстросменный держатель

1/4"

387 01

№ заказа			mm		
25874	1/4	35	146	30	10

Отвёртка с держателем бит SoftFinish CentroFix, с механической блокировкой

1/4"

387 02

№ заказа			mm		
40331	1/4	38	149	36	10

Отвертка с держателем битов SoftFinish магнитный

1/4"

281 02

№ заказа				
32160	1/4	125	36	10

Отвертка с держателем битов SoftFinish магнитный

Stubby, 1/4"

281 01

№ заказа				
29463	1/4	57	34	10

Какой инструмент для каких видов шлицов? Страница 304

Отвертка с держателем бит SoftFinish ESD, с механической блокировкой

1/4" — **387ESD**

№ заказа			mm		
32161	1/4	38	148	30	5

Рукоятка: IEC 61340-5-1.

Отвертка с держателем бит SoftFinish ESD

Stubby, 1/4" — **281-01ESD**

№ заказа				
32484	1/4	57	34	10

Рукоятка: IEC 61340-5-1.

Ручка отвертки, антистатическая ESD

для MicroBits, форма 4 мм — **2804**

№ заказа				
40662	4,0	110	14	10

Отвертка с Т-образной рукояткой и магнитным держателем бит

1/4" — **388**

№ заказа				
01481	1/4	150	80	10

Отвертка с Т-образной рукояткой и двумя держателями битов ComfortGrip магнитный

1/4" — **388DS**

№ заказа				
26179	1/4	150	100	10

Высокопроизводительная изогнутая отвертка с быстросменным держателем 1/4"

1/4" в блистерной упаковке — **SB24628**

№ заказа				max. Nm	
32310	1/4	1/4	165	57	1

Угловой винтовёрт с держателем бит 1/4", магнитный

1/4" в блистерной упаковке — **SB24629**

№ заказа				max. Nm	
32311	1/4	1/4	130	14	1

Пассатижи
на голову выше остальных. Заботятся о Вашем здоровье

Пассатижи и клещи Wiha сочетают в себе высокое качество и исключительную эргономику. Максимальную функциональность обеспечивают надежное взаимодействие движущихся частей, а также сверхточное и прочное исполнение режущих кромок и поверхностей захвата. Эргономичное исполнение и гарантированное качество инструментов обеспечивают комфортное и эффективное выполнение работ.

Трехточечная система удержания деталей Wiha OptiGrip обеспечивает комфортную и надежную работу пассатижей. Съемники серии Classic, благодаря наконечникам из высококачественной стали MagicTips, гарантируют стабильную безотказную работу с деталями. Клещи серии Wiha Inomic VDE, благодаря изогнутой форме, экономят силы пользователя, снижая усилия на рукояти. Широкий ассортимент клещей и пассатижей Wiha включает в себя инструменты для снятия изоляции, опрессовки и многого другого.

Применение Пассатижи

Для работ с электрикой

Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric
Страница 253

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional electric с DynamicJoint, Переключаемый
Страница 254

Бокорезы Professional electric с DynamicJoint
Страница 254

Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip
Страница 256

Плоскокруглогубцы Inomic VDE с режущей кромкой и отверстиями для снятия изоляции
Страница 257

Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма
Страница 258

Кабелерезы Professional electric
Страница 259

Клещи для водяных насосов Professional electric с регулировочной кнопкой
Страница 260

Ножовка electric
Страница 262

Инструмент для снятия изоляции, автоматический до 16 мм², в блистерной упаковке
Страница 262

Инструмент для снятия оболочки с самовращающимся углубительным жалом
Страница 273

Автоматический обжимной инструмент для муфт оконцевания жил, шестигранная опрессовка
Страница 265

Для работ с механикой

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional с DynamicJoint Переключаемый
Страница 268

Бокорезы Professional с DynamicJoint
Страница 268

Пассатижи Professional с DynamicJoint и OptiGrip
Страница 270

Плоскокруглогубцы Professional с режущей кромкой, прямая форма
Страница 271

Бокорезы для пластмассы Classic с открывающей пружиной без выступа
Страница 273

Переставные клещи Classic
Страница 275

Клещи для водяных насосов QuickFix Professional автоматические автоматически
Страница 276

Съемник стопорных колец Classic с MagicTips для внутренних колец (отверстия), прямая форма
Страница 278

Для работ с электроникой

Набор инструментов Professional ESD, Бокорезы, косорезы-кусачки, плоскокруглогубцы, 4 предм.
Страница 282

Плоскокруглогубцы Professional ESD прямая форма
Страница 285

Острогубцы Electronic узкая, короткая головка, прямая форма
Страница 287

Универсальный пинцет Professional ESD
Страница 288

Набор инструментов Professional electric

Пассатижи, плоскокруглогубцы, бокорезы, 3 предм. **Z 99 0 001 06**

№ заказа		
26852	x	1

Разрезания по размеру / откусывание

Бокорезы Professional electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 ½" (26741)

Подача / удерживание

Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 180mm, 7" (26708)

Плоскокруглогубцы Professional electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (26727)

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Клещи набор Industrialelectric electric

Пассатижи, плоскокруглогубцы, бокорезы, 3 предм. **Z 99 0 001 09**

№ заказа		
38637	x	1

Разрезания по размеру / откусывание

Бокорезы Industrial electric с DynamicJoint, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 160mm, 6 ½" (33177)

Подача / удерживание

Пассатижи Industrial electric с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 180mm, 7" (33186)

Плоскокруглогубцы Industrial electric с режущей кромкой, прямая форма, Каждый инструмент протестирован напряжением 10000 В ~ и имеет разрешение к применению для напряжения 1000 В ~ / 200mm, 8" (33178)

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ:
инструмент Professional
инструмент Industrial

Professional

Industrial

- Professional: хромированный инструмент
- Industrial: полированный / чёрный оксидированный инструмент

Электромонтажные пассатижи TriCut Professional electric

1000 V IEC 60900

Z 14 1 06

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
38552	170	7	13	1.6		5
38853	170	7	13	1.6	x	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Электромонтажные пассатижи TriCut Classic

Z 14 1 01

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
38627	170	7	13	1.6		5
38854	170	7	13	1.6	x	5

ИНФОРМАЦИЯ:

Инструменты с сертификатом VDE

Инструменты, прошедшие проверку Wiha VDE, подвергаются строжайшим испытаниям безопасности.

Все инструменты со специальным знаком прошли тестирование напряжением 10.000 В переменного тока и поэтому имеет допуск для напряжения 1000 В переменного тока и 1.500 В постоянного тока.

Для выполнения любых работ на деталях, находящихся под напряжением, или рядом с такими деталями, используйте требуемые для соответствующих работ

- изолирующие средства индивидуальной защиты
- изолирующие защитные устройства
- изолированные инструменты

На находящихся под напряжением активных частях электрических устройств и электрооборудования перед началом работ необходимо отключить напряжение и обеспечить это состояние на время выполнения работ. Это достигается при соблюдении пяти правил безопасности:

- отключить
- предохранить от повторного включения
- убедиться в отсутствии напряжения
- заземлить и закоротить
- укрыть или огородить соседние, находящиеся под напряжением детали

Сертифицировано Институтом контроля и сертификации VDE и пройдены поштучные испытания в соответствии с международным стандартом IEC 60900:2012.

Бокорезы с отверстиями для снятия изоляции Professional electric с DynamicJoint

Z 14 0 06

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
26745	160	6 ½	13	1.6		5
27431	160	6 ½	13	1.6	x	5

DIN ISO 5749. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional electric с DynamicJoint

Переключаемый

Z 18 0 06

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
38191	200	8	21	3		5
38984	200	8	21	3	x	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Бокорезы Professional electric с DynamicJoint

Z 12 0 06

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
26737	140	5 ½	16	1.4		5
27428	140	5 ½	16	1.4	x	5
26741	160	6 ½	16	1.6		5
27429	160	6 ½	16	1.6	x	5
26744	180	7	17	1.8		5
27430	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Бокорезы Industrial electric с DynamicJoint

Z 12 0 09

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
38633	140	5 ½	16	1.4		5
38860	140	5 ½	16	1.4	x	5
33177	160	6 ½	16	1.6		5
38861	160	6 ½	16	1.6	x	5

DIN ISO 5749. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ:
DynamicJoint

Wiha DynamicJoint – новое измерение силы и выносливости

- Инновации: уникальная конструкция шарнира.
- Эффективность: небольшое снижение усилия означает меньшую силу для резания.
- Долговечность: оптимальные характеристики даже после тысяч резаний

Массивные бокорезы Professional electric с DynamicJoint

+40% Power

1000 V IEC 60900

с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной **Z 16 3 06**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
40921	160	6,5	17	2		5
41309	160	6,5	17	2	x	5
41274	180	7	18	2,3		5
41319	180	7	18	2,3	x	5
41279	200	8	19	2,5		5
41329	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Силовые бокорезы Industrial electric с DynamicJoint

+40% Power

1000 V IEC 60900

с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной **Z 16 3 09**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
40922	160	6,5	17	2		5
41310	160	6,5	17	2	x	5
41275	180	7	18	2,3		5
41320	180	7	18	2,3	x	5
41280	200	8	19	2,5		5
41330	200	8	19	2,5	x	5

DIN ISO 5749. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ:

Силовые бокорезы с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной

- Увеличенное на 40% усилие резания благодаря оптимизированному передаточному отношению рычага.
- Включаемая и выключаемая раскрывающая пружина для комфортного и неутомительного выполнения работ.
- Включить раскрывающую пружину возможно используя только одну руку.

Пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip

со сверхдлинной режущей кромкой **Z 01 0 06**

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
26705	160	6 ½	16	1.6		5
27328	160	6 ½	16	1.6	x	5
26708	180	7	16	1.8		5
27418	180	7	16	1.8	x	5
26711	200	8	17	2		5
27419	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Массивные пассатижи Professional electric с DynamicJoint и OptiGrip



со сверхдлинной режущей кромкой **Z 02 0 06**

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
26714	200	8	18	2.3		5
27420	200	8	18	2.3	x	5
26717	225	9	19	2.5		5
27421	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Пассатижи Industrial electric с DynamicJoint и OptiGrip

со сверхдлинной режущей кромкой **Z 01 0 09**

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
33186	180	7	16	1.8		5
38855	180	7	16	1.8	x	5

DIN ISO 5746. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Массивные пассатижи Industrial electric с DynamicJoint и OptiGrip



Z 02 0 09

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
35465	225	9	19	2.5		5
38856	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ:
OptiGrip

OptiGrip - оптимальное удержание благодаря поверхностям захвата новой формы

- Надёжное удержание: трёхточечное зажатие защищает от проворачивания и выскальзывания детали.
- Эффективно: оптимальное удержание даже при большом раскрытии и ощутимо меньшем прилагаемом усилии
- Большой выбор: теперь в стандартных пассатижах и силовых пассатижах Wiha.

Lineman's Pliers Industrial с DynamicJoint

со сверхдлинной режущей кромкой **Z 02 2 02**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
40927	250	10	20	2.5		5
41219	250	10	20	2.5	x	5

Lineman's Pliers Classic с DynamicJoint

со сверхдлинной режущей кромкой **Z 02 2 01**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
40709	250	10	20	2.5		5
41218	250	10	20	2.5	x	5

Пассатижи Inomic electric

Z 01 0 16

№ заказа	Typ	✂	Ø mm	
33261	180	12	1.6	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Плоскокруглогубцы Inomic VDE

с режущей кромкой и отверстиями для снятия изоляции **Z 06 0 16**

№ заказа	Typ	✂	Ø	
33259	160	12	1,6	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

ИНФОРМАЦИЯ:
Wiha Inomic

Инновации и эргономика

- Изогнутая форма клещей Inomic обеспечивает такое выполнение работ, при котором щадятся руки и мышцы, и поэтому рекомендованы врачами и терапевтами организации AGR.
- Больше контроля при захвате за счет открывающих пружин с чутким сопротивлением.
- Как продолжение руки: захват прост, но вместе с тем прочен и безопасен.
- Возможна транспортировка и хранение клещей в закрытом состоянии благодаря механизму блокировки.

Плоскокруглогубцы Professional electric

с режущей кромкой, прямая форма

Z 05 0 06

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
26720	160	6 ½	16	1.2		5
27422	160	6 ½	16	1.2	x	5
26727	200	8	17	1.6		5
27423	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Плоскокруглогубцы Professional electric

с режущей кромкой, изогнутая форма, ок. 40°

Z 05 1 06

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
26728	160	6 ½	16	1.2		5
27424	160	6 ½	16	1.2	x	5
26729	200	8	17	1.6		5
27425	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Плоскокруглогубцы Industrial electric

с режущей кромкой, прямая форма

Z 05 0 09

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
35477	160	6 1/2	16	1.2		5
38857	160	6 1/2	16	1.2	x	5
33178	200	8	17	1.6		5
38858	200	8	17	1.6	x	1

DIN ISO 5745. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Плоскокруглогубцы Industrial electric

с режущей кромкой, изогнутая форма, ок. 40°

Z 05 1 09

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
35462	200	8	17	1.6		5
38859	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Удлиненные плоскогубцы Professional electric

Z 07 0 06

№ заказа	mm	ⅡⅡ	SB	
26732	160	6 ½		5
27426	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Кабелерезы Professional electric

Z 50 1 06

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	mm²	SB	
34743	160	6 ½	16	50		5
35704	160	6 ½	16	50	x	5
34744	200	8	20	60		5
35705	200	8	20	60	x	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Удлиненные круглогубцы Professional electric

Z 09 0 06

№ заказа	mm	ⅡⅡ	SB	
26735	160	6 ½		5
27427	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Кабелерезы Industrial electric

Z 50 1 09

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	mm²	SB	
38636	160	6 ½	16	50		5
38865	160	6 ½	16	50	x	5
35479	200	8	20	60		5
38866	200	8	20	60	x	5

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Кабелерезы Classic

Z 50 1 01

№ заказа	mm	″		mm²	SB	
34729	160	6 ½	16	50		5
36217	160	6 ½	16	50	x	5
34730	200	8	20	60		5
36981	200	8	20	60	x	5

Клещи для водяных насосов Professional electric

сквозные

Z 21 0 06

№ заказа	mm	″			SB	
33520	250	10	2	50		5
38631	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Клещи для водяных насосов Professional electric

с регулировочной кнопкой

Z 22 0 06

№ заказа	mm	″			SB	
37450	250	10	2	50		5
38632	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Съемник изоляции Professional electric

Z 55 0 06

№ заказа	mm	″	Ø	mm²	SB	
26847	160	6 ½	5	10		5
27437	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Съемник изоляции Industrial electric

Z 55 0 09

№ заказа	mm	″	Ø	mm²	SB	
36711	160	6 1/2	5	10		5
38867	160	6 1/2	5	10	x	5

DIN ISO 5743. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Съемник изоляции Professional

Z 55 0 05

№ заказа	mm	"	Ø	mm²	SB	
26846	160	6 ½	5	10		5
27417	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Съемник изоляции Classic

Z 55 0 01

№ заказа	mm	"	Ø	mm²	SB	
26845	160	6 ½	5	10		5
27368	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Съемник изоляции Industrial

Z 55 0 02

№ заказа	mm	"	Ø	mm²	SB	
32345	160	6 ½	5	10		5
34313	160	6 ½	5	10	x	5

DIN ISO 5743.

Инструмент для снятия изоляции, автоматический

до 16 мм², в блистерной упаковке **Z 57 0 06 SB**

№ заказа	mm	"	mm²	AWG	SB	
42062	200	8	0,03 - 16	32-5	x	1

Инструмент для снятия изоляции, автоматический

до 6 мм², в блистерной упаковке **246 75 SB**

№ заказа	mm	"	mm²	AWG	SB	
36050	190	7 ½	0,2-6,0	24-10	x	1

Набор запасных ножей и зажимных губок



для автоматического инструмента снятия изоляции **Z 57 0 001 06K**

№ заказа	
42162	1

Ножовка electric

Изолированная, с тремя пильными полотнами 150 мм **SB246176**

№ заказа		mm	SB	
43125	150	280	x	1

ИНФОРМАЦИЯ:

Автоматический инструмент для снятия изоляции с проводов до 16 мм²

- Съёмник охватывает большой спектр кабелей и объединяет два инструмента в одном.
- Можно установить прилагаемый демпфер, чтобы снизить отдачу при снятии изоляции с кабеля большого сечения (от 6 мм²) и уменьшить нагрузку на запястье.
- Точное отрезание благодаря регулируемому ограничителю длины.
- Встроенная защита руки на резце предохраняет от травм.

Инструмент для снятия оболочки

с самовращающимся углубительным жалом **246 22 02**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	Ø mm	SB	
35969	165	6½	4,0-28		1
35538	165	6½	4,0-28	x	1

Инструмент для снятия оболочки

для круглых проводов, в блистерной упаковке **246 77 SB**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	mm²	SB	
36052	125	5	8-13	x	1

Нож для снятия изоляции

1000 V IEC 60900

Прямое лезвие, для круглых проводов, в блистерной упаковке **246 80 SB**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	SB	
38798	200	8	x	1

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Инструмент для снятия изоляции

для коаксиального кабеля, в блистерной упаковке **246 76 SB**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	mm²	SB	
36051	110	4¼	4,8-7,5	x	1

Нож для снятия изоляции

1000 V IEC 60900

Крючкообразное лезвие с наконечником, для круглых проводов, в блистерной упаковке **246 78 SB**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	SB	
36053	200	8	x	1

Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Щипцы для муфт оконцевания жил Classic

Z 60 0 01

№ заказа	mm	"	mm²	
28330	145	5 ¾	0,25-2,5	5

DIN ISO 5743.

Щипцы для муфт оконцевания жил Professional electric

1000 V
IEC 60900

Z 60 0 06

№ заказа	mm	"	mm²	SB	
35861	145	5 ¾	0,25-2,5		5
38985	145	5 ¾	0,25-2,5	x	5

DIN ISO 5743. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Щипцы для муфт оконцевания жил Classic

Z 60 0 01

№ заказа	mm	"	mm²	
30066	180	7	0,25-16	5

DIN ISO 5743.

Щипцы для муфт оконцевания жил Professional electric

1000 V
IEC 60900

Z 60 0 06

№ заказа	mm	"	mm²	SB	
35862	180	7	0,25-16		5
38986	180	7	0,25-16	x	5

DIN ISO 5743. Изготовление в соответствии с IEC 60900.

Автоматический обжимной инструмент

для муфт оконцевания жил, шестигранная опрессовка — **Z 62 0 005 06 SB**

№ заказа	mm	mm²	AWG		
41246	210	0,08-16	28-5		1

Для обжима одинарных и двойных (Twin) гильз оконцевания жил с изолирующим бортиком и без него по DIN 46228, EN 50027

Обжимной инструмент

для изолированных кабельных наконечников и контактов — **Z 62 0 002 06**

№ заказа	mm	mm²	AWG	
33841	220	0,5-6	20-10	1

Для обработки кабельных наконечников с красной, синей и желтой изоляцией, штифтовых кабельных наконечников, плоских штекеров, плоских вставных гильз, круглых штекеров, круглых вставных гильз, стыковых соединителей и параллельных соединителей.

Обжимной инструмент

для муфт оконцевания жил — **Z 62 0 001 06**

№ заказа	mm	mm²	AWG	SB	
33844	220	0,14-16	26-5		1
40342	220	0,14-16	26-5	x	1

Для обработки муфт для оконцевания жил с изолирующим бортиком и без него.

Обжимной инструмент

для неизолированных кабельных наконечников с закрытой гильзой — **Z 62 0 004 06**

№ заказа	mm	mm²	AWG	
33843	220	0,1-16	26-6	1

Для обработки неизолированных кабельных наконечников, штифтовых кабельных наконечников, стыковых соединителей и мелких кабельных наконечников.

ИНФОРМАЦИЯ:
Автоматический обжимной инструмент

- Благодаря шестигранному обжатию исключается застревание маленьких гильз оконцевания жил.
- С диапазоном обжима от 0,08 до 16 мм² инструмент охватывает все наиболее часто применяемые провода.
- Благодаря автоматическому обжатию инструмент подходит как для обычных гильз оконцевания жил, так и для гильз Twin.

Обжимной инструмент

для неизолированных плоских штекеров — **Z 62 0 003 06**

№ заказа	mm	mm²	AWG	
33842	220	0,25-6	24-10	1

Для обработки неизолированных плоских штекеров и плоских вставных гильз для нормированных, непаяных электрических соединений.

Ножницы электрика

с функцией обжима, в блистерной упаковке **Z 71 7 160 06 SB**

№ заказа	mm	mm²	
41923	160	50	5

Набор инструментов Classic

Пассатижи, плоскокруглогубцы, бокорезы, 3 предм. **Z 99 0 001 01**

№ заказа	
26850	1
	Пассатижи Classic с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой 180mm, 7" (26706)
	Бокорезы Classic 160mm, 6 ½" (26739)
	Плоскокруглогубцы Classic с режущей кромкой, прямая форма 160mm, 6 ½" (26718)

Ножницы мастера

Стандартная модель из нержавеющей стали **Z 71 5 06**

№ заказа	mm	"	
29420	145	5 ¾	5

Набор инструментов Classic

Силовые пассатижи, переставные клещи, силовые бокорезы, 3 предм. **Z 99 0 002 01**

№ заказа	
26853	1
	Массивные пассатижи Classic с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой 200mm, 8" (26712)
	Массивные бокорезы Classic с DynamicJoint 180mm, 7" (41261)
	Клещи для водяных насосов QuickFix Classic автоматические автоматически 250mm, 10" (39091)

Набор инструментов Professional

Силовые пассатижи, переставные клещи, силовые бокорезы, 3 предм.

Z 99 0 002 05

№ заказа	
26854	1

- Массивные пассатижи Professional с DynamicJoint и OptiGrip со сверхдлинной режущей кромкой 200mm, 8" (26713)
- Массивные бокорезы Professional с DynamicJoint с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной 180mm, 7" (41273)
- Клещи для водяных насосов QuickFix Professional автоматические автоматически 250mm, 10" (39093)

Набор инструментов Classic с MagicTips

Съемник стопорных колец, 4 предм.

Z 99 0 007 01

№ заказа	
34708	1

Подача / удерживание

- Съемник стопорных колец Classic с MagicTips для внутренних колец (отверстия), прямая форма J 1, 140mm (34689) / J 2, 180mm (34690)
- Съемник стопорных колец Classic с MagicTips для наружных колец (валы), прямая форма A 1, 140mm (34699) / A 2, 185mm (34700)

• с функцией безопасной фиксации

Набор инструментов Classic

Съемник стопорных колец, 4 предм.

Z 99 0 004 01

№ заказа	
26793	1

- Съемник стопорных колец Classic для внутренних колец (отверстия), прямая форма J 1, 140mm (26782) / J 2, 180mm (26783)
- Съемник стопорных колец Classic для наружных колец (валы), прямая форма A 1, 140mm (26790) / A 2, 180mm (26791)

ИНФОРМАЦИЯ:
MagicTips

Wiha MagicTips – лидер в своем классе.

- Лучшее удержание: Лучшее удержание: специальный фиксатор против отскакивания стопорных колец делает съёмники стопорных колец Wiha уникальными.
- Твердость: высокая износостойкость и длительный срок службы благодаря дополнительной закалке концов.
- Точность: используются концы из специальной высококачественной стали для наилучшего удержания и высокой стабильности.

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Professional с DynamicJoint

Переключаемый

Z 18 0 05

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
38190	200	8	21	3		5
38983	200	8	21	3	x	1

С учетом DIN ISO 5749.

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Industrial с DynamicJoint

Переключаемый

Z 18 0 02

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
38189	200	8	21	3		5
38982	200	8	21	3	x	5

С учетом DIN ISO 5749.

Высокопроизводительные бокорезы BiCut Classic с DynamicJoint

Переключаемый

Z 18 0 01

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
38060	200	8	21	3		5
38981	200	8	21	3	x	5

С учетом DIN ISO 5749.

Бокорезы Professional с DynamicJoint

Z 12 0 05

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
26736	140	5 ½	16	1.4		5
27409	140	5 ½	16	1.4	x	5
26740	160	6 ½	16	1.6		5
27507	160	6 ½	16	1.6	x	5
26743	180	7	17	1.8		5
27410	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Бокорезы Industrial с DynamicJoint

Z 12 0 02

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
30975	140	5 ½	16	1.4		5
34311	140	5 ½	16	1.4	x	5
30827	160	6 ½	16	1.6		5
34516	160	6 ½	16	1.6	x	5
30976	180	7	17	1.8		5
34571	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Бокорезы Classic

Z 12 0 01

№ заказа	mm	ⅱ	✂	Ø mm	SB	
26738	140	5 ½	16	1.4		5
27346	140	5 ½	16	1.4	x	5
26739	160	6 ½	16	1.6		5
27347	160	6 ½	16	1.6	x	5
26742	180	7	17	1.8		5
27348	180	7	17	1.8	x	5

DIN ISO 5749.

Массивные бокорезы Industrial с DynamicJoint

с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной

Z 16 3 02

№ заказа	mm	ⅱ	✂	Ø mm	SB	
40919	160	6,5	17	2		5
41307	160	6,5	17	2	x	5
41272	180	7	18	2,3		5
41317	180	7	18	2,3	x	5
41277	200	8	19	2,5		5
41327	200	8	19	2,5	x	5

Массивные бокорезы Professional с DynamicJoint

с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной

Z 16 3 05

№ заказа	mm	ⅱ	✂	Ø mm	SB	
40920	160	6,5	17	2		5
41308	160	6,5	17	2	x	5
41273	180	7	18	2,3		5
41318	180	7	18	2,3	x	5
41278	200	8	19	2,5		5
41328	200	8	19	2,5	x	5

Массивные бокорезы Classic с DynamicJoint

Z 16 2 01

№ заказа	mm	ⅱ	✂	Ø mm	SB	
40913	160	6,5	17	2		5
41301	160	6,5	17	2	x	5
41261	180	7	18	2,3		5
41311	180	7	18	2,3	x	5
41266	200	8	19	2,5		5
41321	200	8	19	2,5	x	5

ИНФОРМАЦИЯ:

Силовые бокорезы с включаемой и выключаемой раскрывающей пружиной

- Увеличенное на 40% усилие резания благодаря оптимизированному передаточному отношению рычага.
- Включаемая и выключаемая раскрывающая пружина для комфортного и неутомительного выполнения работ.
- Включить раскрывающую пружину возможно используя только одну руку.

Пассатижи Professional с DynamicJoint и OptiGrip

со сверхдлинной режущей кромкой Z 01 0 05

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
26704	160	6 ½	16	1.6		5
27327	160	6 ½	16	1.6	x	5
26707	180	7	16	1.8		5
27399	180	7	16	1.8	x	5
26710	200	8	17	2		5
27400	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

Пассатижи Classic с DynamicJoint и OptiGrip

со сверхдлинной режущей кромкой Z 01 0 01

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
26703	160	6 ½	16	1.6		5
27325	160	6 ½	16	1.6	x	5
26706	180	7	16	1.8		5
27336	180	7	16	1.8	x	5
26709	200	8	17	2		5
27337	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

Пассатижи Industrial с DynamicJoint и OptiGrip

со сверхдлинной режущей кромкой Z 01 0 02

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
30979	160	6 ½	16	1.6		5
34565	160	6 ½	16	1.6	x	5
30826	180	7	16	1.8		5
34307	180	7	16	1.8	x	5
30978	200	8	17	2		5
34308	200	8	17	2	x	5

DIN ISO 5746.

ИНФОРМАЦИЯ:
DynamicJoint

Wiha DynamicJoint – новое измерение силы и выносливости

- Инновации: уникальная конструкция шарнира.
- Эффективность: небольшое снижение усилия означает меньшую силу для резания.
- Долговечность: оптимальные характеристики даже после тысяч резаний

Массивные пассатижи Professional с DynamicJoint и OptiGrip

со сверхдлинной режущей кромкой Z 02 0 05

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
26713	200	8	18	2.3		5
27401	200	8	18	2.3	x	5
26716	225	9	19	2.5		5
27402	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Массивные пассатижи Classic с DynamicJoint и OptiGrip

со сверхдлинной режущей кромкой Z 02 0 01

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
26712	200	8	18	2.3		5
27338	200	8	18	2.3	x	5
26715	225	9	19	2.5		5
27339	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Массивные пассатижи Industrial с DynamicJoint и OptiGrip

со сверхдлинной режущей кромкой Z 02 0 02

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
32319	200	8	18	2.3		5
34566	200	8	18	2.3	x	5
32320	225	9	19	2.5		5
34567	225	9	19	2.5	x	5

DIN ISO 5746.

Плоскокруглогубцы Professional

с режущей кромкой, прямая форма Z 05 0 05

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
26719	160	6 ½	16	1.2		5
27403	160	6 ½	16	1.2	x	5
26722	200	8	17	1.6		5
27404	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

ИНФОРМАЦИЯ:
OptiGrip

OptiGrip - оптимальное удержание благодаря поверхностям захвата новой формы

- Надёжное удержание: трёхточечное зажатие защищает от проворачивания и выскальзывания детали.
- Эффективно: оптимальное удержание даже при большом раскрытии и ощутимо меньшем прилагаемом усилии
- Большой выбор: теперь в стандартных пассатижах и силовых пассатижах Wiha.

Плоскокруглогубцы Industrial

с режущей кромкой, прямая форма

Z 05 0 02

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
32322	160	6 ½	16	1.2		5
34309	160	6 ½	16	1.2	x	5
32323	200	8	17	1.6		5
34515	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Плоскокруглогубцы Professional

с режущей кромкой, изогнутая форма, ок. 40°

Z 05 1 05

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
26724	160	6 ½	16	1.2		5
27405	160	6 ½	16	1.2	x	5
26726	200	8	17	1.6		5
27406	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Плоскокруглогубцы Classic

с режущей кромкой, прямая форма

Z 05 0 01

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
26718	160	6 ½	16	1.2		5
27340	160	6 ½	16	1.2	x	5
26721	200	8	17	1.6		5
27341	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Плоскокруглогубцы Industrial

с режущей кромкой, изогнутая форма, ок. 40°

Z 05 1 02

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
32324	160	6 ½	16	1.2		5
34569	160	6 ½	16	1.2	x	5
32328	200	8	17	1.6		5
34570	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Плоскокруглогубцы Classic

с режущей кромкой, изогнутая форма, ок. 40° **Z 05 1 01**

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
26723	160	6 ½	16	1.2		5
27342	160	6 ½	16	1.2	x	5
26725	200	8	17	1.6		5
27343	200	8	17	1.6	x	5

DIN ISO 5745.

Плоскокруглогубцы специалиста по точной механике Classic

с режущей кромкой и открывающей пружиной, прямая форма **Z 36 0 01**

№ заказа	mm	"		Ø mm	
36483	160	6½	10	2	5

DIN ISO 5745.

Бокорезы для пластмассы Classic

с открывающей пружиной без выступа **Z 15 0 01**

№ заказа	mm	"		
37402	125	5	2	5
37403	160	6 ½	3	5

DIN ISO 5743.

Бокорезы Classic специалиста по точной механике

с открывающей пружиной **Z 44 3 01**

№ заказа	mm	"		Ø mm	SB	
36189	125	5	7	0.8		5
43240	125	5	7	0,8	x	5

DIN ISO 5749.

Удлиненные плоскогубцы Professional

Z 07 0 05

№ заказа	mm	"	SB	
26731	160	6 ½		5
27407	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Удлиненные круглогубцы Professional

Z 09 0 05

№ заказа	mm	"	SB	
26734	160	6 ½		5
27408	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Удлиненные плоскогубцы Industrial

Z 07 0 02

№ заказа	mm	"	SB	
32330	160	6 ½		5
34310	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Удлиненные круглогубцы Industrial

Z 09 0 02

№ заказа	mm	"	SB	
32332	160	6 ½		5
34568	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Удлиненные плоскогубцы Classic

Z 07 0 01

№ заказа	mm	"	SB	
26730	160	6 ½		5
27344	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Удлиненные круглогубцы Classic

Z 09 0 01

№ заказа	mm	"	SB	
26733	160	6 ½		5
27345	160	6 ½	x	5

DIN ISO 5745.

Переставные клещи Classic

Z 25 0 01

№ заказа	mm			
40923	250	10	46	6

Клещи для водяных насосов Industrial

сквозные

Z 21 0 02

№ заказа	mm				SB	
36038	180	7	1	30		5
36985	180	7	1	30	x	5
32342	250	10	2	50		5
34312	250	10	2	50	x	5
36039	300	12	2 ½	63		5
36986	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Клещи для водяных насосов Professional

сквозные

Z 21 0 05

№ заказа	mm				SB	
26762	250	10	2	50		5
27414	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976.

Клещи для водяных насосов Classic

сквозные

Z 21 0 01

№ заказа	mm				SB	
26760	180	7	1	30		5
27350	180	7	1	30	x	5
26761	250	10	2	50		5
27381	250	10	2	50	x	5
26763	300	12	2 ½	63		5
27382	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

ИНФОРМАЦИЯ:
Переставные клещи

- Регулировка раствора ключа непосредственно на детали без нажатия кнопки
- Храповый мезанизм позволяет быстро заворачивать винты за счёт простого проскальзывания.
- Благодаря тонкой форме и бескнопочному регулированию идеально подходит для работ в стеснённых условиях.
- Гладкие, параллельно движущиеся губки не повреждают чувствительные поверхности.

Клещи для водяных насосов Professional

с кнопкой

Z 22 0 05

№ заказа	mm				SB	
26766	250	10	2	50		5
27415	250	10	2	50	x	5

DIN ISO 8976.

Клещи для водяных насосов Industrial

с кнопкой

Z 22 0 02

№ заказа	mm				SB	
36040	180	7	1	30		5
36987	180	7	1	30	x	1
32352	250	10	2	50		5
34518	250	10	2	50	x	5
36041	300	12	2 ½	63		5
36988	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Клещи для водяных насосов Classic

с кнопкой

Z 22 0 01

№ заказа	mm				SB	
26764	180	7	1	30		5
27351	180	7	1	30	x	5
26765	250	10	2	50		5
27383	250	10	2	50	x	5
26767	300	12	2 ½	63		5
27384	300	12	2 ½	63	x	5

DIN ISO 8976.

Клещи для водяных насосов QuickFix Professional автоматические

автоматически

Z 23 1 05

№ заказа	mm				SB	
39093	250	10	1 ½	40		1
39095	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Клещи для водяных насосов QuickFix Classic автоматические

автоматически

Z 23 1 01

№ заказа	mm				SB	
39091	250	10	1 ½	40		1
39094	250	10	1 ½	40	x	5

DIN ISO 8976.

Массивные кусачки Classic

Z 17 0 01

№ заказа	mm			Ø mm	SB	
26757	160	6 ½	16	1.6		5
27372	160	6 ½	16	1.6	x	5
26758	180	7	17	1.8		5
27373	180	7	17	1.8	x	5
26759	200	8	18	2		5
27374	200	8	18	2	x	5

DIN ISO 5748.

Кусачки Classic

Z 30 0 01

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
26771	180	7	12	2		5
27375	180	7	12	2	x	5
26772	200	8	13	2.2		5
27376	200	8	13	2.2	x	5

DIN ISO 9243.

Массивные кусачки арматурщика Classic

Z 32 0 01

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
40712	300	12	19	2.3		5
41220	300	12	19	2.3	x	5

Кусачки арматурщика Classic

Z 31 0 01

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
26774	220	8 ¾	16	1.6		5
27377	220	8 ¾	16	1.6	x	5
26776	250	10	17	1.8		5
27378	250	10	17	1.8	x	5
26778	280	11	18	2		5
27379	280	11	18	2	x	5
26780	300	12	18	2		5
27380	300	12	18	2	x	5

DIN ISO 9242.

Массивные кусачки арматурщика Classic Plus

без оболочки ручек

Z 32 0 10

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
40713	300	12	19	2.3		5
41221	300	12	19	2.3	x	5

Кусачки арматурщика Classic

без оболочки ручек

Z 31 0 00

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
26773	220	8 ¾	16	1.6		5
27501	220	8 ¾	16	1.6	x	5
26775	250	10	17	1.8		5
27502	250	10	17	1.8	x	5
26777	280	11	18	2		5
27503	280	11	18	2	x	5
26779	300	12	18	2		5
27504	300	12	18	2	x	5

DIN ISO 9242.

Съемник стопорных колец Classic с MagicTips

для внутренних колец (отверстия), прямая форма

Z 33 4 01

№ заказа	Typ	mm	ⅱ	⌀	SB	
34688	J 0	140	5 ½	8-13		5
36975	J 0	140	5 ½	8-13	x	5
34689	J 1	140	5 ½	12-25		5
36225	J 1	140	5 ½	12-25	x	5
34690	J 2•	180	7	19-60		5
36222	J 2•	180	7	19-60	x	5
34691	J 3•	220	9	40-100		5
36272	J 3•	220	9	40-100	x	5
34692	J 4•	305	12	85-140		5

• с функцией безопасной фиксации DIN ISO 5256.

Съемник стопорных колец Classic с MagicTips

для наружных колец (валы), прямая форма

Z 34 4 01

№ заказа	Typ	mm	ⅱ	⌀	SB	
34698	A 0	140	5 ½	7-10		5
36977	A 0	140	5 ½	7-10	x	5
34699	A 1	140	5 ½	10-25		5
36978	A 1	140	5 ½	10-25	x	5
34700	A 2•	185	7	19-60		5
36220	A 2•	185	7	19-60	x	5
34701	A 3•	240	9	40-100		5
36219	A 3•	240	9	40-100	x	5
34702	A 4•	300	12	85-140		5

• с функцией безопасной фиксации DIN ISO 5254.

Съемник стопорных колец Classic с MagicTips

для внутренних колец (отверстия), угловая форма

Z 33 5 01

№ заказа	Typ	mm	ⅱ	⌀	SB	
34693	J 01	140	5 ½	8-13		5
36976	J 01	140	5 ½	8-13	x	5
34694	J 11	140	5 ½	12-25		5
36223	J 11	140	5 ½	12-25	x	5
34695	J 21•	180	7	19-60		5
36224	J 21•	180	7	19-60	x	5
34696	J 31•	220	9	40-100		5
36226	J 31•	220	9	40-100	x	5
34697	J 41•	305	12	85-140		5

• с функцией безопасной фиксации DIN ISO 5256.

Съемник стопорных колец Classic с MagicTips

для наружных колец (валы), угловая форма

Z 34 5 01

№ заказа	Typ	mm	ⅱ	⌀	SB	
34703	A 01	140	5 ½	7-10		5
36979	A 01	140	5 ½	7-10	x	5
34704	A 11	140	5 ½	10-25		5
36980	A 11	140	5 ½	10-25	x	1
34705	A 21•	185	7	19-60		5
36218	A 21•	185	7	19-60	x	1
34706	A 31•	240	9	40-100		5
36221	A 31•	240	9	40-100	x	5
34707	A 41•	300	12	85-140		5

• с функцией безопасной фиксации DIN ISO 5254.

Съемник стопорных колец Classic

для внутренних колец (отверстия), прямая форма

Z 33 0 01

№ заказа	Тип	mm	″	⌀	SB	
26781	J 0	139	5 ½	8-13		5
27352	J 0	139	5 ½	8-13	x	5
26782	J 1	140	5 ½	12-25		5
27353	J 1	140	5 ½	12-25	x	5
26783	J 2	180	7	19-60		5
27354	J 2	180	7	19-60	x	5
26784	J 3	225	9	40-100		5
27355	J 3	225	9	40-100	x	5
29425	J 4	310	12	85-140		5
39027	J 4	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5256.

Съемник стопорных колец Classic

для наружных колец (валы), прямая форма

Z 34 0 01

№ заказа	Тип	mm	″	⌀	SB	
26789	A 0	139	5 ½	3-10		5
27360	A 0	139	5 ½	3-10	x	5
26790	A 1	140	5 ½	10-25		5
27361	A 1	140	5 ½	10-25	x	5
26791	A 2	180	7	19-60		5
27362	A 2	180	7	19-60	x	5
26792	A 3	225	9	40-100		5
27363	A 3	225	9	40-100	x	5
29428	A 4	310	12	85-140		5

DIN ISO 5254.

Съемник стопорных колец Classic

для внутренних колец (отверстия), угловая форма

Z 33 1 01

№ заказа	Тип	mm	″	⌀	SB	
26785	J 01	139	5 ½	8-13		5
27356	J 01	139	5 ½	8-13	x	5
26786	J 11	140	5 ½	12-25		5
27357	J 11	140	5 ½	12-25	x	5
26787	J 21	180	7	19-60		5
27358	J 21	180	7	19-60	x	5
26788	J 31	225	9	40-100		5
27359	J 31	225	9	40-100	x	5
29427	J 41	310	12	85-140		5
38938	J 41	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5256.

Съемник стопорных колец Classic

для наружных колец (валы), угловая форма

Z 34 1 01

№ заказа	Тип	mm	″	⌀	SB	
26794	A 01	139	5 ½	3-10		5
27364	A 01	139	5 ½	3-10	x	5
26795	A 11	140	5 ½	10-25		5
27365	A 11	140	5 ½	10-25	x	5
26796	A 21	180	7	19-60		5
27366	A 21	180	7	19-60	x	5
26797	A 31	225	9	40-100		5
27367	A 31	225	9	40-100	x	5
29429	A 41	310	12	85-140		5
38937	A 41	310	12	85-140	x	5

DIN ISO 5254.

Трубный ключ Classic

S-образный зев

Z 26 0 00

№ заказа	mm			
29435	320	1	0-40	1
29436	420	1 ½	0-55	1
29437	535	2	0-67	1

DIN 5234.

Пробивные револьверные клещи Professional

Z 65 0 05

№ заказа	mm		Ø	
28402	225	9	2,0-4,5	5

Трубный ключ Classic

45°

Z 26 1 00

№ заказа	mm			
29438	315	1	0-40	1
29439	420	1 ½	0-55	1
29440	570	2	0-67	1

DIN 5234.

Пробивные револьверные клещи и клещи для проушин Professional

Z 65 2 05

№ заказа	mm		Ø	
29550	225	9	4,0-5,0	5

Трубный ключ Classic

90°

Z 26 2 00

№ заказа	mm			
29441	320	1	0-40	1
29442	415	1 ½	0-55	1
29443	555	2	0-67	1

DIN 5234.

Зажим Classic

с кусачками

Z 66 0 00

№ заказа	mm				
29485	180	7	8-30	0-20	5
29486	250	10	8-40	0-20	5
29487	300	12	8-65	0-30	5

Болторез Classic

Z 27 0 01

№ заказа	mm	"		Ø mm	
39374	450	18	6	6	1
39376	600	24	7	8	1
39378	750	30	8	9	1
39380	900	36	9	11	1

Запасная ножевая головка

для болтореза Classic

Z 27 0 01K

№ заказа		Ø mm	
39375	6	6	1
39377	7	8	1
39379	8	9	1
39381	9	11	1

Набор инструментов Professional ESD

Бокорезы, косорезы-кусачки, плоскокруглогубцы, 4 предм.

Z 99 0 001 04

№ заказа	
33507	1
	Бокорезы Professional ESD широкая, острая головка без выступа 115mm, 4 ½" (26821)
	Бокорезы Professional ESD широкая, полукруглая головка с выступом 115mm, 4 ½" (26831)
	Косорезы-кусачки Professional ESD узкая головка, ок. 40°, с маленьким выступом 110mm, 4 ¼" (26838)
	Плоскокруглогубцы Professional ESD прямая форма 120mm, 4 ¾" (26799)

Набор пинцетов SMD Professional ESD

смешанная комплектация, 4 предм.

ZP 99 0 140 02

№ заказа	
32349	1
	Универсальный пинцет Professional ESD Тип AA 130mm, AA (32318)
	Прецизионный пинцет Professional ESD Тип PSF 130mm, PSF (32325)
	Пинцет SMD Professional ESD Тип 13 120mm, 13 (32340)
	Пинцет SMD Professional ESD Тип 59 117mm, 59 (32344)

ИНФОРМАЦИЯ:

Инструменты ESD с отводом электростатического заряда

Даже небольшое напряжение может разрушить чувствительные электронные детали.

- Диссипативные инструменты Wiha контролировано и надежно отводят электростатическую энергию.
- Инструменты ESD отвечают норме защиты от электростатического заряда IEC 61340-5-1.
- Рукоятки инструментов ESD имеют поверхностное сопротивление 10^6 -10^9 Ом.

Бокорезы Professional ESD

узкая, острая головка, со скосом режущей кромки — **Z 40 1 04**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
26808	115	4 ½	7	0.6		5
27442	115	4 ½	7	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Бокорезы Professional ESD

широкая, острая головка с выступом — **Z 41 1 04**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
26816	115	4 ½	7	1		5
27444	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Бокорезы Professional ESD

узкая, острая головка без выступа — **Z 40 3 04**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	
33521	115	4 ½	2	1	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Бокорезы Professional ESD

широкая, острая головка без выступа — **Z 41 3 04**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
26821	115	4 ½	2	1		5
27445	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Бокорезы Professional ESD

узкая, острая головка, без скоса режущей кромки — **Z 40 4 04**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
26814	115	4 ½	2	1		5
27443	115	4 ½	2	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Бокорезы Professional ESD

узкая, острая головка и пружина для удержания проволоки, с маленьким скосом режущей кромки — **Z 41 4 04**

№ заказа	mm	ⅡⅡ	✂	Ø mm	SB	
26822	115	4 ½	2	1.2		5
27446	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Бокорезы Professional ESD

узкая, полукруглая головка с маленьким выступом **Z 43 1 04**

№ заказа	mm	⇔	✂	Ø mm	SB	
26826	115	4 ½	2	1.2		5
27447	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Косорезы-кусачки Professional ESD

широкая головка, ок. 29°, с маленьким выступом **Z 46 1 04**

№ заказа	mm	⇔	✂	Ø mm	SB	
26835	115	4 ½	2	1.2		5
27450	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Бокорезы Professional ESD

широкая, полукруглая головка с выступом **Z 44 1 04**

№ заказа	mm	⇔	✂	Ø mm	SB	
26831	115	4 ½	7	1		5
27448	115	4 ½	7	1	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Косорезы-кусачки Professional ESD

узкая головка, ок. 40°, с маленьким выступом **Z 46 4 04**

№ заказа	mm	⇔	✂	Ø mm	SB	
26838	110	4 ¼	2	0.6		5
27451	110	4 ¼	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Бокорезы Professional ESD

широкая, полукруглая головка с маленьким выступом **Z 44 3 04**

№ заказа	mm	⇔	✂	Ø mm	SB	
26832	115	4 ½	2	1.2		5
27449	115	4 ½	2	1.2	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Кусачки Professional, антистатические ESD

узкая головка с маленьким выступом **Z 47 1 04**

№ заказа	mm	⇔	✂	Ø mm	SB	
26839	110	4 ¼	2	0.6		5
27452	110	4 ¼	2	0.6	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Кусачки Professional, антистатические ESD

широкая головка с маленьким выступом **Z 47 2 04**

№ заказа	mm	⅛	✂	Ø mm	SB	
26840	115	4 ½	2	1.4		5
27453	115	4 ½	2	1.4	x	5

DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1.

Круглогубцы Professional, антистатические ESD

круглые, короткие губки **Z 37 0 04**

№ заказа	mm	⅛	SB	
26804	120	4 ¾		5
27440	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Плоскокруглогубцы Professional ESD

прямая форма **Z 36 0 04**

№ заказа	mm	⅛	A	B	D	F	
26799	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27329	120	4 ¾	9,5	23	6,5	1,4	5
27905	145	5 ¾	12,0	40	7,5	2,0	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Плоскогубцы Professional, антистатические ESD

плоские, короткие губки **Z 38 0 04**

№ заказа	mm	⅛	SB	
26806	120	4 ¾		5
27441	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Плоскокруглогубцы Professional ESD

изогнутая форма, ок. 45° **Z 36 1 04**

№ заказа	mm	⅛	SB	
26802	120	4 ¾		5
27439	120	4 ¾	x	5

DIN ISO 9655. IEC 61340-5-1.

Бокорезы Electronic

широкая, острая головка без выступа

Z 41 1 03

№ заказа	mm	⅛"	✂	Ø mm	SB	
26818	130	5 1/8	3	1.3		5
27391	130	5 1/8	3	1.3	x	5

Бокорезы Electronic

очень узкая, острая головка без выступа

Z 40 0 03

№ заказа	mm	⅛"	✂	Ø mm	SB	
26812	128	5	2	0.8		5
27388	128	5	2	0.8	x	5

Бокорезы Electronic

широкая, острая головка с маленьким выступом

Z 41 3 03

№ заказа	mm	⅛"	✂	Ø mm	SB	
26815	135	5 1/4	8	0.8		5
27393	135	5 1/4	8	0.8	x	5

DIN ISO 9654.

Бокорезы Electronic

узкая, острая головка и пружина для удержания проволоки, без выступа

Z 40 1 03

№ заказа	mm	⅛"	✂	Ø mm	SB	
26813	126	5	2	1		5
27390	126	5	2	1	x	5

Бокорезы Electronic

широкая, острая головка и пружина для удержания проволоки, без выступа

Z 41 6 03

№ заказа	mm	⅛"	✂	Ø mm	SB	
26825	130	5 1/8	3	1.3		5
27395	130	5 1/8	3	1.3	x	5

Косорезы Electronic

широкая, острая головка без выступа

Z 46 0 03

№ заказа	mm	⅛"	✂	Ø mm	SB	
26833	128	5	3	1.3		5
27398	128	5	3	1.3	x	5

Косорезы-кусачки Electronic

очень узкая, короткая головка без выступа **Z 46 0 03**

№ заказа	mm	⏸	✂	Ø mm	SB	
26830	125	5	2	0.6		5
27397	125	5	2	0.6	x	5

Острогубцы Electronic

узкая, короткая головка, прямая форма **Z 36 0 03**

№ заказа	mm	⏸	SB	
26801	150	6		5
27326	150	6	x	5

Острогубцы Electronic

узкая, длинная головка, изогнутая форма, ок. 40° **Z 36 1 03**

№ заказа	mm	⏸	SB	
41015	142	5 1/2		5
41222	142	5 1/2	x	5

Съемник изоляции Electronic

Отверстия снятия изоляции 0,8-2,6 мм **Z 49 2 03**

№ заказа	mm	⏸	mm²	AWG	SB	
33471	165	6 ½	0,81-2,59	20-10		5
36794	165	6 ½	0,81-2,59	20-10	x	5

Съемник изоляции Electronic

Отверстия снятия изоляции 0,4-1,3 мм **Z 49 7 03**

№ заказа	mm	⏸	mm²	AWG	SB	
33472	165	6 1/2	0,4-1,3	26-16		5
35820	165	6 1/2	0,4-1,3	26-16	x	5

Универсальный пинцет Professional ESD

Тип AA — **ZP 01 0 14**

№ заказа	mm	Typ	
32318	130	AA	10

IEC 61340-5-1.

Прецизионный пинцет Professional ESD

Тип 00 — **ZP 11 0 14**

№ заказа	mm	Typ	
32327	120	00	10

IEC 61340-5-1.

Прецизионный пинцет Professional ESD

Тип GG — **ZP 06 0 14**

№ заказа	mm	Typ	
32347	130	GG	10

IEC 61340-5-1.

Прецизионный пинцет Professional ESD

Тип 2a — **ZP 15 0 14**

№ заказа	mm	Typ	
32329	120	2a	10

IEC 61340-5-1.

Прецизионный пинцет Professional ESD

Тип PSF — **ZP 07 1 14**

№ заказа	mm	Typ	
32325	130	PSF	10

IEC 61340-5-1.

Прецизионный пинцет Professional ESD

Тип 3c — **ZP 16 0 14**

№ заказа	mm	Typ	
32346	110	3c	10

IEC 61340-5-1.

Прецизионный пинцет Professional ESD

Тип SS — **ZP 09 0 14**

№ заказа	mm	Typ	
32326	135	SS	10

IEC 61340-5-1.

Прецизионный пинцет Professional ESD

Тип 5 — **ZP 18 0 14**

№ заказа	mm	Typ	
32334	110	5	10

IEC 61340-5-1.

Прецизионный пинцет Professional ESD

Тип 7a **ZP 20 1 14**

№ заказа	mm	Typ	
32335	120	7a	10

IEC 61340-5-1.

Пинцет SMD Professional ESD

Тип 13 **ZP 25 2 14**

№ заказа	mm	Typ	
32340	120	13	10

IEC 61340-5-1.

Прецизионный пинцет Professional ESD

Тип 7abb **ZP 20 2 14**

№ заказа	mm	Typ	
32336	120	7abb	10

IEC 61340-5-1.

Универсальный пинцет Professional ESD

Тип 40 **ZP 46 0 14**

№ заказа	mm	Typ	
32343	145	40	10

IEC 61340-5-1.

Пинцет SMD Professional ESD

Тип 12 **ZP 24 0 14**

№ заказа	mm	Typ	
32338	120	12	10

IEC 61340-5-1.

Пинцет SMD Professional ESD

Тип 59 **ZP 50 0 14**

№ заказа	mm	Typ	
32344	117	59	10

IEC 61340-5-1.

Режущие способности наших инструментов.

Мягкая проволока
Пластмасса, медь, алюминий, электрический кабель, серебряная проволока

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Бокорезы для пластмассы

Бокорезы Electronic

Косорезы Electronic

Микрокосорезы-кусачки Electronic

Микробокорезы Electronic

Кусачки антистатические ESD

Косорезы-кусачки антистатические ESD

Бокорезы антистатические ESD

Плоскокруглогубцы специалиста по точной механике

Бокорезы специалиста по точной механике

Бокорезы Electronic со скосом режущей кромки

Бокорезы антистатические ESD со скосом режущей кромки

Режущие способности кусачек являются полученными из практики ориентировочными значениями

Твердая проволока

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Установочные пассатижи TriCut



Бокорезы электрика



Клещи

Пассатижи Inomic

Плоскокруглогубцы Inomic

Пассатижи



Бокорезы



Силовые бокорезы



Массивные кусачки

Арматурные кусачки

Плоскокруглогубцы

Изогнутые плоскокруглогубцы



Lineman's Pliers



BiCut® Бокорезы 100 % / 200 %



Силовые арматурные кусачки



Силовые пассатижи



Значения могут отличаться в зависимости от действия рычага, толщины материала и применения инструмента

Ударные и измерительные инструменты
Оптимальная передача силы и точные измерения.

С оптимально выверенным распределением веса, молоток Wiha для электриков прекрасно сбалансирован и идеально подходит для применения в стеснённых условиях. Без повреждений укладывать провода и вставлять дюбели, а также вынимать гвоздевые скобы и гвозди - это можно делать легко и просто. Благодаря шкале на жале отвёртки, пробойник отверстий Wiha позволяет делать точные по размерам отверстия под дюбель требуемой глубины - всегда и везде, без пыли и грязи по сравнению с другими инструментами.

Измерительные инструменты Wiha показали себя надёжными помощниками при выполнении электромонтажных работ. С уровнем Wiha для электриков можно просто размечать расположение до четырёх розеток скрытой проводки. Простое выполнение разметки и хорошо видимые пузырьки отличают этот уровень.

Ударные инструменты

Набор мягких бойков с молотком Safety различные бойки, 8 предм. в коробке
Страница 294

Молоток с мягким бойком Safety, мягкий/среднетвердый, с деревянной рукояткой, круглая ударная головка
Страница 295

Молоток с мягким бойком, без отдачи, средней твёрдости с деревянной рукояткой, круглая ударная головка
Страница 296

Молоток с мягким бойком, без отдачи, средней твёрдости с рукояткой из стальной трубы, круглая ударная головка
Страница 299

Электрик-молот с головкой молотка 300 г, в блистерной упаковке
Страница 301

Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями, Phillips, с круглым жалом 6 мм, 5 предм. в блистерной упаковке
Страница 301

Измерительные инструменты

Уровень электрика 40 cm
Страница 302

Штангенциркуль digiMax, цифровой Шаг измерений 0,01 мм
Страница 302

Складной метр электрика Longlife, 2 м метрический, 10 звеньев
Страница 303

Складной метр Longlife Plus Composite, 2 м метрический, 10 звеньев
Страница 303

Набор мягких бойков с молотком Safety

различные бойки, 8 предм. в коробке **832 B8**

№ заказа		
28050		1
	1 x Деревянная рукоятка из кария для молотка с мягким бойком Safety	
	1 x Головка мягкая Круглая для молотка Safety	
	2 x Головка среднемягкая Круглая для молотка Safety	
	1 x Головка среднетвердая Круглая для молотка Safety	
	1 x Головка твердая Круглая для молотка Safety	
	1 x Головка очень твердая Круглая для молотка Safety	
	1 x Головка мягкая Четырехгранник для молотка с мягким бойком Safety	
	1 x Головка среднетвердая Четырехгранник для молотка с мягким бойком Safety	
	1 x Корпус молотка, набор с винтом и стопорной гайкой, для молотка с мягким бойком Safety	
◉	1 x Штифтовые ключи Шестигранник со сферической головкой, матовое хромирование	

ИНФОРМАЦИЯ:

Система цветовой кодировки ударных головок Wiha

Указание по безопасности:

- При работе с молотками надевайте защитные очки и рукавицы. Соблюдайте также национальные нормы и предписания.
- При замене головок или рукояток соблюдайте следующие моменты затяжки:

Размер 30 = 20 Нм
Размер 40 = 40 Нм
Размер 50 = 70 Нм
Размер 60 = 70 Нм
Размер 80 = 80 Нм

Ударная головка	Область применения
мягкая (синяя)	для чувствительных материалов, например, для установки мебели и внутренней отделки, легких монтажных работ. Материал: эластомер.
среднемягкая (черная)	универсальное применение, например, для производства инструментов, машиностроения, ремонта автомобилей, жестяночных и монтажных работ. Материал: полиуретан.
среднетвердая (желтая)	универсальное применение, например, в машиностроении, для производства инструментов, ремонта автомобилей, жестяных и монтажных работ. Материал: полиуретан.
твердая (оранжевая)	при высокой нагрузке, например, для монтажных и демонтажных работ, строительства, работ в мастерской. Материал: ацетат целлюлозы.
очень твердая (белая)	для высокой силы удара, например, для тяжелой и строительной промышленности, изготовления форм, дорожного строительства, садоводства и ландшафтного строительства. Материал: полиамид.

Молоток с мягким бойком Safety, мягкий/среднемягкий

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 832-13

№ заказа	●	g			
26649	30	289	87	290	5
26650	40	637	110	325	5
26651	50	1117	131	360	2
26652	60	1636	150	400	2

Молоток с мягким бойком Safety, среднемягкий/среднемягкий

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 832-33

№ заказа	●	g			
26509	30	548	87	290	5
26431	40	640	110	325	5
26432	50	1130	131	360	2
26433	60	1692	150	400	2
26439	80	3136	185	490	2

Молоток с мягким бойком Safety, мягкий/среднетвердый

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 832-15

№ заказа	●	g			
26653	30	272	87	290	5
26654	40	620	110	325	5
26655	50	1077	131	360	2
26656	60	1555	150	400	2

Молоток с мягким бойком Safety, среднемягкий/среднетвердый

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 832-35

№ заказа	●	g			
26434	30	295	87	290	5
26435	40	636	110	325	5
26436	50	1041	131	360	2
26437	60	1632	150	400	2

Молоток с мягким бойком Safety, мягкий/среднетвердый

с деревянной рукояткой, квадратная ударная головка 834-15

№ заказа	■	g			
26662	40	611	110	325	5

Молоток с мягким бойком Safety, среднемягкий/твердый

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 832-38

№ заказа	●	g			
26611	30	306	87	290	5
26612	40	621	110	325	5
26613	50	1103	131	360	2
26614	60	1264	150	400	2

Молоток с мягким бойком Safety, среднетвердый/среднетвердый

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 832-55

№ заказа	●	g			
26640	30	296	87	290	5
26641	40	609	110	325	5
26642	50	1200	131	360	2
26643	60	1638	150	400	2

Молоток с мягким бойком Safety, среднемягкий/очень твердый

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 832-39

№ заказа	●	g			
26657	30	314	87	290	5
26658	40	649	110	325	5
26659	50	1099	131	360	2
26660	60	1682	150	400	2
26582	80	3090	185	490	2
26661	80L•	3324	185	840	2

• Кувалда

Молоток с мягким бойком Safety, очень твердый/очень твердый

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 832-99

№ заказа	●	g			
26644	30	299	87	290	5
26645	40	602	110	325	5
26646	50	1128	131	360	2
26647	60	1637	150	400	2
26648	80	3186	185	490	2
26674	80L•	3284	185	840	2

• Кувалда

Головка мягкая

Круглая для молотка Safety

831-1

№ заказа	●	g	
26663	30	20.5	5
26664	40	44	5
26665	50	83.5	2
26666	60	136	2

Головка среднетвердая

Круглая для молотка Safety

831-5

№ заказа	●	g	
26427	30	28.2	5
26428	40	58.5	5
26429	50	117	2
26430	60	189	2

Головка мягкая

Четырехгранник для молотка с мягким бойком Safety

833-1

№ заказа	■	g	
26673	40	49.5	5

Головка среднетвердая

Четырехгранник для молотка с мягким бойком Safety

833-5

№ заказа	■	g	
26438	40	67	5

Головка среднемягкая

Круглая для молотка Safety

831-3

№ заказа	●	g	
26422	30	30.6	5
26423	40	78	5
26424	50	129.5	2
26425	60	229	2
26426	80•	479	2

• также для кувалды

Головка твердая

Круглая для молотка Safety

831-8

№ заказа	●	g	
26615	30	25.5	5
26616	40	53.5	5
26618	50	53	2
26620	60	182.5	2

Головка очень твердая

Круглая для молотка Safety

831-9

№ заказа	●↕	g	
26510	30	26.8	5
26511	40	57.4	5
26512	50	112	2
26513	60	191	2
26514	80•	395	2

• также для кувалды

Корпус молотка, набор

с винтом и стопорной гайкой, для молотка с мягким бойком Safety

829-0

№ заказа	●↕	g	
26668	30	159	1
26669	40	375	1
26670	50	709	1
26671	60	1017	1
26672	80•	1894	1

• также для кувалды
• подробная инструкция по замене приведена на www.wiha.com

Деревянная рукоятка из кария

для молотка с мягким бойком Safety

830-0

№ заказа	●↕		g	
26417	30	260	93	5
26418	40	280	119	5
26419	50	310	190	2
26420	60	340	202	2
26421	80	400	302	2
26667	80L•	800	601	1

• Для кувалд
• подробная инструкция по замене приведена на www.wiha.com

Молоток с мягким бойком без отдачи, очень твердый

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 8001

№ заказа	●	g			
39008	30	444	115	350	5
39010	40	750	125	375	5
39012	50	1040	135	385	2
39014	60	1700	165	420	2

Молоток с мягким бойком, без отдачи, средней твёрдости

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 800

№ заказа	●	g			
02092	25	300	108	320	5
02093	30	436	115	350	5
02094	35	543	118	355	5
02095	40	736	125	375	5
02096	45	848	130	380	2
02097	50	1085	135	385	2
02098	60	1710	165	420	2
02099	70	2256	165	430	2

Кувалда, без отдачи, средней твёрдости

с деревянной рукояткой, круглая ударная головка 800

№ заказа	●	g			
02101	80	4580	205	880	2
02091	100	6880	210	1000	1

Молоток с мягким бойком, без отдачи, средней твёрдости

с рукояткой из стальной трубы, круглая ударная головка 802

№ заказа	●	g			
02122	25	461	108	288	5
02123	30	558	115	290	5
02124	35	659	118	300	5
02125	40	791	125	305	5
02126	45	935	130	310	2
02127	50	1277	135	365	2
02128	60	1879	165	375	2
02129	70	2571	165	385	2

Молоток с мягким бойком без отдачи, очень твердый

с рукояткой из стальной трубы, круглая ударная головка 8021

№ заказа	●	g			
39017	30	556	115	290	5
39019	40	792	125	305	5
39021	50	1276	135	365	2
39022	60	1868	165	375	2

Деревянная рукоятка из кария

для молотка с мягким бойком без отдачи **800S**

№ заказа	●		g	
02113	25	295	63	10
02114	30/35	320	105	10
02115	40/45	335	142	10
02116	50	335	145	10
02117	60/70	360	192	5
28051	80•	800	792	1
28052	100•	900	1017	1

• подробная инструкция по замене приведена на www.wiha.com

Головка очень твердая

круглая у молотка с мягким бойком без отдачи **8001K**

№ заказа	●	g	
39149	30	17.4	1
39150	40	69	1
39151	50	67	1
39152	60	115	1

Головка среднетвердая

круглая у молотка с мягким бойком без отдачи **800K**

№ заказа	●	g	
02103	25	13.17	10
02104	30	18.4	10
02105	35	26	10
02106	40	37.5	10
02107	45	52.5	5
02108	50	72	5
02109	60	119	5
02110	70	166	5
02111	80	239	2
02102	100	394	2

ИНФОРМАЦИЯ:

Молоток с мягким бойком, без отдачи

- Работа без отдачи благодаря специальному металлическому наполнению головки молотка.
- Увеличенная примерно на 25% масса головки молотка обеспечивает приложение дополнительной силы.
- Интенсивные удары не повреждают чувствительные поверхности и кромки.

Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями

Phillips, с круглым жалом 6 мм, 5 предм. в блистерной упаковке — **SB 534S5**

№ заказа		
41289	x	1
1 x PH2		
2 x 30 mm Дюбель / 2 x 40 mm Дюбель		

Электрик-молот

с головкой молотка 300 г, в блистерной упаковке — **846**

№ заказа				
42071	23,9	283	500	4

ИНФОРМАЦИЯ:
Набор пробойника под дюбель SoftFinish® с дюбелями

- Упрощает установку дюбелей и экономит ценное рабочее время.
- Позволяет работать без пыли и грязи по сравнению с использованием электрических инструментов.
- Гальваническое разделение жала и стального набалдашника защищает от удара электрическим током.
- Удобен в разъездной работе, так как всегда и везде можно делать отверстия под дюбель ударом молотка.

ИНФОРМАЦИЯ:
Электрик-молот

- С оптимальным распределением веса он обеспечивает прекрасный баланс при ударе и лёгкое выполнение работ.
- Плоскими прямыми зубьями можно быстро и просто вынимать гвоздевые скобы, в т.ч. в труднодоступных местах.
- С U-образной ударной поверхностью он очень удобен для работы в стеснённых условиях и в углах.
- Плоским концом рукоятки можно без повреждений укладывать кабели и вставлять дюбели.

Уровень электрика

40 cm **246**

№ заказа	mm	g	
42074	400	330	10

Штангенциркуль digiMax, цифровой

Шаг измерений 0,01 мм **411 170 1**

№ заказа			g	
29422	150	6	139	1

Соответствие CE.

Штангенциркуль caliMax

Шаг измерений 0,1 мм **411 320 3**

№ заказа			g	
27083	150	6	74	1

Штангенциркуль dialMax с часовым индикатором

Шаг измерений 0,1 мм **411 210 2**

№ заказа			g	
27082	150	6	104	1

Штангенциркуль dialMax ESD с часовым индикатором

Шаг измерений 0,1 мм **411 210 8**

№ заказа			g	
31439	150	6	96	1

IEC 61340-5-1.

ИНФОРМАЦИЯ:

Уровень электрика 40 см

- Простая и быстрая разметка одновременно до четырёх розеток скрытой проводки по встроенным в уровень шаблонам.
- Сплошной корпус позволяет выполнять непрерывную разметку линий.
- Даже если смотреть сверху, то по дополнительной шкале на верхней стороне можно точно выполнять разметку по размерам.
- Пузырьки уровня хорошо видны, даже если смотреть на них под острым углом.
- Благодаря компактной форме уровень очень удобен в разъездной работе.

Складной метр электрика Longlife, 2 м

UV

метрический, 10 звеньев 4102008

№ заказа				
42068	15	оранжевый	135	10

Складной метр Longlife Plus, 2 м

метрический, 10 звеньев 410 2001

№ заказа				
27055	15	желтый	136	10
27059	15	белый	136	10

Складной метр Longlife Plus Composite, 2 м

метрический, 10 звеньев 410 2005

№ заказа				
37067	15	Красный/ черный	124	10

Складной метр Longlife, 2 м

метрический, 10 звеньев 410 2000

№ заказа				
27058	15	желтый	137	10
27057	15	белый	136	10

Складной метр Longlife All in One, 2 м

метрический, 10 звеньев 410 2007

№ заказа				
33232	15	белый	139	10

Складной метр Longlife, 1 м



метрический, 10 звеньев 410 1000

№ заказа				
27061	13	желтый	43	10
27062	13	белый	43.5	10

ИНФОРМАЦИЯ:

Складной метр Longlife Plus Composite

- Высокая прочность снижает риск поломки.
- Чёткая фиксация всех звеньев под углом 90° и 180°.
- Нетеряемые металлические концы на начальном и конечном звеньях.
- Считывание измеренных значений с обеих сторон благодаря обратной шкале (recto verso).

Какой инструмент для каких видов шлицов?
Отвёртки, динамометрические инструменты

Отвертки

	Шлиц	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Отвертка SoftFinish	●	●		●		●	●	●
Отвёртка SoftFinish с функцией удержания винта	●	●						
Отвёртка SoftFinish с миллиметровой шкалой	●	●		●				
Отвертка SoftFinish Stubby	●	●		●				
Отвертка MicroFinish	●	●		●		●		
Маленькая отвертка	●							
Микроотвёртка PicoFinish®	●	●		●		●		●
Отвертка SoftFinish electric slimFix	●	●	●	●	●	●	●	
Отвертка SoftFinish® electric	●	●	●	●	●	●		
Бита slimBit electric	●	●	●	●	●	●		
Микроотвёртка PicoFinish® electric	●	●						
Пробник напряжения	●							
Отвертка SoftFinish ESD	●	●		●		●		
Отвёртка SoftFinish ESD Stubby	●	●		●				
Отвертка Precision ESD	●	●		●		●		●

Динамометрические инструменты

	Шлиц	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Динамометрическая отвёртка, переменно регулируемая	●	●		●		●		●
Динамометрическая отвёртка с жёстко предустановленным моментом	●	●		●		●		●
Динамометрическая отвёртка electric	●	●	●	●	●	●		
Бита slimBit electric	●	●	●	●	●	●		
Динамометрическая отвёртка с Т-образной рукояткой						●		●
Динамометрическая отвертка с рукояткой-ключиком TorqueFix						●		●

Внутренний шестигранник	Внешний шестигранник	Внутренний четырехг-ранник	Внешний четырехг-ранник	Внутренний четырёхгранник с отверстием (Tamper Resistant)	Внешний трехгранник	Многозубец	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type
●	●				●							
	●											
●	●										●	●
		●										
●	●	●										
●		●										
●	●											

Внутренний шестигранник	Внешний шестигранник	Внутренний четырехг-ранник	Внешний четырехг-ранник	Внутренний четырёхгранник с отверстием (Tamper Resistant)	Внешний трехгранник	Многозубец	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type
●	●											
●	●											
●		●										
●		●										
●												
●												

Какой инструмент для каких видов шлицов?
Мультитул, штифтовые ключи, биты

Мультитулы

	Шлиц	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Отвертка с магазином бит LiftUp electric	●	●		●	●	●		
Отвертка с магазином бит LiftUp 26one	●	●		●		●		
Отвёртка с магазинным держателем бит LiftUp 25, магнитная	●	●		●		●		
Отвертка с магазином бит	●	●		●		●		
Отвёртка с магазином бит Stubby	●	●		●		●		
Штифтовые ключи, мультитул PocketStar	●	●				●	●	
Отвертка со сменным жалом SYSTEM 6	●	●		●		●	●	
Отвертка со сменным жалом SYSTEM 4	●	●		●		●		

Штифтовые ключи

	Шлиц	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Штифтовые ключи						●	●	●
Набор штифтовых ключей в держателе ErgoStar						●		
Набор штифтовых ключей в держателе ProStar						●		
Набор штифтовых ключей в держателе Compact								
Набор штифтовых ключей в держателе Classic						●	●	●
Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой ComfortGrip						●		
Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой Classic						●		●
Штифтовой ключ с Т-образной рукояткой electric								
Штифтовой ключ с рукояткой-ключиком						●		●
Штифтовой ключ с рукояткой-флажком						●		●

Биты

	Шлиц	Phillips PH	Xeno SL/PH	Pozidriv PZ	Xeno SL/PZ	TORX®	TORX® Tamper Resistant	TORX PLUS®
Бита TY		●		●		●		
Бита T		●		●		●		
Бита Y		●		●		●		
Бита Standard	●	●		●		●	●	●
Бита Professional	●	●	●	●	●	●	●	●
Биты с MagicRing								
Бит с резьбой		●		●		●		
Бита Standard, форма C4	●	●				●		

Внутренний шестигранник	Внешний шестигранник	Внутренний четырехг-ранник	Внешний четырехг-ранник	Внутренний четырёхгранник с отверстием (Tamper Resistant)	Внешний трехгранник	Многозубец	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type
●		●										
●												
●												
●	●						●	●				
●	●											

Внутренний шестигранник	Внешний шестигранник	Внутренний четырехг-ранник	Внешний четырехг-ранник	Внутренний четырёхгранник с отверстием (Tamper Resistant)	Внешний трехгранник	Многозубец	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type
●												
●												
●												
●												
●												
●												
●	●		●									
●	●											
●												

Внутренний шестигранник	Внешний шестигранник	Внутренний четырехг-ранник	Внешний четырехг-ранник	Внутренний четырёхгранник с отверстием (Tamper Resistant)	Внешний трехгранник	Многозубец	Tri-Wing®	Torq-Set®	SIT	Spanner	Pentalobe PL	Y-Type
●												
●		●										
●		●		●		●	●	●	●	●		
●		●						●				
●												
●	●										●	

Указатель номеров для заказа изделий Wiha

№ заказа	
00	
00456	141
00576	193
00577	193
00578	193
00579	193
00580	193
00582	193
00583	193
00584	193
00585	193
00586	193
00587	193
00597	193
00598	193
00599	193
00600	193
00601	193
00602	193
00603	193
00610	191
00613	191
00616	191
00623	187
00629	190
00630	190
00631	190
00632	190
00635	190
00636	190
00637	190
00638	190
00639	190
00654	190
00655	190
00656	190
00657	190
00658	190
00665	190
00666	190
00667	190
00679	151
00683	151
00684	146
00685	146
00686	146
00687	146
00689	146
00690	146
00691	146
00692	146
00694	146
00695	146
00696	146
00697	146
00698	146
00700	146
00701	146
00702	146
00703	146
00704	146
00706	146
00707	146
00708	146
00709	146
00711	146
00712	146
00713	146
00731	151

№ заказа	
00732	151
00733	151
00734	151
00735	151
00736	151
00737	151
00738	151
00739	151
00740	151
00754	146
00756	146
00757	146
00759	146
00760	146
00762	146
00763	146
00764	151
00765	151
00766	151
00767	151
00768	146
00770	146
00772	146
00774	146
00776	151
00777	151
00778	151
00779	151
00819	139
00820	139
00821	139
00822	139
00823	139
00824	139
00825	139
00826	139
00827	139
00828	139
00829	139
00830	139
00831	139
00832	139
00833	135
00834	135
00846	139
00847	139
00848	139
00849	139
00850	139
00853	140
00855	140
00856	140
00857	140
00858	140
00859	140
00860	140
00861	140
00862	140
00863	140
00864	140
00865	140
00866	140
00867	140
00868	140
00877	139
00878	139
00879	139
00880	139
00881	139

№ заказа	
00882	139
00894	218
00895	218
00896	218
00897	218
00904	214
00905	214
00906	214
00907	214
00908	214
00909	214
00910	214
00911	214
00912	214
00913	214
00914	214
00915	214
00916	214
00917	214
00918	214
00919	214
00921	214
00922	214
00923	214
00924	214
00926	214
00928	214
00929	214
00930	214
00931	214
00933	214
00934	214
00937	214
00953	205
00965	215
00966	215
00967	215
00968	215
00969	215
00970	215
00971	215
00972	215
00973	215
00974	215
00975	215
00977	215
00978	215
00979	215
00980	215
00982	215
00983	215
00985	215
00986	215
00988	215
00989	215
00990	215
00991	215
00993	215
00994	215
00995	215
01	
01005	215
01006	215
01007	215
01008	215
01018	148
01020	148
01021	148
01022	148

№ заказа	
01023	148
01024	148
01025	148
01026	148
01027	148
01028	148
01029	148
01030	148
01031	148
01032	148
01033	148
01034	143
01076	148
01077	148
01078	148
01079	148
01081	148
01092	149
01093	149
01094	149
01095	149
01096	149
01097	149
01098	149
01121	210
01122	210
01123	210
01124	210
01126	210
01128	210
01130	210
01131	210
01132	210
01133	210
01134	210
01135	210
01136	210
01137	210
01138	210
01139	210
01140	210
01141	210
01142	210
01143	210
01285	147
01286	147
01287	147
01288	147
01289	147
01290	147
01291	147
01292	147
01293	147
01294	147
01295	147
01296	147
01297	147
01299	142
01300	147
01301	147
01302	147
01303	147
01304	147
01305	147
01306	147
01310	211
01311	211
01312	211
01313	211

№ заказа	
01314	211
01315	211
01316	211
01317	211
01318	211
01319	211
01320	211
01321	211
01322	211
01323	211
01324	211
01326	205
01328	217
01329	217
01330	217
01331	217
01332	217
01333	217
01334	217
01335	217
01336	217
01337	217
01338	217
01339	217
01340	217
01341	217
01343	217
01345	217
01348	205
01350	218
01351	218
01352	218
01353	218
01354	218
01355	218
01356	218
01391	209
01392	208
01393	208
01395	208
01396	208
01398	208
01400	208
01402	208
01404	208
01406	208
01408	208
01416	199
01418	199
01420	199
01422	209
01423	209
01424	209
01425	209
01426	209
01427	209
01428	209
01429	209
01430	209
01431	209
01432	209
01433	209
01434	209
01435	149
01436	149
01437	149
01438	149
01439	149
01440	149

№ заказа	
01443	149
01475	248
01476	248
01479	248
01481	249
01508	154
01537	154
01538	154
01539	154
01548	154
01623	231
01624	231
01626	231
01627	231
01649	231
01657	231
01658	231
01659	231
01681	231
01688	231
01689	231
01690	231
01703	232
01704	232
01705	232
01706	232
01707	232
01708	232
01709	232
01710	232
01711	231
01712	231
01713	231
01714	231
01715	231
01716	231
01717	231
01718	231
01719	231
01720	231
01721	231
01722	231
01723	231
01724	231
01726	231
01727	231
01728	231
01729	231
01730	231
01731	231
01732	231
01733	231
01734	232
01735	232
01736	232
01737	232
01738	232
01739	232
01740	232
01790	236
01791	236
01792	236
01793	236
01794	236
01795	236
01796	236
01798	236
01799	236
01800	236

№ заказа	
01803	236
01805	236
01808	237
01809	237
01811	237
01812	237
01894	247
01895	247
01910	247
01912	247
01913	247
01919	248
01922	245
01923	245
01924	245
01926	245
01927	245
01930	245
01933	244
01935	245
01937	243
01938	243
01939	243
01940	243
01942	243
01943	243
01945	243
01946	243
01947	243
01948	243
02	
02091	299
02092	299
02093	299
02094	299
02095	299
02096	299
02097	299
02098	299
02099	299
02101	299
02102	300
02103	300
02104	300
02105	300
02106	300
02107	300
02108	300
02109	300
02110	300
02111	300
02113	300
02114	300
02115	300
02116	300
02117	300
02122	299
02123	299
02124	299
02125	299
02126	299
02127	299
02128	299
02129	299
02292	199
02568	154
02802	216
02803	216
02804	216

№ заказа	
02805	216
02806	216
02807	216
02808	216
02809	216
02810	216
02811	216
02819	216
02820	216
02821	216
02822	216
02823	216
02824	216
02836	148
02837	148
02838	148
02839	148
02840	148
02841	148
02939	199
03	
03106	147
03107	147
03108	147
03115	231
03117	231
03186	193
03223	150
03224	150
03225	150
03226	150
03228	150
03230	150
03231	150
03232	150
03237	150
03238	150
03239	150
03245	150
03246	150
03247	150
03591	187
03723	199
03724	218
03725	218
03726	218
03727	218
03728	218
03729	218
03730	218
03731	218
03738	146
03739	146
03760	139
03761	139
03762	139
03764	211
03847	157
03848	157
03849	157
03850	157
03851	157
03852	157
03853	157
03854	157
03868	209
03869	209
03870	209
03871	209

Указатель номеров для заказа изделий Wiha

№ заказа	
03872	209
03873	209
03874	209
03875	209
03876	209
03878	199
03879	199
03882	190
03883	190
03988	156
03991	199
03992	199
04	
04009	236
04010	236
04011	232
04059	237
04096	214
04099	214
04105	214
04108	214
04111	214
04126	236
04127	236
04176	237
04194	239
04195	239
04196	239
04197	239
04198	239
04204	244
04362	245
04508	244
04509	244
04510	244
04511	244
04512	244
04513	244
04514	244
04515	244
04516	244
04517	244
04631	244
04632	244
04633	244
04634	244
04635	244
04636	244
04637	244
04638	244
04639	244
04640	244
04670	243
04671	243
04677	243
04678	243
04684	245
04685	245
04918	218
04925	231
04926	231
04927	231
04928	231
04929	231
04930	231
04931	231
05	
05271	141
05298	231

№ заказа	
05300	231
05301	239
05302	239
05303	239
05638	209
05799	237
05800	236
06	
06059	209
06218	210
06358	209
06359	209
06360	209
06361	209
06362	209
06363	209
06364	209
06365	209
06366	209
06367	209
06368	209
06369	209
06370	209
06371	209
06378	200
06379	200
06382	200
06384	200
06386	200
06634	232
06635	232
06636	232
06637	239
06638	239
06639	239
06888	236
06889	237
07	
07152	142
07153	142
07155	142
07185	198
07192	198
07634	159
07635	159
07636	159
07637	159
07638	159
07639	159
07640	159
07641	159
07642	159
07643	159
07644	159
07645	159
07646	159
07647	159
07648	159
07649	159
07650	159
07651	159
07652	159
07653	159
07654	159
07655	159
07656	159
07657	159
07658	159
07659	159

№ заказа	
07660	159
07661	159
07662	159
07663	159
07664	159
07665	159
07666	159
07667	158
07855	234
07856	234
07857	234
07858	234
07859	234
07860	234
07861	234
07862	234
07865	234
07866	234
07869	247
07874	240
07875	240
07922	208
07943	229
08	
08047	235
08048	235
08049	235
08056	235
08057	235
08058	235
08065	235
08066	235
08067	235
08068	235
08069	235
08070	235
08179	158
08182	158
08183	158
08184	158
08185	158
08186	158
08419	240
08420	240
08421	234
08422	234
08423	234
08424	234
08425	234
08426	234
08463	157
08900	190
08901	190
08902	190
08903	190
08904	190
08905	190
08906	190
08907	190
08908	190
08909	190
08911	190
09	
09393	230
20	
20218	238
20219	238
20220	238
20221	238

№ заказа	
20222	238
20223	238
20224	238
20542	234
20549	207
20550	207
20551	207
20552	207
20553	207
20554	186
20555	232
20556	232
20557	232
20558	232
20559	232
20560	232
20570	207
20783	186
21	
21045	238
21047	238
21248	143
21249	143
21250	144
21251	144
21255	159
21256	159
21960	214
21962	214
22	
22096	205
22168	214
22170	214
22172	214
22174	214
22436	158
22509	236
22510	236
22511	236
22512	237
22591	232
22592	232
22593	232
22594	232
22595	232
22596	239
22597	239
22598	239
22599	239
22600	239
22603	233
22604	233
22605	233
22606	233
22607	233
22608	233
22651	234
22653	234
22655	234
22955	232
22956	232
22957	232
22958	232
22959	232
22960	232
22961	232
22962	232
23	
23031	185

№ заказа	
23033	185
23035	185
23037	185
23040	185
23041	185
23047	183
23049	183
23051	184
23053	184
23145	238
23147	238
23149	238
23151	238
23159	154
23173	231
23175	231
23177	231
23179	231
23181	231
23183	231
23185	231
23187	231
23189	231
23191	231
23193	231
23195	238
23197	238
23199	238
23201	238
23203	238
23205	238
23207	238
23209	238
23211	238
23213	236
23215	236
23217	236
23219	236
23221	237
23223	237
23225	237
23226	237
23227	237
23228	237
24	
24107	212
24109	212
24111	212
24113	212
24115	212
24117	212
24119	212
24121	212
24123	212
24189	198
24302	207
24303	207
24304	207
24305	207
24306	207
24307	207
24308	207
24312	203
24313	211
24314	211
24315	211
24316	211
24317	211
24318	211

№ заказа	
24319	211
24320	211
24321	211
24322	211
24323	211
24324	211
24325	211
24341	207
24506	142
24513	212
24515	212
24517	212
24519	212
24521	212
24523	212
24525	212
24527	212
24529	212
24531	212
24533	212
24733	234
24742	234
24746	234
24748	234
24851	198
24852	203
24867	238
25	
25097	231
25128	184
25130	184
25164	184
25166	184
25293	183
25295	183
25477	135
25553	238
25560	232
25561	232
25562	232
25563	232
25564	232
25572	232
25624	206
25625	206
25676	159
25677	159
25679	234
25681	234
25739	238
25740	238
25741	238
25742	238
25874	248
25994	231
25996	231
25998	231
26	
26000	238
26002	238
26045	232
26047	169
26048	169
26049	169
26051	169
26052	169
26053	169
26058	170
26059	170

№ заказа	
26060	171
26061	171
26062	171
26063	171
26064	170
26065	170
26066	170
26067	170
26068	170
26069	170
26070	170
26071	170
26072	170
26073	170
26077	147
26079	147
26081	147
26083	147
26085	147
26087	147
26091	147
26093	147
26095	147
26097	147
26099	147
26101	147
26103	147
26105	147
26107	147
26109	147
26111	147
26113	142
26121	191
26122	193
26123	193
26124	193
26127	169
26128	169
26129	169
26130	169
26131	169
26133	169
26135	213
26136	213
26137	213
26138	213
26139	213
26140	213
26148	170
26151	170
26152	170
26154	170
26155	170
26156	170
26157	170
26158	170
26159	170
26164	213
26165	213
26166	213
26167	213
26168	213
26169	213
26170	213
26171	213
26172	213
26173	213
26174	213
26175	213

№ заказа	
26176	213
26177	213
26178	213
26179	249
26181	218
26182	218
26183	218
26184	218
26185	218
26186	218
26187	218
26188	218
26190	147
26191	147
26192	147
26193	147
26194	147
26195	147
26196	170
26197	170
26198	170
26199	170
26200	171
26212	149
26213	149
26214	149
26216	149
26217	149
26218	149
26221	171
26222	171
26223	171
26224	171
26225	171
26227	170
26228	170
26229	171
26230	148
26231	148
26232	148
26233	148
26234	148
26235	148
26247	204
26248	204
26249	232
26250	231
26252	230
26253	230
26259	147
26260	147
26261	206
26277	170
26278	170
26279	170
26303	147
26304	147
26305	147
26307	147
26309	232
26327	169
26328	147
26329	147
26330	147
26331	147
26332	147
26333	147
26346	232
26347	232

Указатель номеров для заказа изделий Wiha

№ заказа	
26348	232
26349	232
26350	232
26351	232
26352	232
26353	232
26354	232
26355	232
26356	232
26417	298
26418	298
26419	298
26420	298
26421	298
26422	297
26423	297
26424	297
26425	297
26426	297
26427	297
26428	297
26429	297
26430	297
26431	295
26432	295
26433	295
26434	295
26435	295
26436	295
26437	295
26438	297
26439	295
26451	234
26454	146
26455	146
26456	147
26457	147
26458	147
26461	168
26462	168
26463	168
26464	168
26509	295
26510	298
26511	298
26512	298
26513	298
26514	298
26544	171
26582	296
26611	296
26612	296
26613	296
26614	296
26615	297
26616	297
26618	297
26620	297
26625	163
26626	163
26627	163
26629	175
26640	296
26641	296
26642	296
26643	296
26644	296
26645	296
26646	296

№ заказа	
26647	296
26648	296
26649	295
26650	295
26651	295
26652	295
26653	295
26654	295
26655	295
26656	295
26657	296
26658	296
26659	296
26660	296
26661	296
26662	295
26663	297
26664	297
26665	297
26666	297
26667	298
26668	298
26669	298
26670	298
26671	298
26672	298
26673	297
26674	296
26703	270
26704	270
26705	256
26706	270
26707	270
26708	256
26709	270
26710	270
26711	256
26712	271
26713	271
26714	256
26715	271
26716	271
26717	256
26718	272
26719	271
26720	258
26721	272
26722	271
26723	273
26724	272
26725	273
26726	272
26727	258
26728	258
26729	258
26730	274
26731	274
26732	259
26733	274
26734	274
26735	259
26736	268
26737	254
26738	269
26739	269
26740	268
26741	254
26742	269
26743	268

№ заказа	
26744	254
26745	254
26755	115
26757	276
26758	276
26759	276
26760	275
26761	275
26762	275
26763	275
26764	276
26765	276
26766	276
26767	276
26771	277
26772	277
26773	277
26774	277
26775	277
26776	277
26777	277
26778	277
26779	277
26780	277
26781	279
26782	279
26783	279
26784	279
26785	279
26786	279
26787	279
26788	279
26789	279
26790	279
26791	279
26792	279
26793	267
26794	279
26795	279
26796	279
26797	279
26799	285
26801	287
26802	285
26804	285
26806	285
26808	283
26812	286
26813	286
26814	283
26815	286
26816	283
26818	286
26821	283
26822	283
26825	286
26826	284
26830	287
26831	284
26832	284
26833	286
26835	284
26838	284
26839	284
26840	285
26845	261
26846	261
26847	260
26850	266

№ заказа	
26852	252
26853	266
26854	267
26864	171
26865	175
26866	175
26888	168
26889	170
26893	168
26901	169
26919	157
26920	154
26925	169
26928	158
26929	158
26931	146
26953	217
26954	217
26955	217
26956	217
26957	217
26958	217
26959	217
26960	217
26964	151
26965	151
26966	151
26967	151
26968	151
26969	151
26970	151
26971	151
26972	151
26973	151
27	
27028	232
27030	232
27055	303
27057	303
27058	303
27059	303
27061	303
27062	303
27064	232
27065	232
27066	232
27067	232
27077	235
27079	170
27082	302
27083	302
27144	158
27145	158
27146	158
27147	158
27148	158
27149	158
27150	158
27151	158
27252	157
27253	157
27256	232
27257	232
27258	232
27259	232
27260	232
27325	270
27326	287
27327	270

№ заказа	
27328	256
27329	285
27336	270
27337	270
27338	271
27339	271
27340	272
27341	272
27342	273
27343	273
27344	274
27345	274
27346	269
27347	269
27348	269
27350	275
27351	276
27352	279
27353	279
27354	279
27355	279
27356	279
27357	279
27358	279
27359	279
27360	279
27361	279
27362	279
27363	279
27364	279
27365	279
27366	279
27367	279
27368	261
27372	276
27373	276
27374	276
27375	277
27376	277
27377	277
27378	277
27379	277
27380	277
27381	275
27382	275
27383	276
27384	276
27388	286
27390	286
27391	286
27393	286
27395	286
27397	287
27398	286
27399	270
27400	270
27401	271
27402	271
27403	271
27404	271
27405	272
27406	272
27407	274
27408	274
27409	268
27410	268
27414	275
27415	276
27417	261

№ заказа	
27418	256
27419	256
27420	256
27421	256
27422	258
27423	258
27424	258
27425	258
27426	259
27427	259
27428	254
27429	254
27430	254
27431	254
27437	260
27439	285
27440	285
27441	285
27442	283
27443	283
27444	283
27445	283
27446	283
27447	284
27448	284
27449	284
27450	284
27451	284
27452	284
27453	285
27501	277
27502	277
27503	277
27504	277
27507	268
27526	171
27530	232
27606	154
27614	218
27615	218
27616	218
27617	218
27618	218
27619	218
27620	218
27621	218
27627	190
27628	190
27629	190
27630	190
27631	190
27632	190
27633	190
27634	190
27635	190
27636	190
27637	190
27638	190
27639	190
27641	158
27687	175
27707	159
27708	159
27712	188
27713	188
27715	188
27736	146
27737	146
27738	146

№ заказа	
27739	146
27740	146
27741	146
27742	146
27743	146
27744	146
27745	146
27746	142
27748	159
27749	159
27750	159
27751	159
27752	159
27753	146
27754	146
27755	146
27756	146
27757	146
27758	146
27759	159
27761	159
27762	159
27763	159
27764	159
27765	159
27766	159
27767	159
27811	146
27812	170
27813	170
27814	170
27815	170
27816	170
27817	170
27818	170
27820	191
27873	243
27876	243
27877	243
27879	243
27880	243
27882	243
27883	243
27884	243
27885	243
27886	243
27887	243
27888	243
27889	243
27890	243
27891	243
27892	244
27893	244
27894	244
27895	244
27896	244
27897	244
27898	244
27899	244
27900	244
27901	244
27902	154
27905	285
27928	216
27929	216
27930	216
27931	216
27932	216
27933	216

№ заказа	
27934	216
27935	216
27936	183
27963	244
27964	217
27965	217
27966	217
27967	217
27968	217
27969	217
27970	217
27971	217
28	
28005	147
28026	243
28027	244
28050	294
28051	300
28052	300
28053	159
28055	243
28056	243
28057	243
28058	244
28198	159
28330	264
28372	213
28373	213
28374	213
28375	213
28376	213
28377	213
28402	280
28481	238
28691	165
28691	173
28734	173
28735	173
28736	173
28737	173
28738	173
28739	173
28740	173
28741	173
28742	173
28743	173
28744	173
28745	173
28746	173
28747	173
28748	173
28749	173
28756	173
28757	173
28758	173
28760	147
28761	147
28762	147
28763	147
28764	147
28765	147
28766	147
28767	147
28769	147
28770	147
29	
29115	155
29116	155
29117	155

Указатель номеров для заказа изделий Wiha

№ заказа	
29118	155
29119	155
29120	155
29121	155
29122	155
29123	155
29124	155
29125	155
29133	156
29134	156
29135	156
29136	156
29137	156
29138	155
29139	155
29140	155
29141	155
29142	155
29143	155
29144	155
29145	155
29149	156
29150	156
29151	156
29152	156
29153	156
29154	156
29158	156
29159	156
29160	156
29161	156
29162	156
29163	156
29164	156
29165	156
29166	156
29167	156
29168	156
29169	155
29170	156
29171	156
29172	156
29173	156
29174	156
29175	156
29176	156
29177	156
29197	212
29198	212
29199	212
29200	212
29201	212
29202	212
29203	212
29204	212
29205	212
29206	212
29207	212
29208	204
29228	172
29229	172
29230	172
29231	172
29232	172
29233	172
29234	172
29236	172
29416	227
29417	227

№ заказа	
29420	266
29422	302
29425	279
29427	279
29428	279
29429	279
29435	280
29436	280
29437	280
29438	280
29439	280
29440	280
29441	280
29442	280
29443	280
29463	248
29466	135
29467	170
29471	208
29472	208
29473	208
29474	208
29475	208
29485	280
29486	280
29487	280
29544	235
29550	280
29553	170
29554	170
29555	170
29556	170
29557	170
29558	170
29559	170
29560	170
30	
30050	232
30066	264
30361	139
30362	139
30363	139
30364	139
30365	139
30366	139
30372	189
30373	193
30404	189
30495	175
30700	139
30701	139
30715	139
30716	139
30824	123
30826	270
30827	268
30852	170
30975	268
30976	268
30978	270
30979	270
31	
31233	210
31234	210
31235	210
31236	210
31237	210
31238	210
31239	210

№ заказа	
31240	210
31241	210
31242	210
31243	210
31244	210
31432	158
31439	302
31496	189
31497	189
31498	193
31499	193
31771	141
31863	139
31901	158
31957	237
31958	237
31959	237
31960	236
31961	236
31962	236
31973	238
31975	238
31977	238
32	
32055	234
32070	234
32071	234
32105	236
32151	158
32152	158
32153	158
32154	158
32155	158
32156	158
32157	158
32160	248
32161	249
32201	141
32249	142
32250	146
32251	146
32252	146
32253	146
32254	146
32255	146
32256	146
32264	147
32265	147
32278	157
32279	157
32281	135
32282	135
32298	188
32299	237
32302	237
32303	237
32304	237
32305	237
32306	237
32307	237
32308	237
32309	238
32310	249
32311	249
32312	159
32313	159
32314	159
32315	159
32318	288

№ заказа	
32319	271
32320	271
32322	272
32323	272
32324	272
32325	288
32326	288
32327	288
32328	272
32329	288
32330	274
32332	274
32334	288
32335	289
32336	289
32338	289
32340	289
32342	275
32343	289
32344	289
32345	261
32346	288
32347	288
32349	282
32352	276
32383	146
32384	146
32386	210
32387	210
32388	210
32389	210
32390	210
32391	210
32392	210
32393	210
32394	202
32395	202
32396	139
32397	139
32399	146
32400	146
32404	150
32405	150
32406	150
32409	237
32410	237
32411	237
32412	237
32413	237
32414	237
32415	237
32416	237
32417	237
32418	237
32419	237
32421	237
32423	237
32477	246
32484	249
32486	238
32490	237
32491	237
32492	237
32493	237
32494	237
32495	237
32496	237
32497	237
32505	242

№ заказа	
32547	245
32556	245
32573	245
32686	237
32687	237
32688	237
32689	237
32804	240
32805	240
32806	240
32807	240
32808	240
32809	240
32867	150
32868	150
32869	150
32870	150
32871	150
32901	182
32902	182
32903	182
33	
33007	182
33008	182
33009	182
33177	254
33178	258
33186	256
33232	303
33259	257
33261	257
33471	287
33472	287
33503	192
33504	123
33505	123
33507	282
33520	260
33521	283
33699	239
33700	239
33701	239
33702	239
33703	236
33704	236
33705	236
33706	237
33707	237
33708	237
33709	237
33710	237
33711	237
33712	237
33713	237
33714	237
33715	237
33716	238
33717	237
33718	237
33719	237
33720	237
33721	237
33722	237
33723	238
33724	238
33725	237
33726	237
33727	237
33728	237

№ заказа	
33729	238
33730	238
33731	238
33732	238
33736	182
33738	182
33740	182
33741	182
33743	182
33744	182
33746	182
33749	210
33750	210
33753	201
33754	201
33764	182
33765	247
33841	265
33842	265
33843	265
33844	265
33848	192
33920	238
33921	238
33922	238
33923	238
33924	238
33925	238
33926	238
33927	238
33928	238
33929	238
33930	238
33931	238
33932	238
33961	236
33962	236
33963	236
33964	236
33965	236
33966	236
33969	114
33970	122
33971	122
34	
34306	247
34307	270
34308	270
34309	272
34310	274
34311	268
34312	275
34313	261
34452	237
34453	237
34454	237
34455	237
34456	237
34457	237
34515	272
34516	268
34518	276
34533	169
34554	239
34555	239
34556	239
34557	239
34558	239
34559	239

№ заказа	
34560	239
34565	270
34566	271
34567	271
34568	274
34569	272
34570	272
34571	268
34577	137
34578	137
34578	167
34579	137
34579	167
34580	137
34580	167
34581	137
34581	167
34582	137
34582	167
34583	137
34583	167
34584	137
34584	167
34585	137
34585	167
34586	137
34586	167
34587	137
34587	167
34588	137
34588	167
34589	137
34589	167
34590	137
34590	167
34614	168
34686	229
34688	278
34689	278
34690	278
34691	278
34692	278
34693	278
34694	278
34695	278
34696	278
34697	278
34698	278
34699	278
34700	278
34701	278
34702	278
34703	278
34704	278
34705	278
34706	278
34707	278
34708	267
34729	260
34730	260
34736	203
34737	203
34738	203
34740	201
34741	201
34742	204
34743	259
34744	259
34745	141

№ заказа	
34746	234
35	
35378	141
35389	134
35390	138
35391	138
35392	138
35393	138
35394	138
35395	138
35396	138
35397	150
35398	150
35399	150
35400	243
35401	243
35402	243
35403	243
35446	138
35456	236
35457	236
35462	258
35465	256
35477	258
35479	259
35480	198
35481	198
35482	208
35483	208
35484	208
35485	208
35486	208
35487	208
35488	208
35489	208
35490	208
35501	138
35502	138
35503	138
35504	138
35505	138
35506	137
35506	167
35507	137
35507	167
35508	137
35508	167
35509	137
35509	167
35510	137
35510	167
35511	137
35511	167
35538	263
35704	259
35705	259
35709	234
35820	287
35832	234
35834	234
35861	264
35862	264
35870	166
35969	263
36	
36038	275
36039	275
36040	276
36041	276

Указатель номеров для заказа изделий Wiha

№ заказа	
36050	262
36051	263
36052	263
36053	263
36071	137
36071	167
36072	150
36073	150
36079	166
36082	240
36085	150
36086	240
36092	247
36093	247
36094	247
36112	248
36114	186
36189	273
36193	240
36205	144
36217	260
36218	278
36219	278
36220	278
36221	278
36222	278
36223	278
36224	278
36225	278
36226	278
36229	169
36230	169
36231	169
36233	169
36234	169
36235	169
36236	169
36237	169
36238	169
36239	169
36240	169
36272	278
36275	234
36280	234
36282	234
36285	234
36288	234
36310	230
36320	169
36321	169
36327	237
36329	138
36330	138
36331	134
36332	134
36333	134
36388	121
36389	113
36390	121
36414	171
36415	171
36417	171
36418	171
36421	171
36452	208
36453	198
36454	198
36455	134
36456	204

№ заказа	
36457	203
36458	204
36459	204
36460	203
36461	203
36462	204
36483	273
36486	202
36487	202
36503	201
36504	201
36521	197
36522	197
36536	138
36537	138
36538	138
36539	138
36540	138
36541	138
36542	138
36558	134
36711	260
36791	162
36794	287
36800	246
36846	169
36847	169
36849	168
36850	168
36851	175
36852	175
36886	168
36887	168
36888	168
36951	227
36975	278
36976	278
36977	278
36978	278
36979	278
36980	278
36981	260
36985	275
36986	275
36987	276
36988	276
36990	227
37	
37067	303
37137	112
37147	137
37147	167
37222	137
37222	167
37223	137
37223	167
37224	137
37224	167
37225	137
37225	167
37226	137
37226	167
37227	137
37227	167
37351	197
37352	197
37402	273
37403	273
37450	260

№ заказа	
37871	141
37872	141
38	
38020	114
38060	268
38074	163
38189	268
38190	268
38191	254
38362	134
38370	237
38371	237
38372	237
38552	253
38556	174
38557	174
38558	174
38600	182
38601	182
38605	182
38606	182
38610	180
38611	180
38612	180
38613	180
38616	174
38617	174
38618	174
38619	174
38620	174
38621	174
38622	174
38627	253
38631	260
38632	260
38633	254
38636	259
38637	252
38649	234
38650	234
38651	234
38652	234
38653	234
38654	234
38656	234
38657	234
38658	234
38659	234
38660	234
38661	234
38676	240
38677	240
38679	240
38680	240
38681	240
38684	240
38685	240
38686	240
38687	240
38688	240
38689	240
38690	240
38706	240
38707	240
38708	240
38709	240
38710	240
38711	240
38712	240

№ заказа	
38713	240
38714	240
38715	240
38716	240
38717	240
38718	240
38798	263
38800	174
38801	174
38802	174
38803	174
38804	174
38805	174
38806	174
38807	174
38808	174
38809	174
38810	174
38811	174
38812	174
38813	174
38814	174
38815	174
38816	174
38817	174
38818	174
38819	174
38820	174
38853	253
38854	253
38855	256
38856	256
38857	258
38858	258
38859	258
38860	254
38861	254
38865	259
38866	259
38867	260
38918	165
38919	165
38920	165
38921	165
38925	165
38926	165
38927	165
38928	165
38929	165
38930	165
38931	165
38932	165
38933	165
38934	165
38935	165
38936	165
38937	279
38938	279
38981	268
38982	268
38983	268
38984	254
38985	264
38986	264
39	
39008	299
39010	299
39012	299
39014	299

№ заказа	
39017	299
39019	299
39021	299
39022	299
39027	279
39029	228
39037	228
39039	228
39040	228
39041	228
39045	228
39049	228
39056	228
39057	228
39059	229
39060	229
39061	229
39076	186
39078	228
39082	229
39083	229
39091	276
39093	276
39094	276
39095	276
39104	203
39105	203
39106	211
39107	211
39108	211
39109	211
39110	211
39111	211
39112	211
39113	211
39114	211
39115	211
39116	211
39117	211
39118	211
39124	228
39133	246
39134	246
39149	300
39150	300
39151	300
39152	300
39178	239
39179	239
39180	239
39181	239
39182	239
39183	239
39184	237
39185	237
39186	237
39187	237
39188	238
39189	238
39190	238
39191	238
39192	238
39193	238
39194	238
39195	238
39196	238
39197	238
39198	238
39199	238

№ заказа	
39200	238
39201	238
39202	238
39203	238
39204	238
39205	197
39206	239
39207	239
39208	239
39374	281
39375	281
39376	281
39377	281
39378	281
39379	281
39380	281
39381	281
39382	233
39875	232
39964	242
39971	241
40	
40282	116
40331	248
40342	265
40401	208
40402	208
40403	208
40404	208
40405	208
40406	208
40407	208
40408	208
40409	208
40410	199
40411	199
40461	236
40462	236
40463	236
40464	236
40465	236
40523	110
40600	241
40601	241
40602	241
40603	241
40604	241
40605	241
40606	241
40607	241
40608	241
40609	241
40610	241
40611	241
40612	241
40613	241
40614	241
40615	241
40616	241
40617	241
40618	241
40619	241
40620	241
40621	241
40622	241
40623	241
40624	241
40625	241
40626	241

№ заказа	
40627	241
40628	242
40629	242
40630	242
40631	242
40632	242
40633	242
40634	242
40635	242
40636	242
40637	242
40638	242
40639	242
40640	242
40641	242
40642	242
40643	242
40644	242
40645	242
40646	242
40647	242
40648	242
40649	242
40650	242
40651	242
40652	242
40653	242
40654	242
40655	242
40656	242
40657	242
40658	242
40659	242
40660	242
40661	242
40662	249
40663	242
40674	163
40709	257
40712	277
40713	277
40906	181
40913	269
40919	269
40920	269
40921	255
40922	255
40923	275
40927	257
40948	116
40966	211
40967	211
40968	211
40969	211
40970	211
40971	211
40972	211
40973	211
40974	211
40975	211
40976	211
40977	211
40978	211
40979	202
40980	202
41	
41002	142
41003	133
41015	287

№ заказа	
41141	138
41142	138
41143	138
41144	138
41145	138
41146	138
41147	138
41157	180
41158	180
41159	137
41159	167
41160	137
41160	167
41218	257
41219	257
41220	277
41221	277
41222	287
41223	115
41230	136
41231	132
41232	132
41233	132
41234	180
41235	180
41241	113
41245	134
41246	265
41261	269
41266	269
41272	269
41273	269
41274	255
41275	255
41277	269
41278	269
41279	255
41280	255
41286	128
41289	301
41301	269
41307	269
41308	269
41309	255
41310	255
41311	269
41317	269
41318	269
41319	255
41320	255
41321	269
41327	269
41328	269
41329	255
41330	255
41341	164
41342	164
41343	164
41344	164
41345	164
41384	181
41385	181
41476	164
41477	164
41478	164
41479	164
41483	196
41484	196
41585	226

Указатель номеров для заказа изделий Wiha

№ заказа	
41586	226
41587	226
41588	226
41589	226
41590	226
41591	226
41592	226
41593	226
41594	226
41595	226
41596	226
41597	226
41598	225
41599	225
41600	225
41601	225
41602	225
41603	225
41604	225
41605	225
41606	225
41607	225
41608	225
41609	225
41610	225
41611	225
41612	225
41613	225
41614	225
41621	225
41622	225
41623	225
41624	226
41625	226
41626	226
41627	226
41628	226
41629	226
41630	226
41631	226
41632	226
41633	226
41634	226
41635	226
41636	226
41637	225
41638	225
41639	225
41640	225
41641	225
41642	225
41643	225
41644	225
41645	225
41646	225
41647	225
41648	225
41649	225
41650	225
41651	225
41652	225
41653	225
41660	225
41662	225
41663	225
41824	225
41825	225
41826	225
41827	227

№ заказа	
41828	227
41829	227
41830	224
41831	224
41832	226
41833	226
41834	226
41894	207
41895	207
41896	207
41897	207
41898	207
41899	207
41900	207
41901	207
41902	207
41911	126
41912	126
41913	127
41914	127
41915	127
41922	247
41923	266
41973	207
41974	207
41975	207
41976	207
41977	207
41978	207
41979	196
41980	196
42	
42062	262
42068	303
42069	108
42071	301
42074	302
42086	129
42096	224
42097	222
42098	223
42099	222
42100	224
42101	224
42102	224
42103	224
42104	224
42105	224
42106	224
42107	224
42108	224
42109	224
42110	224
42111	224
42112	224
42113	224
42114	222
42115	222
42116	222
42117	222
42118	222
42119	222
42120	222
42121	222
42122	222
42123	222
42124	222
42125	222
42126	222

№ заказа	
42127	222
42128	222
42129	222
42130	222
42131	222
42132	222
42133	222
42134	222
42135	223
42136	223
42137	223
42138	223
42139	223
42149	224
42150	224
42162	262
42210	136
42210	166
42211	136
42211	166
42212	136
42212	166
42213	136
42213	166
42214	136
42214	166
42374	140
42375	140
42376	140
42377	140
42378	140
42379	140
42380	140
42381	152
42382	152
42383	152
42384	152
42385	152
42386	152
42387	152
42388	152
42389	152
42390	152
42391	152
42392	152
42393	152
42394	152
42395	152
42397	152
42398	152
42399	152
42401	152
42402	152
42403	152
42413	152
42414	152
42415	152
42416	152
42418	152
42419	152
42421	153
42422	153
42423	153
42424	153
42425	153
42426	153
42431	153
42432	153
42433	153

№ заказа	
42434	153
42435	153
42436	153
42437	153
42438	153
42439	153
42440	153
42441	153
42442	153
42443	153
42444	153
42445	153
42446	153
42447	153
42449	153
42450	153
42451	153
42452	153
42453	153
42454	153
42455	153
42456	153
42457	153
42458	153
42459	153
42460	153
42461	153
42462	153
42463	153
42464	152
42465	152
42466	152
42467	152
42468	152
42469	152
42470	152
42471	140
42474	152
42475	152
42476	152
42477	152
42478	152
42479	152
42480	152
42481	152
42482	152
42483	152
42484	152
42485	152
42486	152
42487	152
42488	152
42489	152
42490	152
42491	152
42492	152
42493	152
42494	152
42501	152
42502	152
42503	152
42504	152
42505	152
42506	152
42507	153
42989	136
42990	145
42991	145
42992	145

№ заказа	
42993	145
42994	145
42996	145
42997	145
42998	145
43	
43022	118
43023	117
43024	117
43026	118
43027	118
43028	118
43029	118
43030	118
43031	118
43032	118
43033	118
43034	118
43035	118
43036	118
43037	118
43038	118
43039	118
43041	118
43042	118
43043	118
43044	118
43052	120
43053	120
43055	120
43056	120
43057	120
43058	120
43061	118
43062	119
43063	119
43065	119
43066	119
43067	119
43068	119
43069	119
43070	119
43071	119
43072	119
43073	119
43074	119
43075	119
43076	119
43077	119
43078	119
43079	119
43080	119
43081	119
43082	119
43083	119
43084	119
43085	119
43086	119
43087	119
43088	119
43089	119
43090	119
43091	119
43092	119
43093	119
43094	119
43095	119
43096	119
43097	119

№ заказа	
43098	119
43099	119
43100	120
43101	120
43102	120
43103	120
43104	120
43105	120
43106	120
43107	120
43108	120
43125	262
43128	166
43177	165
43240	273

Указатель номеров артикулов изделий Wiha

Арт. №	
22	
2270P	140
2271P	140
227P	136
24	
246	119
246	302
246 22 02	263
246 67	186
246 75 SB	262
246 76 SB	263
246 77 SB	263
246 78 SB	263
246 80 SB	263
24618	119
24619	120
246199	118
24636	245
24636 B5	245
25	
255-11	141
255-12	141
255-3	141
255-7	141
26	
260P	145
260P	145
260P	152
261P	152
262P	152
263P	145
263P	153
264P	145
264P	153
264P Zoll	153
265P	145
265P	153
265P Zoll	153
266P	152
266PY	152
267P	145
267P	145
267P	152
267PIP	152
267PR	145
267PR	152
268P	153
269	193
269	193
269	193
269	193
269	193
269	193
269 T11	191
269 T11 01	191
269 T4	191
269 T6	191
269 T6 01	191
2691	193
2691 T11 ESD	193
2691ESD	193
27	
272	159
272 K6	157
273	159
274	159
275	159
275 K6	157
276	159

Арт. №	
277	159
277 K6	157
278	159
278 K6	157
278IP	159
278R	159
279-10	158
28	
2804	249
281 01	248
281 02	248
281 B11	187
281 T11	187
281 T6	188
281 T6 01	188
281-01ESD	249
2831 09 020	180
2831 09 021	180
2831 09 022	180
2831 09 023	180
2831 T18	132
2831 T9 01	132
2831 T9 02	132
283100	137
2831-10	137
2831-10	167
2831-11	137
2831-11	167
2831-12	137
2831-12	167
2831-13	137
2831-13	167
2831-14	137
2831-14	167
2831-15	137
2831-15	167
2831-17	137
2831-17	167
2831-18	137
2831-18	167
2831-B604	136
2831-B604	166
2831-B605	136
2831-B605	166
2831-B606	136
2831-B606	166
2831-B607	136
2831-B607	166
2831-B608	136
2831-B608	166
28352	168
28360	174
283693	174
283695	174
283696	174
283793	165
283794	165
283795	165
284	189
284	190
284	190
284	190
284	190
284	190
284	190
284	190
284	190
284	190
284ESD	189

Арт. №	
284ESD T6 01	189
2850	169
2850	169
2852	168
2852 S10	168
2852 S10-01	168
2859	171
28590	170
28591	170
28592	170
28593	171
28594	171
28595	170
28595R	170
28596	170
28596R	170
28597	171
285992	171
285994	171
2872	163
2872 S3	163
2872 S3	163
2872 T13	163
2872 T18	162
2879 B7	166
28799	166
28799	166
2882	175
2882 S10	175
2891	172
2893	172
2893 S01	172
2899	165
2899	173
28993	173
28995	173
28996	173
28999	173
28999	173
29	
2909101	129
2920	169
2933	165
2970	164
29701 080 S4	164
29701 200 S4	164
29701 280 S4	164
29701 S5	164
30	
300-2	151
301-2	151
302	146
302	146
302	151
302 HK 601	142
302 HK12	142
302 HK6 SO	142
302 ZK6 SO	142
3021	150
302ESD	158
302ESD	158
302ESD HK5 01	157
308	151
308 HK6	143
308 ZK6	143
31	
311	146
311	151
3111	150

Арт. №	
311ESD	158
311ESD	158
312	151
313	146
313	151
3131	150
313ESD	158
313ESD	158
314	151
32	
3201	138
3201 K12	133
3201 K6	134
3201 K601	134
3201 ZK6	134
320N	139
320N K6	135
320N K7	135
320N ZK6 SO	135
3211	138
321N	139
322	140
322 K5	135
323N	139
324	139
3241	138
325	139
3251	138
3251 K6	134
3251 TR	138
3251 TR K6	134
327	139
3271	138
328	139
3281	138
33	
331	218
334	214
334 VB	205
334 Zoll	216
334DS	213
334DS K6	204
334DSR	213
334N	216
334R	214
334R VB	205
336	215
336 Zoll	216
336N	216
338	215
34	
341	148
341 K5	143
343	148
344	149
347	149
347 Zoll	148
35	
350	210
350 H7	200
350 H9	200
351 PG7	185
351 PG9X	183
351 PK7	185
352 H7B	200
352 H9B	200
352 HM5B	200
352B	209
356	147

Арт. №	
357	148
3581	138
358N	139
36	
361IP	204
361IP	212
362	147
362 K6 SO	142
362 K7	142
362BE	146
362BE K6	142
362ESD	158
362ESD K5	157
362IP	147
362R	146
362R K6 SO	142
362RIP	147
362TR	147
362TR K6	142
363	203
363	211
363 H7	203
363 P7	184
363 P8	183
363 VB	205
363TR	204
363TR	212
363TR P7	184
363TR P8	184
364	217
364 VB	205
364DS	213
364DS K6	204
364IP	217
364R	217
365	218
365 VB	206
365IP	218
365IP VB	206
366	203
366	203
366	211
366 H7	203
366 TS	211
366BE	202
366BE	202
366BE	210
366BET	202
366BET	211
366R	201
366R	201
366R	201
366R	210
366TS	203
367	147
367R	147
369	197
369	198
369	198
369	199
369	199
369	208
369 Zoll B	209
369B	199
369B	199
369B	209
369F	196
369F	207
369K	199

Арт. №	
369K	208
369R	197
369R	207
369R P7	185
369R Zoll	207
369RF	196
369RF	207
369RZ	197
369T	198
369T	208
369Z	208
369ZB	198
369ZB	199
37	
370	218
370 VB	206
370IP	218
371RIP	212
371RIP H8	204
371RIP HM7	204
372	149
38	
3801 01	182
3801 02	182
3801 03	182
3801 04	182
3803 02 020	182
3803 02 021	182
3803 04 007	181
3803 04 013	181
3809 01 01	182
3809 01 02	182
3809 01 03	182
384	248
386	248
387 01	248
387 02	248
387ESD	249
388	249
388DS	249
39	
397	150
398	150
40	
400 10	154
405	157
405 11	156
41	
410 1000	303
410 2000	303
410 2001	303
410 2005	303
410 2007	303
4102008	303
411 170 1	302
411 210 2	302
411 210 8	302
411 320 3	302
43	
430 40	154
50	
500	154
509	154
53	
530	150
530 HK6	144
530 ZK6	144
531	150
532	150

Арт. №	
54	
540	214
540DS	213
55	
5520	155
5520 HK6	155
5520 ZK6	155
5521	155
5522	156
5525	156
5527	156
5527 K6	155
5528	156
5533	156
5533 HK5	155
5533 ZK5	155
5534	156
5535	156
5590N	118
5590N T20	118
59	
590 T101	126
590 T102	126
590 T103	127
599001	127
599002	127
70	
7000 4 Z	241
7000 EB16 ESD	192
7000 EB26 ESD	192
7000 SK65 ESD	241
7001 4 Z	241
7003 4 Z	241
7005 4 Z	242
7009 4 Z	242
7010 Z	231
7011 DWS	233
7011 DWS	235
7011 Z	231
7012 Z	231
7013 Z	232
7013 Z TR	232
7013R Z	232
7015 Z	231
7015 Z TR	231
7015K Z	231
7016 Z	231
7016 Z IPR	232
7017 Z	232
7017R Z	232
7018 Z	232
7019 Z SIT	232
7019 Z SP	232
7019 Z TS	232
7019 Z TW	233
7019 Z XZN	232
7040 Z	236
7041 Z	236
7042 Z	237
7043 Z	239
7043R Z	238
7044	244
7044 4 Z	242
7044 M	244
7045 Z	237
7045 Z TR	238
7045BE	237
7045BE 9570	240
7045R	237

Арт. №	
7046 Z	238
7047R Z	238
7048 Z	239
7049 TS	239
7049XH	237
7049XZ	237
71	
710100	242
7103	242
7110 HM	248
7110M	242
7113	247
7113 P	247
7113 S	247
7113 S	247
7123	246
7140	247
7142	247
7143	247
7148 CF	246
7148 CS	246
7148C	246
7148ST	247
7183	248
72	
7201	245
7203	245
7204Z-516	245
7207N	119
7207N	120
7207N	120
7207N K2001	117
7208N	119
7208N	120
7208N	120
7208N K2001	117
7210	244
7240	245
73	
7311 Z	243
7312 Z	243
7321 Z	243
7322 Z	243
7325 Z	243
7331 Z	243
7332 Z	243
7341 Z	243
7342 Z	243
78	
7802	190
7803	190
7804	243
7805	243
7806	244
7807	244
79	
79186 B5	244
79187 B5	243
79187 T04	115
7928-913	229
7928-923	229
7928-928	230
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235

Указатель номеров артикулов изделий Wiha

Арт. №	
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7929 Z	235
7930 Z	236
7930 Z	236
7930 Z	236
7930 Z	236
7930 Z	236
7945	227
7947-005	228
7947-505	228
7947-505TR	228
7947-902	228
7947-904	228
7947-905	228
7947-995	228
7947-999	228
7948-005	227
7948-043	227
7948-927	227
7979-01	230
7979-02	230
7979-03	230
80	
800	299
800	299
8001	299
8001K	300
800K	300
800S	300
802	299
8021	299
82	
829-0	298
83	
830-0	298
831-1	297
831-3	297
831-5	297
831-8	297
831-9	298
832 B8	294
832-13	295
832-15	295
832-33	295
832-35	295
832-38	296
832-39	296
832-55	296
832-99	296
833-1	297
833-5	297
834-15	295
84	
846	301
93	
9300-012-01	116
9300-013-02	116
9300-015	123
9300-016	123
9300-018	114
9300-019	122
9300-020	122
9300-024	121
9300-025	113
9300-026	121

Арт. №	
9300-030	112
9300-031	114
9300-035	113
9300-702	110
9300-704	108
SB	
SB 246 01	186
SB 246 02	186
SB 246 70	128
SB 246 81	186
SB 255-11	141
SB 255-12	141
SB 255-3	141
SB 255-7	141
SB 2831 0101	136
SB 3021 S2	144
SB 3201 S201	134
SB 3201 S202	134
SB 3201 S204	134
SB 327 S2	135
SB 328 S2	135
SB 351 PM8X	183
SB 3803 04 020	181
SB 400 10	154
SB 430 40 K10	154
SB 430 40 K1020	154
SB 430 4010	154
SB 534S5	301
SB 7945-TY202	223
SB 7945-TY303	223
SB 7945-TY505	223
SB 7945-TY903	223
SB 7945-TY904	223
SB 7945-TY905	223
SB 7946-TY202	222
SB 7946-TY303	222
SB 7946-TY505	222
SB 7946-TY903	222
SB 7946-TY904	222
SB 7946-TY905	222
SB 7947-005	228
SB 7947-505	228
SB 7947-505TR	228
SB 7947-902	229
SB 7947-904	229
SB 7947-905	229
SB 7947-995	229
SB 7947-999	229
SB 7947-T303	225
SB 7947-T906	225
SB 7947-T999	225
SB 7947-Y202	227
SB 7947-Y505	227
SB 7947-Y904	227
SB 7948-T950	224
SB 7948-T999	224
SB 7948-Y505	226
SB 7948-Y904	226
SB 7948-Y950	226
SB246176	262
SB24628	249
SB24629	249
U	
U 106	190
U106 T12	188
U106 T8	188
Z	
Z 01 0 01	270
Z 01 0 02	270

Арт. №	
Z 01 0 05	270
Z 01 0 06	256
Z 01 0 09	256
Z 01 0 16	257
Z 02 0 01	271
Z 02 0 02	271
Z 02 0 05	271
Z 02 0 06	256
Z 02 0 09	256
Z 02 2 01	257
Z 02 2 02	257
Z 05 0 01	272
Z 05 0 02	272
Z 05 0 05	271
Z 05 0 06	258
Z 05 0 09	258
Z 05 1 01	273
Z 05 1 02	272
Z 05 1 05	272
Z 05 1 06	258
Z 05 1 09	258
Z 06 0 16	257
Z 07 0 01	274
Z 07 0 02	274
Z 07 0 05	274
Z 07 0 06	259
Z 09 0 01	274
Z 09 0 02	274
Z 09 0 05	274
Z 09 0 06	259
Z 12 0 01	269
Z 12 0 02	268
Z 12 0 05	268
Z 12 0 06	254
Z 12 0 09	254
Z 14 0 06	254
Z 14 1 01	253
Z 14 1 06	253
Z 15 0 01	273
Z 16 2 01	269
Z 16 3 02	269
Z 16 3 05	269
Z 16 3 06	255
Z 16 3 09	255
Z 17 0 01	276
Z 18 0 01	268
Z 18 0 02	268
Z 18 0 05	268
Z 18 0 06	254
Z 21 0 01	275
Z 21 0 02	275
Z 21 0 05	275
Z 21 0 06	260
Z 22 0 01	276
Z 22 0 02	276
Z 22 0 05	276
Z 22 0 06	260
Z 23 1 01	276
Z 23 1 05	276
Z 25 0 01	275
Z 26 0 00	280
Z 26 1 00	280
Z 26 2 00	280
Z 27 0 01	281
Z 27 0 01K	281
Z 30 0 01	277
Z 31 0 00	277
Z 31 0 01	277
Z 32 0 01	277

Арт. №	
Z 32 0 10	277
Z 33 0 01	279
Z 33 1 01	279
Z 33 4 01	278
Z 33 5 01	278
Z 34 0 01	279
Z 34 1 01	279
Z 34 4 01	278
Z 34 5 01	278
Z 36 0 01	273
Z 36 0 03	287
Z 36 0 04	285
Z 36 1 03	287
Z 36 1 04	285
Z 37 0 04	285
Z 38 0 04	285
Z 40 0 03	286
Z 40 1 03	286
Z 40 1 04	283
Z 40 3 04	283
Z 40 4 04	283
Z 41 1 03	286
Z 41 1 04	283
Z 41 3 03	286
Z 41 3 04	283
Z 41 4 04	283
Z 41 6 03	286
Z 43 1 04	284
Z 44 1 04	284
Z 44 3 01	273
Z 44 3 04	284
Z 46 0 03	286
Z 46 0 03	287
Z 46 1 04	284
Z 46 4 04	284
Z 47 1 04	284
Z 47 2 04	285
Z 49 2 03	287
Z 49 7 03	287
Z 50 1 01	260
Z 50 1 06	259
Z 50 1 09	259
Z 55 0 01	261
Z 55 0 02	261
Z 55 0 05	261
Z 55 0 06	260
Z 55 0 09	260
Z 57 0 001 06K	262
Z 57 0 06 SB	262
Z 60 0 01	264
Z 60 0 01	264
Z 60 0 06	264
Z 60 0 06	264
Z 62 0 001 06	265
Z 62 0 002 06	265
Z 62 0 003 06	265
Z 62 0 004 06	265
Z 62 0 005 06 SB	265
Z 65 0 05	280
Z 65 2 05	280
Z 66 0 00	280
Z 71 5 06	266
Z 71 7 160 06 SB	266
Z 99 0 001 01	266
Z 99 0 001 04	282
Z 99 0 001 06	252
Z 99 0 001 09	252
Z 99 0 002 01	266
Z 99 0 002 05	267

Арт. №	
Z 99 0 002 06	115
Z 99 0 004 01	267
Z 99 0 006 02	123
Z 99 0 007 01	267
ZP	
ZP 01 0 14	288
ZP 06 0 14	288
ZP 07 1 14	288
ZP 09 0 14	288
ZP 11 0 14	288
ZP 15 0 14	288
ZP 16 0 14	288
ZP 18 0 14	288
ZP 20 1 14	289
ZP 20 2 14	289
ZP 24 0 14	289
ZP 25 2 14	289
ZP 46 0 14	289
ZP 50 0 14	289
ZP 99 0 140 02	282

Пояснение условных обозначений

Вид наконечника

- Внешний трехгранник
- Внешний шестигранник
- Внешний четырехгранник
- Внутренний шестигранник
- Внутренний четырёхгранник с отверстием (Tamper Resistant)
- Внутренний шестигранник с хвостовиком
- Конический зенкер
- Комбинированный метчик
- Pentalobe PL
- Y-Type
- Phillips PH (крестообразный шлиц)
- Pozidriv PZ (крестообразный шлиц)
- Robertson
- Круглый наконечник
- Шлиц
- Шлицевая гайка
- SIT
- Spanner
- Спиральное сверло
- Распорное жало
- Torq-Set®
- TORX®
- TORX® с отверстием (Tamper Resistant)
- TORX PLUS®
- Tri-Wing®
- Многозубец
- Четырехгранный наконечник
- Xeno SL/PZ

Хвостовики

- Внешний четырехгранник
- Внутренний четырехгранник
- Система G7
- Резьбовое соединение
- SDS-Plus®
- Шестигранник

Отвёртка [mm]

- Ширина кромки
- Толщина режущих кромок
- Диаметр круглого жала
- Шестигранное жало
- Шестигранник под гаечный ключ
- Ширина шабера
- Раскрытие скобы
- Ширина скобы
- Ширина головки торцевого ключа
- Длина жала
- Длина плеча
- Длина рукоятки
- Диаметр рукоятки
- Длина динамометрической Т-образной рукоятки
- Ширина динамометрической Т-образной рукоятки
- max. Nm — Макс. крутящий момент [Nm]
- max. in.lbs. — Макс. крутящий момент [in.lbs]
- +/- % — Точность [%]
- Глубина кабельного ключа

Штифтовые ключи [мм]

- Диаметр круглого жала
- Шестигранное жало
- Шестигранник под гаечный ключ
- Длина плеча
- Длина жала
- Боковой привод Т-образной головки
- Размер рукоятки
- Толщина рукоятки

Биты [мм]

- Резьбовое соединение
- Рабочая длина сверла
- Размер винта

Пассатижи [мм]

- Плоские губки
- Полукруглые губки
- Круглые губки
- Режущая кромка без выступа
- Режущая кромка с маленьким выступом
- Режущая кромка с выступом
- Ударные кусачки
- Кусачки
- Ножницы
- Передняя режущая кромка съёмника изоляции
- Ø mm — макс. диаметр
- mm² — макс. площадь поперечного сечения
- Диаметр трубы
- Размер под ключ
- Стопорное кольцо наружное
- Стопорное кольцо внутреннее
- Диапазон зажима
- Ширина зажима плоские
- Сила резания
- с открывающей пружиной
- AWG — American Wire Gauge
- Длинное полотно пилы

Измерительные инструменты [мм]

- Ширина звеньев
- Цвет
- Измеряющая способность [мм]
- Измеряющая способность дюйм

Электро

- Батарейка
- LED — Люмен светодиода
- Лазерный свет

Молотки с мягким бойком [мм]

- Диаметр головки
- Ширина ударной головки
- Высота головки молотка

Общие условные обозначения

- g — Вес, г
- Диаметр
- SB — В блистерной упаковке
- mm — Общая длина
- " — Общая длина дюйм

TORX®, TORX PLUS® = зарегистрированные товарные знаки фирмы ACUMENT Global Technologies B.V.
ACR /AOT, Tri-Wing®, Torq-Set® = зарегистрированные товарные знаки фирмы Phillips Screw Company
Pozidriv = зарегистрированный товарный знак фирмы European Industrial Services Ltd.

Пояснение условных обозначений

Ассортименты

- Прочный, устойчивый чемодан
- Чемодан можно катить/двигать
- Форма чемодана
- Чемодан пригоден для перевозки в самолёте

Elektro

- Проверка крутящего момента
- Экономит время

Отвертки

- MagicRing
- MagicSpring®
- Сферическая головка, поворот до 25°
- slimTECHNOLOGY

Крутящий момент

- Точность: ±6%
- Точность ±10%
- slimTECHNOLOGY

Штифтовые ключи

- MagicRing
- MagicSpring®
- Сферическая головка, поворот до 25°
- TORX® Сферическая головка, поворот до 25°
- Видимый в ультрафиолетовом свете

Биты

- Подходит для импульсных винтовёртов
- В 120 раз увеличенный срок службы
- Видимый в ультрафиолетовом свете

Пассатижи

- Сечение обрезаемого провода
- Сечение, длина снятия изоляции
- Автоматическое снятие изоляции
- DynamicJoint
- Силовые бокорезы
- OptiGrip
- MagicTips
- BiCut Power
- TriCut
- Inomic®

Ударные инструменты

- Оптимальное распределение веса
- Мягкий боёк молотка
- Удаление гвоздевых скоб

Средства измерения

- Полностью закрытый
- Виден уже при 10°
- Видимый в ультрафиолетовом свете

Общее

- Рекомендуется электрикам, неизолированный
- Тестирован и сертифицирован VDE
- Знак CE
- Знак ESD Elektronik

Оставляем за собой право на технические изменения. Все изображения и рисунки, размеры и значения, а также ссылки на стандарты, например, DIN/EN приведены без обязательств. Поэтому ответственность в их отношении исключается. Исключается любая ответственность за опечатки и ошибки, возникшие при составлении и издании каталога. Wiha Werkzeuge GmbH оставляет за собой все права собственности на каталог. Перепечатка или копирование содержащихся в нём текстов, изображений и оформления запрещаются. Действуют наши Общие коммерческие условия (условия продаж, поставок и платежей).

Наши Общие коммерческие условия вы найдёте на сайте www.wiha.com

Wiha Werkzeuge GmbH
Obertalstraße 3–7
78136 Schonach/Germany
Phone +49 7722 959-0
Fax +49 7722 959-159 Inland
Fax +49 7722 959-155 Export
info.de@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools Ltd.
17 The Courtyard
Buntsford Gate
Bromsgrove B60 3DJ
Phone +44 1527 57 57 58
+44 1527 91 09 86
Fax +44 1527 91 00 23
info.uk@wiha.com
www.wiha.com/en

Wiha France SARL
Z. A. de Terrefort
33520 Bruges/France
Phone +33 5 56 16 79 35
Fax +33 5 56 16 79 36
servicecommercial@wiha.fr
www.wiha.com/fr

Wiha Nordic A/S
Korskildelund 6
2670 Greve/Denmark
Phone +45 70 23 80 45
info.nordic@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Iberia Willi Hahn S.A.
Av. del Rey Juan Carlos I, 98. 3°C
28916 Leganés/Madrid, Spain
Phone +34 91 693 85 11
Fax +34 91 693 63 83
iberia@wiha.com
www.wiha.com/es

Wiha Polska Sp. z o.o.
ul. Budowlanych 10 b
80-298 Gdańsk/Poland
Phone +48 58 762 38 30
Fax +48 58 762 39 00
info.pl@wiha.com
www.wiha.com/pl

Wiha in Russia
Phone +48 58 762-38-30
Fax +48 58 762-39-00
michal.moczynski@wiha.com
www.wiha.com

Willi Hahn Corp.
1348, Dundas Circle
Monticello, MN 55362/USA
Phone +1 763 2 95 65 91
Fax +1 763 2 95 65 98
cservice@wihatools.com
www.wihatools.com

Wiha Tools Canada Ltd.
394 Deerhurst Drive
L6T 5H9, Brampton, ON
Phone +1 866 494 0096
Fax +1 800 494 7456
info@wihatools.ca
www.wihatools.ca

Wiha Asia Pacific Pte. Ltd.
25 International Business Park
#02 – 102 German Centre
Singapore 609916
Phone +65 6563 1277
Fax +65 6563 7168
info.sg@wiha.com
www.wiha.com

Wiha Tools (Shanghai) Co.Ltd.
Zone B No.1000
Jinsui Road Pudong
New District
Shanghai 201206
China
Phone +86 21 6440 1119
Fax +86 21 6440 1112
info@wiha.com.cn
www.wiha.com.cn

Wiha Finland Oy
Mäkituvantie 9
FI-01510 Vantaa Finland
Phone +358 44 231 9988
raija.helin@wiha.com
www.wiha.com

Wiha en Belgique
Phone +32 49 35 054 50
info.belux@wiha.com
www.wiha.com

Wiha in Nederland
Phone +31 64 63 113 30
info.nl@wiha.com
www.wiha.com/nl

Wiha in Italia
Thoelke Rappresentanze Srl
Phone +39-0332-966039
info.it@wiha.com
www.wiha.com/it

Premium Tools Australia Pty Ltd.
PO Box 63
Bargo, NSW 2574
Phone +61 02 4664 1460
Fax +61 02 8088 7272
sales@wiha.com.au
www.wiha.com.au

Premium Tools (NZ) Ltd.
Unit 5C 89 Ellice Road
Wairau Valley
Auckland, New Zealand
Phone +64 09 444 2560
Fax +64 09 355 0411
sales@wiha.co.nz
www.wiha.co.nz

Robert Rieffel AG
Widenholzstrasse 8
8304 Wallisellen/Switzerland
Phone +41 44 877 33 33
Fax +41 44 877 33 22
info@rieffel.ch
www.rieffel.ch

Technical modifications reserved!
Art.Nr. 99999244 | FB MA 1831-10/2018-2 | Printed in Germany | RU

Tools that work for you